



În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de furnizare și concesiune de furnizare, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. ./C../....

Data:

Prin contestația nr. ./....., înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor sub nr. /....., formulată de ... SRL, cu sediul în ..., B-dul nr. .., județul ..., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J../.... /...., cod unic de înregistrare RO....., reprezentată legal prin ..., împotriva rezultatului procedurii de atribuire nr. .. /.. /.... /....., comunicat prin adresa nr. .. /.. /.... /....., emise de ..., cu sediul în municipiul, în calitate de entitate contractantă, în cadrul licitației deschise, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de furnizare având ca obiect "...", Lotul . - "...", s-a solicitat:

- anularea raportului procedurii nr. din, corespunzător lotului .;

- anularea actelor subsecvente, respectiv comunicarea rezultatului procedurii nr. .. /.. /.... /.....;

- anularea procesului verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice nr. .. /.. /.... /..... și a actelor subsecvente;

- obligarea comisiei la reevaluarea cuprinsă în procesul de evaluare tehnică a ofertei ... SRL și ... SRL, respectiv anexa nr. . și nr. . privind evaluarea conformității propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini și după caz cu factorii de evaluare;

- obligarea comisiei la întocmirea unui nou raport al procedurii ca urmare a evaluării tehnice a ofertelor în concordanță cu propriile cerințe prevăzute în caietul de sarcini și aplicarea factorilor de evaluare așa cum au fost definiți anterior termenului limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunț.

**CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:**

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit dispozițiilor art. .. alin. (.) din Legea nr. .../....., să soluționeze contestația de față, prin care ... SRL solicită cele menționate în partea introductivă a deciziei.

Contestatoarea, ... SRL, menționează că entitatea contractantă, ..., a demarat procedura de licitație deschisă organizată online, în urma publicării anunțului de participare CN..... din, pentru atribuirea contractului de furnizare având ca obiect "...LOT. -". Documentația de licitație a fost postată în SEAP și a inclus fișa de date a achiziției, acordul cadru și subsecvent, anexa DUAЕ, caietul de sarcini și formularele. Contestatoarea subliniază că criteriul de atribuire a licitației a fost stabilit ca fiind cel mai bun raport calitate-preț, conform fișei de date postată în SEAP, iar clarificările formulate ulterior documentației de licitație au devenit parte obligatorie atât pentru ofertanți, cât și pentru comisia de evaluare.

Contestatoarea arată că a participat la această procedură, prezentând oferta în termenul limită prevăzut în anunțul de participare și în conformitate cu cerințele documentației de atribuire. Potrivit documentelor menționate, a căror anulare o solicită, contestatoarea susține că, prin răspunsul formulat la solicitarea de clarificări, nu și-a modificat oferta tehnică, ci a menținut evaluarea conform căreia aceasta respectă cerințele obligatorii din documentația de atribuire. Contestatoarea consideră că oferta sa cuprinde vicii de formă sau informații incomplete ori incorecte, a căror completare este susținută de informațiile inițial prezentate.

Contestatoarea face referire la art. ... din legislația aplicabilă, arătând că entitatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări sau completări ale documentelor prezentate în oferte, respectând principiile tratamentului egal și transparenței. De asemenea, contestatoarea menționează prevederile art. ..., care obligă comisia de evaluare să stabilească clarificările necesare pentru evaluarea ofertelor, precum și termenul-limită pentru transmiterea acestora, în funcție de complexitatea clarificărilor solicitate.

Contestatoarea susține că răspunsurile sale la solicitările de clarificări nu au produs un impact financiar asupra ofertei sale, deoarece vicii de formă și informațiile incomplete se datorează unor erori minore de tehnoredactare. Contestatoarea menționează că aceste erori pot fi corectate în concordanță cu documentația inițial prezentată, fără a implica modificări ale propunerii tehnice sau financiare.

Referitor la criteriile de evaluare tehnică, contestatoarea arată că acestea diferă de cerințele de formă ce necesită îndreptare, făcând referire, de exemplu, la garanția acordată și consideră că viciile de formă și abaterile tehnice minore pot fi clarificate sau corectate fără a conduce la depunerea unei noi oferte. În acest sens, contestatoarea își menține oferta depusă inițial la termenul limită și solicită dreptul de a clarifica aceste aspecte, în

conformitate cu prevederile legale, subliniind că oferta sa inițială corespunde cerințelor din caietul de sarcini și documentația descriptivă.

Contestatoarea precizează că durata de viață a transformatoarelor prezentate în propunerea tehnică, conform standardelor dovedite, depășește durata minimă prevăzută de documentația de atribuire, conform caietului de sarcini și consideră că, în cadrul procesului de evaluare tehnică, ceea ce este interpretat ca o omisiune de neacoperit sau ca o modificare a ofertei reprezintă, de fapt, o clarificare bazată pe informații deja prezentate anterior termenului-limită de depunere a ofertelor. Contestatoarea subliniază că aceste clarificări vizează doar corectarea unor erori de tehnoredactare sau de salvare survenite la momentul întocmirii documentației și al răspunsului la solicitările de clarificări.

Potrivit legislației și practicii de specialitate aplicabile în raport cu valoarea lotului, există posibilitatea formulării a două solicitări de clarificări în etapa de evaluare tehnică și subliniază că, în cazul formulării unor astfel de clarificări, conform obligațiilor comisiei de evaluare, oferta ... SRL poate fi considerată admisibilă. De asemenea, contestatoarea arată că aplicarea criteriului de atribuire pentru toate ofertele admisibile trebuie realizată în mod transparent și proporțional, conform normelor aplicabile și documentelor prezentate inițial.

În continuare, contestatoarea precizează că, deși la momentul formulării contestației nu a fost posibilă transmiterea unui răspuns la solicitarea de clarificări, motivele de conformitate invocate se încadrează în excepțiile prevăzute de lege. Contestatoarea oferă o analiză a prevederilor legale relevante, menționând, de exemplu, că o modificare a propunerii tehnice nu poate fi considerată o abatere tehnică minoră în anumite situații specificate de lege, cum ar fi:

- Cuantificarea teoretică a respectivei abateri/omisiuni depășește .% din prețul total al ofertei. Contestatoarea arată că documentația tehnică nu este cuantificată valoric pentru acest tip de contract.

- Corectarea respectivei abateri/omisiuni ar conduce la modificarea clasamentului ofertanților. Contestatoarea precizează că aceste corectări nu au impact financiar, astfel încât clasamentul rămâne neschimbat.

- Modificarea ar presupune o diminuare calitativă comparativ cu oferta inițială. Contestatoarea subliniază că oferta sa respectă cerințele calitative descrise în documentația de atribuire.

- Modificarea vizează o parte din ofertă pentru care documentația de atribuire a exclus în mod clar posibilitatea abaterii de la cerințele exacte. Contestatoarea consideră că modificările propuse sunt doar corectări ale unor vicii de formă sau abateri tehnice minore, fără impact financiar.

Contestatoarea menționează, de asemenea, art. ..., conform căruia comisia de evaluare are dreptul de a solicita corectarea viciilor de formă ale unei oferte și arată că viciile de formă sunt erori sau omisiuni care pot fi clarificate sau completate în baza altor informații inițial prezentate și care nu produc avantaje incorecte în raport cu ceilalți participanți. Contestatoarea subliniază că aceste corectări susțin conformitatea ofertei și permit o evaluare corectă în cadrul procedurii de atribuire.

Contestatoarea arată că este de acord cu îndreptarea viciilor de formă cu privire la oferta sa, subliniind că răspunsul propus nu modifică și nu

conduce la modificarea ofertei inițiale și menționează că oferta depusă rămâne neschimbată, iar orice completare sau corectare a documentului propunere tehnică poate fi realizată în limitele permise de legislația aplicabilă.

Contestatoarea reamintește faptul că, potrivit legii, comisia de evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificările și completările formale necesare pentru evaluarea fiecărei solicitări de participare sau oferte, respectând principiile de nediscriminare, aplicarea doar a criteriilor de evaluare tehnică prevăzute transparent și proporțional în documentația de atribuire. De asemenea, subliniază că tratamentul egal trebuie să fie aplicat în ceea ce privește evaluarea ofertei sale, comparativ cu cel al ofertantului desemnat câștigător, care, susține aceasta, a beneficiat de o interpretare mai blândă a erorilor similare.

Contestatoarea consideră că asumarea răspunderii pentru clarificările solicitate de către comisia de evaluare este esențială. Mai mult, în eventualitatea în care circumstanțele de fapt impun solicitarea unor noi clarificări, răspunderea revine entității contractante, care trebuie să ia măsuri respectând principiul proporționalității. În acest context, contestatoarea susține că nu ar trebui să fie descalificată din cauza unor erori materiale minore, având în vedere că oferta sa conține informații suficiente pentru demonstrarea capacității tehnice.

Menționează prevederile din art. ... alin. . din HG .../...., conform cărora comisia de evaluare trebuie să stabilească oferta câștigătoare dintre cele admisibile. De asemenea, arată că, pentru a determina dacă o ofertă este admisibilă sau nu, comisia are obligația de a evalua oferta prin raportare la cerințele din documentația de atribuire. Contestatoarea subliniază necesitatea redeschiderii etapei de evaluare tehnică și asigurarea dreptului de a clarifica oferta sa, astfel încât criteriile de evaluare tehnică să fie aplicate tuturor ofertelor admisibile.

În sprijinul poziției sale, contestatoarea menționează că, în eventualitatea în care modalitatea de identificare facilă a informațiilor din oferta tehnică devine criteriu de evaluare, trebuie avut în vedere faptul că, potrivit anexei . la procesul de evaluare tehnică, și oferta tehnică a ... SRL a fost modificată și completată ulterior prin prezentarea unor traduceri care nu au fost incluse inițial și observă că oferta tehnică a acestui ofertant conține preluări din caietul de sarcini reformulate ușor, situație similară cu cea invocată în cazul său. Prin urmare, subliniază că, dacă nerespectarea cerințelor obligatorii din caietul de sarcini conduce automat la declararea unei oferte ca inadmisibilă, criteriul trebuie aplicat uniform.

Contestatoarea menționează că entitatea contractantă nu a definit criterii clare privind capacitatea tehnică de întocmire a documentațiilor sau aspecte similare, astfel că, atât pentru oferta sa, cât și pentru cea a ... SRL, viciile de formă, abaterile tehnice minore și erorile de tehnoredactare pot fi

îndreptate și arată că oferta sa conține informații suficiente pentru a dovedi capacitatea tehnică, fiind necesar ca criteriile de atribuire să fie aplicate în mod corect și uniform.

În continuare, contestatoarea menționează criteriile de atribuire prevăzute în documentația de atribuire:

"Tip: Preț

Denumire: Prețul ofertei

Descriere: Punctajul se acorda astfel: a) Pentru cel mai scăzut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proporțional, astfel: $P(n) = (\text{Pret minim ofertat} / \text{Pret } n) \times \text{punctaj maxim alocat}$.

Ponderare (procentaj, valoare exactă): ..

Criteriu:

Tip: Calitate

Denumire: Termenul de garanție

Descriere: pentru P. - Termen de garanție este: a) Pentru un termen de garanție a produselor ofertate de .. de luni și peste acesta - TGmax, se acordă punctajul maxim de .. puncte, b) Pentru un alt termen de garanție a produselor ofertate TGn mai mare de .. de luni și mai mic decât TGmax, punctajul se calculează astfel: $P. = .. - (TGmax - TGn) / (TGmax - TGmin) \times ..$ Unde: P. - Punctajul obținut de ofertant pentru termen de garanție, TGn - Termen de garanție din ofertă, TGmax - Termen de garanție maxim: .. de luni de la data livrării și peste acesta, TGmin - Termenul de garanție minim acceptat conform cerinței din caietul de sarcini: .. luni de la data livrării, c) Pentru un termen de garanție a produselor ofertate de .. de luni (minimul acceptat conform cerinței din caietul de sarcini) se va acorda punctaj de . puncte. Notă: □ Ofertele cu termenul de garanție mai mic de .. de luni vor fi considerate NECONFORME și se vor respinge, □ Ofertele cu termenul de garanție mai mare de .. de luni vor fi considerate ADMISIBILE, dar nu vor primi punctaj suplimentar față de punctajul maxim de .. puncte. □ pentru perioada de garanție (termen de garanție) mai mare de .. de luni ofertanții trebuie sa motiveze elementele care au fost luate în considerare la acordarea garanției.

Ponderare (procentaj, valoare exactă): .."

Contestatoarea arată că, având în vedere că cerințele tehnice sunt respectate, se impune aplicarea cerințelor și a criteriilor prevăzute în documentația de atribuire, ceea ce ar conduce la desemnarea ofertei sale ca fiind câștigătoare.

Pentru toate aceste argumente, contestatoarea solicită admiterea contestației astfel cum a fost formulată.

În probațiune, au fost depuse înscrisuri.

Prin adresa nr./..../C../....., transmisă prin e-mail, Consiliul a solicitat contestatoarei, ca în termen de . zile lucrătoare de la data primirii adresei, să transmită în temeiul art. .. din Legea nr. .../...., cu modificările și completările ulterioare, dovada constituirii, în termen de maxim . zile de la data sesizării Consiliului, a cauțiunii legale, respectiv recipisa de consemnare a cauțiunii, în original, în cuantumul prevăzut de lege.

... a transmis punctul de vedere prin adresa nr./..../....., înregistrat la CNSC cu nr./....., iar dosarul achiziției a fost transmis în data de, fiind înregistrat la Consiliu sub nr.

Entitatea contractantă arată că a organizat procedura de achiziție publică sectorială având ca scop atribuirea contractului sectorial pentru „Transformatoare de putere” - . Loturi, Lot . - „.... Procedura a fost inițiată prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN...../..... Valoarea estimată a contractului pentru Lotul . este de lei fără TVA. La data de, a fost întocmit raportul procedurii și au fost transmise comunicările către toți ofertanții participanți, după cum urmează:

...SRL pentru Lot .;

... SRL pentru Lot .;

... S.R.L. pentru Lot ..

Entitatea contractantă susține că solicită respingerea contestației formulate de ... SRL ca nefondată, având în vedere considerentele detaliate în continuare.

De asemenea, entitatea contractantă menționează rezultatul evaluării ofertelor conform Raportului procedurii de atribuire nr. .././.... din data de

TEL

Numele Ofertantului	Ofertă admisibilă	Ofertă respinsă și motivele respingerii
...SRL pentru lotul .	NU	INACCEPTABILA în conformitate cu art. ... alin. (.) din HG nr../.... cu modificările și completările ulterioare, deoarece ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conținutul propunerii tehnice și pe cale de consecință RESPINSĂ ca fiind NECONFORMĂ , în conformitate cu prevederilor art. ... alin.(.) lit.a) din H.G. nr../.... cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini.
...SRL pentru lotul .	NU	INACCEPTABILA în conformitate cu art. ... alin. (.) din HG nr../.... cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. ... alin (.) din legea nr../.... cu actualizările și modificările ulterioare, deoarece ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare conținutul propunerii tehnice, oferta sa fiind considerată inacceptabilă și de asemenea aceasta nu îndeplinește condițiile de formă aferente elaborării și prezentării acesteia, pe cale de consecință RESPINSĂ ca fiind NECONFORMĂ , în conformitate cu prevederile art. ... alin.(.) lit.a) din H.G. nr../.... cu modificările și completările ulterioare, deoarece nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini.
... S.R.L pentru lotul .	DA Locul . în clasament	

Entitatea contractantă menționează că criteriul de atribuire „*cel mai bun raport calitate-preț*” a fost aplicat exclusiv ofertelor admisibile, luând în considerare informațiile prezentate de ofertanți în propunerea tehnică, propunerea financiară și documentele care au însoțit ofertele. De asemenea, se subliniază că oferta câștigătoare a fost cea prezentată de ... SRL pentru Lotul ., fiind clasată pe primul loc în clasamentul rezultat în urma aplicării acestui criteriu și verificării documentelor suport aferente probării informațiilor din DUAE.

Referitor la contestația depusă de ... SRL, entitatea contractantă face următoarele precizări: ofertantul, în cadrul contestației sale, a enumerat prevederi din mai multe articole ale H.G. nr. ../.... și ale Legii nr. ../...., cu modificările și completările ulterioare. În acest context, entitatea contractantă consideră că aceste prevederi au fost respectate întocmai în cadrul evaluării propunerilor tehnice.

Entitatea contractantă arată că, în ceea ce privește art. ... alin. (.) din Legea nr. ../...., invocat de ofertant în contestație, comisia de evaluare a constatat următoarele:

Ofertantul ... SRL nu a inclus în propunerea tehnică inițială, respectiv Formularul nr. . depus, informații referitoare la modalitatea de îndeplinire a cerințelor din punctele ., ., ., II, III, IV și V. În schimb, acesta a depus extrase din caietul de sarcini al entității contractante nr. ./..../...., mai precis Anexa nr. . de la pagina .. și Anexa nr. . cu toate punctele și subpunctele de la paginile ..-.., semnate și ștampilate de ofertant. Aceste documente intenționau să substituie prezentarea modalității de îndeplinire a cerințelor menționate.

Entitatea contractantă susține că, în acest context, comisia de evaluare a considerat că documentele respective nu permit corelarea între propunerea tehnică a ofertantului și cerințele din caietul de sarcini. Mai mult, se precizează că documentația de atribuire DF...../..... prevedea, la Secțiunea IV... Modul de prezentare al propunerii tehnice, următoarele: *"Propunerea tehnică se va depune pentru fiecare lot în parte, în conformitate cu cerințele prevăzute în formularul de propunere tehnică (Formularul nr. .) (...). Sunt obligatorii cerințele din caietele de sarcini (...)."*

De asemenea, entitatea contractantă menționează că, în Formularul nr. ., parte integrantă a documentației de atribuire, la Secțiunea Formulare, se specifică: *"Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător."*

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de către Compania Națională de Căi Ferate „ CFR” S.A. în Caietele de Sarcini nr. ./.../.... și ./..../...., parte integrantă a documentației de atribuire, poate atrage neconformitatea ofertei, implicit respingerea acesteia. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Entității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică să cuprindă secțiunile mai jos identificate."

Entitatea contractantă precizează că rezumatul propunerii tehnice trebuie să fie redactat conform cerințelor din documentația de atribuire, având maximum patru pagini, și trebuie să includă:

- Elementele esențiale ale propunerii tehnice, în special cele legate de aplicarea criteriului de atribuire.
- Avantajele competitive ale propunerii tehnice, așa cum sunt identificate de ofertant, luând în considerare cerințele stabilite în caietul de sarcini.

De asemenea, rezumatul nu trebuie să conțină informații suplimentare care nu se regăsesc în propunerea tehnică sau să atribuie informațiilor un alt sens decât cel exprimat în documentul inițial și menționează că propunerea tehnică depusă de ... SRL nu respecta în totalitate forma de prezentare solicitată. Aceasta omitea anumite informații referitoare la caracteristicile tehnice ale produsului ofertat, ceea ce a făcut imposibilă analizarea conformă cu prevederile caietului de sarcini.

Pentru a respecta principiile tratamentului egal și transparenței, comisia de evaluare a oferit ofertantului ... SRL posibilitatea de a justifica și confirma unde se regăsesc în propunerea sa tehnică informațiile necesare, însă fără a permite completări care să modifice propunerea tehnică inițială. Comisia subliniază că, întrucât informațiile respective nu existau în propunerea inițială, nu putea fi vorba despre vicii de formă sau corectări asupra unor informații inexistente.

Entitatea contractantă arată că ... SRL a prezentat o declarație pe propria răspundere privind asumarea cerințelor din caietul de sarcini,

declarație depusă odată cu propunerea tehnică inițială. Totuși, comisia consideră că această asumare nu certifică îndeplinirea cerințelor, în contextul în care documentația de atribuire nu solicita un astfel de document.

În ceea ce privește articolele din H.G. nr. .../.... invocate de ofertant în contestație, comisia de evaluare menționează că solicitările de clarificări transmise au fost formulate conform art. ... alin. (.)-(.) din H.G. nr. .../...., în special în ceea ce privește obligația comisiei de a stabili clarificările și completările necesare, termenul-limită rezonabil și transmiterea de comunicări clare și detaliate. Solicitățile de clarificări au fost precise, vizând identificarea paginilor din propunerea tehnică unde se regăsesc informațiile solicitate, sau clarificarea și, după caz, corectarea viciilor de formă sau abaterilor tehnice minore, dacă existau.

Comisia de evaluare precizează că ofertantul ... SRL a avut posibilitatea de a solicita prelungirea termenului de răspuns în cazul în care considera solicitările de clarificări complexe. Totuși, acesta a așteptat până în ultima zi (....., ora ...:) pentru a încărca răspunsurile, solicitând totodată prelungirea termenului de răspuns pentru anumite puncte. Comisia a constatat însă că răspunsurile solicitate erau deja incluse în documentele depuse, astfel că nu a considerat necesară prelungirea termenului.

Entitatea contractantă menționează că, în raport cu precizarea ofertantului ... SRL, conform căreia: *„în speța de față, prin răspunsul formulat, nu producem un eventual impact financiar, întrucât viciile de formă, informațiile incomplete sunt datorate unor banale erori de tehnoredactare, îndreptarea presupune corectarea unui document, în concordanță cu informațiile cuprinse în documentația prezentată inițial. În cadrul acestei proceduri au fost definite criterii de evaluare tehnică diferite față de cerințele de formă ce necesită îndreptare prin răspunsul nostru la clarificări, și anume garanția acordată”,* consideră că modificările și completările prezentate în răspunsul la clarificări nu se încadrează în prevederile art. ... alin. . și . din H.G. nr. .../....

Entitatea contractantă consideră că aceste modificări nu reprezintă *„banale erori de tehnoredactare”*, ci sunt modificări substanțiale față de documentația depusă inițial de ofertant și arată că ofertantul, în contestație, își menține oferta prezentată la data limită de depunere a ofertelor și solicită dreptul de a clarifica viciile de formă și abaterile tehnice minore. Cu toate acestea, comisia de evaluare precizează că solicitările de clarificări au avut ca obiect identificarea locației în cadrul propunerii tehnice unde se regăsesc informațiile solicitate, nu clarificarea unor vicii de formă sau a unor abateri tehnice minore.

Entitatea contractantă menționează, de asemenea, că exemplul invocat de ofertant în contestație, referitor la durata de viață, reprezintă o confuzie. Caietul de sarcini nu face referire la *„durata de viață”*, ci doar la *„termenul de garanție”* și *„durata de funcționare”*. În ceea ce privește termenul de garanție al transformatoarelor, ofertat ca fiind de .. de luni,

acesta a fost consemnat de comisia de evaluare în procesul-verbal nr. .././..../. Total, în legătură cu durata de funcționare a transformatoarelor, ofertantul nu a menționat nimic nici în oferta inițială, nici în răspunsurile la clarificări.

Referitor la afirmațiile ofertantului în contestație, conform cărora „*Prin lege și practica de specialitate, raportat la valoarea lotului, avem posibilitatea la . solicitări de clarificări în etapa de evaluare tehnică, care, o dată formulate așa cum prevăd obligațiile comisiei de evaluare, conduc la constatarea că oferta subscrisei este admisibilă. Iar comisia de evaluare are posibilitatea aplicării criteriului de atribuire tuturor ofertelor admisibile, evaluate transparent conform aceluiași normă proporțional cu conținutul documentelor prezentate inițial*”, entitatea contractantă susține că propunerea tehnică inițială depusă nu avea cum să fie admisibilă, deoarece nu respecta forma de prezentare solicitată prin documentația de atribuire și lipseau informații esențiale referitoare la îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini.

Entitatea contractantă arată că toate propunerile tehnice au fost analizate transparent, conform aceluiași norme, proporțional cu conținutul documentelor prezentate inițial.

În ceea ce privește celelalte puncte invocate de ofertant în contestația sa, entitatea contractantă consideră că acestea nu au nicio bază legală. Se menționează că ofertantul insistă că nu i s-a permis corectarea viciilor de formă sau a abaterilor tehnice minore, însă comisia de evaluare precizează că nu a solicitat astfel de corectări, ci doar să indice locația exactă din propunerea sa tehnică unde se regăsește îndeplinirea cerințelor specifice.

Entitatea contractantă menționează că, prin solicitările de clarificări transmise ofertantului ... SRL prin adresa nr. .././..../. Total, la întrebarea nr. ., subpunctele f), g) și h), comisia de evaluare a solicitat clarificarea locului din propunerea tehnică unde se regăsesc anumite informații.

Astfel, comisia de evaluare a cerut:

La subpunctul f), clarificarea locației informațiilor referitoare la:

- Regimuri de încărcare,
- Condiții de compatibilitate electromagnetică,
- Condiții privind rezistența la seism,
- Toleranțe (cu excepția toleranței pentru impedanța de scurtcircuit pentru priza principală, deja prezentată în propunerea tehnică).

La subpunctul g), clarificarea locației informațiilor privind condițiile de mediu și de funcționare, inclusiv:

- Media valorilor anuale extreme ale temperaturii conform SR EN-.-:.....,
- Valori extreme absolute ale temperaturii conform SR EN-.-:.....,
- Radiația solară maximă conform SR EN IEC-.-:.....,
- Umiditatea relativă a aerului: ...%,
- Presiunea dinamică de referință a vântului conform SR EN-.-:.....,
- Viteza de referință a vântului: .. m/s,
- Grosimea stratului de chiciură ($\gamma = \dots$ daN/dm³),
- Nivelul de poluare conform SR EN-.-:.....,
- Solicitarea la seism conform P ...-./....

La subpunctul h), clarificarea locației informațiilor despre durata de funcționare, specificând că o simplă declarație de asumare a cerințelor din caietul de sarcini nu certifică corespondența cu aceste cerințe.

Entitatea contractantă subliniază că răspunsul ofertantului a fost: „*Anexăm prezentei specificațiile tehnice completate cu detaliile solicitate.*” Cu toate acestea, comisia de evaluare consideră că răspunsul nu corespunde cerințelor inițiale, întrucât nu s-a solicitat completarea documentației, ci doar indicarea informațiilor din propunerea tehnică inițială.

În urma analizei răspunsului, comisia de evaluare constată că informațiile solicitate nu se regăsesc în specificațiile tehnice denumite de ofertant „*completate cu detaliile solicitate*”. Entitatea contractantă subliniază că toate cerințele și articolele invocate de ofertant pentru a susține posibilitatea corectării viciilor de formă și abaterilor tehnice minore sunt considerate nefondate, întrucât astfel de corectări nu au fost solicitate sau menționate de către comisia de evaluare.

Referitor la afirmația ofertantului ... SRL privind completările propunerii tehnice ale ofertantului ... SRL, entitatea contractantă subliniază că această afirmație este falsă. Documentele respective, constând în două fișe tehnice cu caracteristici ale uleiului traduse în limba română, au fost prezentate în propunerea tehnică inițială a ofertantului ... SRL, însă numai în limba engleză.

Comisia de evaluare menționează că aceste documente nu au fost considerate completări substanțiale, deoarece existau deja în oferta depusă inițial. Aceleași criterii au fost aplicate și traducerilor depuse de ofertantul ... SRL.

Entitatea contractantă menționează că, având la bază procesele de evaluare a propunerilor tehnice nr. .././....../..... cu anexele nr. . și ., precum și procesul nr. .././....../..... cu anexele nr. . și ., împreună cu solicitările de clarificări transmise ofertanților și răspunsurile acestora, consideră că ofertele au fost analizate și evaluate corect, cu respectarea principiilor prevăzute de legea achizițiilor publice la art. ..

Entitatea contractantă susține că, pentru toate argumentele expuse anterior și în raport cu toate înscrisurile la care s-a făcut referire și care sunt atașate prezentului document, precum și înscrisurile din dosarul achiziției, consideră că este justificată solicitarea de respingere a contestației formulate de ... SRL și consideră că se impune menținerea efectelor proceselor-verbale, a Raportului Procedurii și a tuturor actelor subsecvente acestuia.

În drept, entitatea contractantă menționează că prezentul punct de vedere este întemeiat pe dispozițiile art. .. din Legea nr. .././...., cu modificările și completările ulterioare, precum și pe toate dispozițiile legale la care s-a făcut referire în cuprinsul acestui document.

Ca urmare, entitatea contractantă solicită respingerea contestației formulate de ... SRL ca nefondată.

... SRL a constituit cauțiunea în sumă de,.. lei, conform art. .. alin. (.) din Legea nr. .././...., fiind depusă la dosar recipisa de consemnare nr./. din, eliberată de CEC BANK SA - Sucursala ...

Din analiza susținerilor părților și a documentelor existente la dosarul cauzei, Consiliul reține cele ce urmează:

... a inițiat o licitație deschisă în vederea atribuirii contractului de achiziție sectorială având ca obiect „...”, prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. CN din, valoarea estimată a contractului de furnizare fiind de, lei, fără TVA, iar criteriul de atribuire aplicat fiind „cel mai bun raport calitate-preț”.

Decizia privind rezultatul procedurii pentru lotul . „... a fost comunicată ... SRL prin adresa nr. .././....../....., potrivit căreia oferta sa a fost respinsă ca inacceptabilă, potrivit art. ... alin. (.) din HG nr. .././...., deoarece societatea a modificat prin răspunsurile de clarificare a ofertei conținutul propunerii tehnice, și ca neconforma, potrivit art. ... alin. (.) lit. a) din HG nr. .././...., deoarece nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini. În cuprinsul acestei adrese, autoritatea contractantă a expus pe larg motivele de respingere a ofertei, alături de clarificările solicitate ofertantei, fiind menționate următoarele:

«Referitor la Anexa nr. ., Capitolele I, II, III și V, unde ofertantul în propunerea sa tehnică a utilizat extrase din caietul de sarcini al entității contractante, comisia de evaluare nu a putut face corespondența. Ofertantul neabordând o metodologie proprie de îndeplinire a cerinței, adică un comentariu care să poată fi corelat de către comisia de evaluare cu corespondența din caietul de sarcini al entității contractante, în acest sens fiind incidente prevederile art. ... alin. (.) din Legea nr. .././.... cu actualizările și modificările ulterioare. Modalitatea de prezentare nu corespunde cu modalitatea de prezentare solicitată de entitatea contractantă prin documentația de atribuire Secțiunea IV..) Prezentarea ofertei: IV....) Modul de prezentare al propunerii tehnice - unde entitatea contractantă a solicitat: „Propunerea tehnică se va depune pentru fiecare lot în parte, în conformitate cu cerințele prevăzute în formularul de propunere tehnică (Formularul nr. .).”

In Formularul . entitatea contractantă a solicitat:

„Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.”

Dvs. prin răspunsurile la solicitări îndepliniți anumite cerințe din caietul de sarcini, acestea fiind considerate abateri minore, însă prin răspunsurile referitoare la modul de îndeplinire a cerințelor din Anexa nr. . din caietul de sarcini Capitolul I, II, III și V, dvs. modificați și completați substanțial propunerea tehnică inițial depusă, modificări ce nu pot fi încadrate la modificări, completări sau abateri minore în conformitate cu prevederile art. ... alin. (.) și (.) din HG nr. .././.... cu modificările și completările ulterioare și de asemenea anumite răspunsuri la solicitările de clarificare sunt incomplete.»

Împotriva acestei decizii a autorității contractante, ... SRL a formulat contestația în analiză, solicitând:

- anularea raportului procedurii nr. din, corespunzător lotului .;

- anularea actelor subsecvente, respectiv comunicarea rezultatului procedurii nr. .././....../.....;

- anularea procesului verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice nr. .././....../..... și a actelor subsecvente;

- obligarea comisiei la reevaluarea cuprinsă în procesul de evaluare tehnică a ofertei ... SRL și ... SRL, respectiv anexa nr. . și nr. . privind

evaluarea conformității propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini și după caz cu factorii de evaluare;

- obligarea comisiei la întocmirea unui nou raport al procedurii ca urmare a evaluării tehnice a ofertelor în concordanță cu propriile cerințe prevăzute în caietul de sarcini și aplicarea factorilor de evaluare așa cum au fost definiți anterior termenului limită de depunere a ofertelor prevăzut în anunț.

Verificând, prin prisma celor susținute de părți, legalitatea deciziei autorității contractante de a respinge oferta ... SRL pentru lotul ., Consiliul notează ca, prin adresa nr. .././....../....., achizițarea a cerut acestei societăți clarificarea ofertei, răspunsul fiind prezentat de ... SRL prin adresa înregistrată la autoritate cu nr. .././....../....., astfel:

«Solicitare EC:

.. Referitor la Punctul . din caietul de sarcini - Atributiile și responsabilitățile partilor – Va solicitam să clarificați unde anume în propunerea dvs tehnica se regăsesc informații referitoare la următoarele obligații ale contractantului:

- *Contractantul se obligă să despăgubească EC împotriva oricărui:*
* *reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru, sau în legătură cu produsele achiziționate, și*

* *daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către EC.*

- *Contractantul se obligă să respecte și să se supună tuturor legilor și reglementărilor din România, precum și reglementărilor direct aplicabile ale U.E., asigurându-se că personalul său, salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea aceluiași legi și reglementări.*

- *Contractantul se obligă să despăgubească EC în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate din orice încălcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul său, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații din teritoriu.*

O simplă declarație de asumare a unor cerințe din caietul de sarcini al entității contractante nu certifică corespondența cu cerințele caietului de sarcini, drept urmare va solicitam să clarificați unde anume în propunerea dvs. se regăsesc prezentate informații referitoare la îndeplinirea cerinței.

Răspuns ofertant ... SRL:

Având în vedere solicitarea EC, ofertantul declară pe proprie răspundere pe baza declarației privind asumarea Caietului de Sarcini ca produsele oferite sunt în conformitate cu CS ../....../....., document pe care Ofertantul și l-a asumat în totalitate și nu doar punctual din punct de vedere al specificațiilor tehnice.

Totodată în sprijinul celor de mai sus depunem draftul de contract din documentația de atribuire (parte a CS ../...../.....) în care apar clauzele privind

atributiile și responsabilitatile partilor - document prin care contractantul se obliga sa despagubeasca EC împotriva:

-reclamațiilor și acțiunilor în justiție, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, mărci înregistrate, nume etc), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru, sau în legătură cu produsele achiziționate si

- daune interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini întocmit de catre EC.

- Contractantul se obliga sa respecte și sa se supună tuturor legilor și reglementarilor din Romania precum și reglementarilor direct aplicabile ale UE asigurandu-se ca personalul sau salariat sau contractat de acesta, conducerea sa, subordonații acestuia, și salariații din teritoriu vor respecta și se vor supune de asemenea aceluiași legi și reglementari.

- Contractantul se obliga sa despagubeasca EC în cazul oricăror pretenții și acțiuni în justiție rezultate din orice incalcări ale prevederilor în vigoare de către acesta, personalul sau, salariat sau contractat de acesta, inclusiv conducerea sa, subordonații acestuia, precum și salariații din teritoriu.

Solicitare EC:

.. Referitor la Punctul . din caietul de sarcini -Documente ce trebuie furnizate entității contractante în legătură cu produsele – Va solicitam sa clarificari daca:

*- buletinele încercărilor individuale,
- caracteristicile nominale electrice și mecanice,
- desenul transformatorului cu indicarea tuturor pieselor componente și a numărului de bucăți din fiecare și a cotelor principale,
vor fi parte a documentațiilor ce vor fi livrate entității contractante împreună cu produsele.*

Răspuns ofertant ... SRL:

Referitor la solicitarea EC – documente ce trebuie furnizate entității contractante în legătură cu produsele va comunicam urmatoarele:

- Buletinele de încercări individuale se elibereaza de către producător dupa proba de .. de ore efectuata în fabrica dupa ieșirea de pe linia de producție - și se vor livra impreuna cu transformatoarele;

- Caracteristicile nominale electrice și mecanice

- Desenul transformatorului cu indicarea tuturor pieselor componente și numărului de bucati din fiecare și a cotelor principale (acesta se regaseste și în Manualul de instalare, operare și intretinere anexat prezentei)

Toate acestea vor fi parte a documentațiilor pe langa cele mentionate în pagina . al formularului de propunere tehnica mentionate dupa cum urmeaza „Produsele vor fi insotite de: aviz de insotire/factura fiscala, proces verbal de predare primire, declarative de conformitate, certificat de garanție, certificat de calitate, rapoarte de încercări, carte tehnica, instrucțiuni de funcționare, depozitare, montare, mentenanta și reparatii” și vor insoti produsele la livrarea acestora entității contractante.

Solicitare EC:

a) Referitor la Punctul . din caietul de sarcini - Recepția produselor – Va solicitam sa clarificati unde anume în propunerea dvs tehnica se regăsesc prezentate informațiile referitoare la indeplinirea cerinței.

Răspuns ofertant ... SRL:

In Manualul de instalare, operare și intretinere pentru transformatoare imersate în ulei anexat prezentei la pagina . punctul ... sunt mentionate modul de

realizare al recepției produselor, precum și recomandarea manipularii și depozitării acestora.

Calitatea transformatoarelor livrate se controlează după certificatele de calitate ce însoțesc produsul.

Unitățile producătoare ale echipamentelor au obligația efectuării tuturor probelor la echipamentele care le livrează conform standardelor.

Echipamentele vor fi însoțite de buletinul de probe și certificatele de calitate.

Ofertantul are obligația să verifice existența certificatelor de calitate pentru materialele, aparatajele și echipamentele, să le păstreze și să le predea la recepție beneficiarului.

Recepția se va face etapizat în funcție de graficul de livrări atât calitativ cât și cantitativ, urmând a se concretiza prin semnarea de către ambele părți a proceselor verbale de recepție calitativă și cantitativă la constatarea îndeplinirii condițiilor descrise în Caietul de Sarcini și cu respectarea clauzelor contractuale.

Solicitare EC:

b) Referitor la Punctul . din caietul de sarcini - Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul – va solicităm să clarificați unde anume în propunerea dvs tehnică se regăsesc informații referitoare la îndeplinirea cerinței.

Răspuns ofertant ... SRL:

Procesul de gestionare a activităților de la nivelul Entității Contractante și în relația cu Contractantul, pentru obținerea asigurării că ambele părți ale Contractului își îndeplinesc obligațiile ce le revin în vederea realizării obiectivelor Contractului astfel ca Ofertantul are grija ca să respecte în totalitate, termenele de livrare asumate și clauzele contractuale privind calitatea produselor livrate. Ca și gestionare a contractului se prezintă următoarea structură de îndeplinire:

Etapa .. Preluarea comenzilor		
1.	Primirea și confirmarea comenzii de către părți	Suntem de acord să primim comanda periodică, emisă de beneficiar în concordanță cu graficul de livrări sau la solicitarea expresă a beneficiarului în caz ca se schimbă prioritatea de livrare de transformatori pentru un obiectiv. După primirea și evaluarea comenzii, vom confirma livrarea comenzii, în cât mai scurt termen posibil în conformitate cu graficul de livrări. Odată cu confirmarea comenzii, ofertantul are grija să respecte termenul de livrare între data comenzii și data predării produsului în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini. Beneficiarul va primi confirmarea comenzii și va comunica prestatorului termenul și locația privind livrarea echipamentelor.
..	Pregătirea echipamentelor pentru livrare	După confirmare se va iniția și derula etapa de pregătire și livrare a echipamentelor confirmate de Beneficiar, cu respectarea cerințelor de cantitative și calitative prevăzute la nivelul caiet de sarcini. Ne vom asigura că personalul implicat în activitățile de pregătire și manipulare a echipamentelor respectă cerințele minime menționate în „Manualul de instalare, operare și întreținere”, și prevăzute de legislația în vigoare. Ne obligăm să prezentăm Beneficiarului, la simpla cerere a acestuia, toate documentele care atestă îndeplinirea acestor obligații. Ne vom asigura că livrarea echipamentelor se va efectua cu respectarea cerințelor de trasabilitate impuse de cadrul legal/normativ specific în acest domeniu, asigurându-se de existența documentelor care atestă proveniența, calitatea acestora. Ne obligăm să prezentăm Beneficiarului, la simpla sa cerere, copii după aceste documente.

.	Ambalarea și pregătirea pentru transport a echipamentelor	Echipamentele se vor ambala corespunzător în ambalaje individuale și care nu prezintă nici un risc de deteriorare.
Etapa .. Livrarea echipamentelor		
.	Livrarea echipamentelor	Echipamentele vor fi livrate conform calendarului de livrare convenit între părți. Condiția de livrare este DDP la adresele menționate în Anexa .. Termenul de livrare al ultimului transformator din contract nu va depăși ... zile de la semnarea contractului. Pentru livrare la adresele indicate în Anexa . din CS vom utiliza o camionetă cu cabina dublă și semiremorcă deschisă, aflată proprietatea firmei, și un șofer. Personalul utilizat pentru livrarea produselor va respecta cerințele legale în vigoare. Prin modul în care va derula activitățile de livrare vom asigura ambalajele suficiente și adecvate destinate transportului și manipulării produselor ambalate individual, astfel încât acestea să rămână la dispoziția Beneficiarului până punerea sub tensiune a echipamentelor livrate.
Etapa .. Recepția echipamentelor livrate		
.	Recepția comenzilor livrate	Echipamentele livrate se vor recepționa pe bază de documente de însoțire a mărfurilor, întocmite și prezentate de către reprezentanții societății noastre. Reprezenții noștri și ai EC, la momentul recepției produselor, vor efectua verificările necesare pentru determinarea conformității produselor livrate cu cele din comanda confirmată de părți, confirmând recepția cantitativă și calitativă a produselor prin întocmirea unui proces verbal de predare primire a produselor livrate. Documentele care atestă avizarea mijlocului de transport utilizat se vor prezenta reprezentantului beneficiarului, la momentul livrării produselor, acesta din urmă având obligația anexării unei copii a acestor documente procesului verbal de predare/primire a produselor livrate. Documentele care atestă avizarea/autorizarea personalului utilizat la transportul/manipularea produselor vor fi prezentate reprezentantului beneficiarului, la momentul livrării echipamentelor, reprezentantul beneficiarului urmând a anexa copii a acestor documente procesului verbal de predare/primire a echipamentelor livrate/

Solicitare EC:

c) Având în vedere ca în propunerea dvs. tehnica ați utilizat extrase din caietul de sarcini al entității contractante, comisia de evaluare nu a putut face corespondența. Dvs neabordând o metodologie proprie de îndeplinire a cerinței, adică un comentariu care să poată fi corelat de către comisia de evaluare cu corespondența din caietul de sarcini al entității contractante, în acest sens fiind incidente prevederile art. ... alin (.) din legea nr. ../.... cu actualizările și modificările ulterioare. Modalitatea de prezentare nu corespunde cu modalitatea de prezentare solicitată de entitatea contractantă prin documentația de atribuire Secțiunea IV..) Prezentarea ofertei: IV....) Modul de prezentare al propunerii tehnice - unde entitatea contractantă a solicitat: „Propunerea tehnică se va depune pentru fiecare lot în parte, în conformitate cu cerințele prevăzute în formularul de propunere tehnică (Formularul nr. .).” în Formularul . entitatea contractantă a solicitat:

„Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A. în Caietul de Sarcini nr. ../.../.... și ../.../...., parte integrantă a documentației de atribuire, poate atrage neconformitatea ofertei, implicit respingerea acesteia. Simpla copie a

cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Entității Contractante.(...)"

Drept urmare a celor mentionate mai sus, comisia de evaluare va solicita sa clarificati unde anume în propunerea dvs se regaseste graficul de livrare și dacă livrările se vor efectua începând cu luna martie a anului dar nu mai târziu de ... de zile de la data intrării în vigoare a contractului.

Răspuns ofertant ... SRL:

Conform Formularului de propunere tehnica depus de către Ofertant, unde la pagina . acesta si-a asumat termenul de livrare ca fiind de ... de zile de la semnarea contractului. Ipotetic vorbind, daca semnarea contractului se va face pana în luna martie și EC va emite prima comanda de livrare în luna martie a anului, Ofertantul isi asuma termenele de livrare în conformitate cu prevederile contractuale livrările efectuându-se la adresele indicate de către EC. Graficul de livrări se va stabili la semnarea contractului în funcție de necesitățile beneficiarului și nu va depasi termenul de ... de zile de la semnarea contractului de către ambele parti.

Anexam prezentei graficul de livrări în conformitate cu ANEXA . INDICATA de EC în Caietul de sarcini pentru perioada de livrări de ... de zile - ADICA UN TERMEN DE LIVRARE DE . LUNI DE ZILE.

Solicitare EC:

d) Referitor la Anexa nr. ., Capitolele I, II, III și V, unde dvs în propunerea dvs tehnica ati utilizat extrase din caietul de sarcini al entitatii contractante, comisia de evaluare nu a putut face corespondenta. Dvs neabordand o metodologie proprie de îndeplinire a cerinței, adica un comentariu care sa poata fi corelat de către comisia de evaluare cu corespondenta din caietul de sarcini al entitatii contractante, în acest sens fiind incidente prevederile art. ... alin (.) din legea nr. ../.... cu actualizarile și modificările ulterioare. Modalitatea de prezentare nu corespunde cu modalitatea de prezentare solicitata de entitatea contractanta prin documentatia de atribuire Secțiunea IV..) Prezentarea ofertei: IV....) Modul de prezentare al propunerii tehnice - unde entitatea contractanta a solicitat: „Propunerea tehnica se va depune pentru fiecare lot în parte, în conformitate cu cerințele prevăzute în formularul de propunere tehnica (Formularul nr. .)."

In Formularul . entitatea contactanta a solicitat:

„Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de către Compania Națională de Căi Ferate „CFR" S.A. în Caietul de Sarcini nr. ./.../.... și ./..../...., parte integrantă a documentației de atribuire, poate atrage neconformitatea ofertei, implicit respingerea acesteia. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Entității Contractante.(...)"

Răspuns ofertant ... SRL:

Având în vedere ca obiectul contractului il constituie livrarea de echipamente mai sus a fost descrisa modalitatea privind derularea contractului pe care o mai redăm mai jos:

Etapa .. Preluarea comenzilor		
1.	Primirea și confirmarea comenzii de către părți	Suntem de acord să primim comanda periodică, emisă de beneficiar în concordanță cu graficul de livrări sau la solicitarea expresă a beneficiarului în caz ca se schimbă prioritatea de livrare de transformatori pentru un obiectiv. După primirea și evaluarea comenzii, vom confirma livrarea comenzii, în cât mai scurt termen posibil în conformitate cu graficul de livrări. Odată cu confirmarea comenzii, ofertantul are grija să respecte termenul de livrare între data comenzii și data predării produsului în conformitate cu cerințele din caietul de sarcini. Beneficiarul va primi confirmarea comenzii și va comunica prestatorului termenul și locația privind livrarea echipamentelor.
..	Pregătirea echipamentelor pentru livrare	După confirmare se va iniția și derula etapa de pregătire și livrare a echipamentelor confirmate de Beneficiar, cu respectarea cerințelor de cantitative și calitative prevăzute la nivelul caiet de sarcini. Ne vom asigura că personalul implica în activitățile de pregătire și manipulare a echipamentelor respectă cerințele minime menționate în „Manualul de instalare, operare și întreținere”, și prevăzute de legislația în vigoare. Ne obligăm să prezentăm Beneficiarului, la simpla cerere a acestuia, toate documentele care atestă îndeplinirea acestor obligații. Ne vom asigura că livrarea echipamentelor se va efectua cu respectarea cerințelor de trasabilitate impuse de cadrul legal/normativ specific în acest domeniu, asigurându-se de existența documentelor care atestă proveniența, calitatea acestora. Ne obligăm să prezentăm Beneficiarului, la simpla sa cerere, copii după aceste documente.
.	Ambalarea și pregătirea pentru transport a echipamentelor	Echipamentele se vor ambala corespunzător în ambalaje individuale și care nu prezintă nici un risc de deteriorare.
Etapa .. Livrarea echipamentelor		
.	Livrarea echipamentelor	Echipamentele vor fi livrate conform calendarului de livrare convenit între părți. Condiția de livrare este DDP la adresele menționate în Anexa .. Termenul de livrare al ultimului transformator din contract nu va depăși ... zile de la semnarea contractului. Pentru livrare la adresele indicate în Anexa . din CS vom utiliza o camionetă cu cabina dublă și semiremorcă deschisă, aflată în proprietatea firmei, și un șofer. Personalul utilizat pentru livrarea produselor va respecta cerințele legale în vigoare. Prin modul în care va derula activitățile de livrare vom asigura ambalajele suficiente și adecvate destinate transportului și manipulării produselor ambalate individual, astfel încât acestea să rămână la dispoziția Beneficiarului până punerea sub tensiune a echipamentelor livrate.
Etapa .. Recepția echipamentelor livrate		
.	Recepția comenzilor livrate	Echipamentele livrate se vor recepționa pe bază de documente de însoțire a mărfurilor, întocmite și prezentate de către reprezentanții societății noastre. Reprezentanții noștri și ai EC, la momentul recepției produselor, vor efectua verificările necesare pentru determinarea conformității produselor livrate cu cele din comanda confirmată de părți, confirmând recepția cantitativă și calitativă a produselor prin întocmirea unui proces verbal de predare primire a produselor livrate. Documentele care atestă avizarea mijlocului de transport utilizat se vor prezenta reprezentantului beneficiarului, la momentul livrării produselor, acesta din urmă având obligația anexării unei copii a acestor documente procesului verbal de predare/primire a produselor livrate. Documentele care atestă avizarea/autorizarea personalului utilizat la transportul/manipularea produselor vor fi prezentate reprezentantului beneficiarului, la momentul livrării echipamentelor, reprezentantul beneficiarului urmând a anexa copii a acestor documente procesului verbal de predare/primire a echipamentelor livrate/

Toate activitățile ce se vor presta în cadrul viitorului contract se vor realiza cu respectarea legislației și a reglementărilor tehnice în vigoare, aplicabile specificului obiectului contractului. Sunt prevăzute în mod clar modul în care trebuie acționat, atât noi cât și reprezentanții Beneficiarului să adoptăm acele

activități care sunt necesare asigurării atingerii obiectivului contractului respectiv a criteriilor de performanță ale contractului, așa cum acestea au fost definite în caietul de sarcini.

Transformatoarele vor fi livrate însoțite de următoarele documente:

- a) Certificat de garanție
- b) Certificat de conformitate CE
- c) Proces verbal de omologare/validare
- d) Declarație de conformitate
- e) Documentația tehnică care cuprinde cel puțin următoarele elemente, unde este cazul: - Descriere generală - Desene de proiectare și fabricare și scheme componente, subansamble etc. (unde e cazul) - Descriere și explicații pentru înțelegerea desenelor și funcționării echipamentelor (unde este cazul) - Lista standardelor armonizate aplicate integral sau parțial - Rezultatele calculelor, examinărilor realizate etc. - Rapoarte de încercări pentru testele de tip emise de un laborator independent, acreditat EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA)
- f) Instrucțiuni tehnice de montaj, exploatare și mentenanță
- g) Buletine de încercări/verificări individuale eliberate de laboratoare independente sau ale producătorului, acreditate EA (sau de un organism care a aderat la acordul EA) Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului instrucțiuni privind modul de tratare/valorificare a produsului după expirarea duratei de funcționare.

MASURI DE PROTECȚIA MUNCII în procesul de manipulare echipamente și montaj transformatoare noi.

Transformatorul trebuie să fie transportat pe verticală. Trebuie să se asigure acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului de îndată ce ajunge la destinație. Firma de transport trebuie informată cu privire la orice daune și de asemenea, orice probleme sau reclamații.

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, transformatorul imersat în ulei este livrat fără niciun fel de protecție externă și este bine fixat de camionul de transport, prin curele. Roțile sunt prinse pe căruciorul de tractare în poziție de siguranță.

Pentru nevoi speciale de transport sau dacă se specifică în mod explicit și se convine în momentul comenzii, transformatorul poate fi livrat cu un ambalaj etanș (de exemplu, pentru transport maritim) sau în lăzi de lemn (pentru o simplă protecție la șocuri).

Părțile metalice ale instalațiilor electrice care pot fi atinse și care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în caz de defect pot ajunge la o tensiune periculoasă se vor lega la nul. Toate circuitele de lumină și forța vor avea conductor de proiecție.

Instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere se va realiza prin legarea la nulul de protecție conform STAS-../././., diferentiat de nulul de lucru, până la piesa de legătură și măsura de unde se va lega la priza de pamant generală.

Intrucât legarea la pamant constituie mijlocul principal de protecție împotriva accidentelor prin atingerea indirectă, se vor racorda la instalația de legare la pamant de protecție toate elementele conductive care nu fac parte din

circuitul curenților de lucru, dar care accidental ar putea intra sub tensiune cum sunt:

- carcasele și elementele de susținere ale instalațiilor și echipamentelor electrice (carcasele metalice);

- construcțiile metalice pe care sunt montate echipamente electrice.

Formele și principalele dimensiuni pentru piesele folosite la realizarea instalațiilor de legare la pamant de proiecție a transformatorilor vor fi în conformitate cu STAS-...

Legaturile între conductorul de ramificație și construcțiile metalice sau armaturile din beton se vor realiza prin sudura.

Legătură la aparate și utilaje se va executa cu racord flexibil.

Toate strângerile cu șurub vor fi prevăzute cu șaibe plate și inel de siguranță sau contrapiulita. Legaturile vor fi protejate contra coroziunii.

La întocmirea documentației s-a ținut seama de legislația de securitatea muncii aflată în vigoare. Se atrage atenția executantului lucrării care urmează să monteze transformatorii și în special beneficiarului, ca utilizator al instalației, ca trebuie să respecte întocmai această legislație din motive morale și datorită răspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din măsurile prevăzute de dispozițiile legale referitoare la protecția muncii sau nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecția muncii, constituie infracțiune și se pedepsește ca atare.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor la manipulare și montaj și exploatare:

La întocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I. din legislația tehnică în vigoare specifice lucrărilor electrice, astfel:

- Legea nr. .../.... privind apărarea împotriva incendiilor;
- NG-OMAI .../.... Norme generale de apărare împotriva incendiilor
- Normativul .-./.... pentru proiectarea și executarea instalațiilor de detecție și semnalizare a incendiilor;
- Normativul I-./.... pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice.

S-a avut în vedere înlăturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalațiile electrice.

S-au prevăzut următoarele măsuri de protecție împotriva incendiilor:

- folosirea de echipamente electrice corespunzătoare mediului în care se montează, respectându-se prevederile .-./....;
- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din mase plastice), care în condiții normale, dacă sunt aprinse, nu propaga flacăra.

S-au respectat distanțele și separările impuse de I-./.... și .-./.... între conductele instalațiilor proiectate și instalațiile vecine.

La locul de montaj al transformatoarelor vor exista mijloace de primă intervenție în cazul inițierii unui incendiu la sursele de alimentare cu energie electrică ale centralei.

MANAGEMENTUL MEDIULUI

Pentru exploatarea cât și pentru dezafectarea instalațiilor, se vor urmări identificarea aspectelor semnificative de mediu, respectiv identificarea, evaluarea, limitarea sau eliminarea impactului negativ al instalațiilor asupra mediului.

Astfel, s-a avut în vedere ca echipamentele și instalațiile tehnologice să nu producă un impact negativ asupra mediului, plecând chiar din faza de cerere de ofertă pentru echipamentele și materialele din proiect adresate producătorilor atestați.

Gestionarea deșeurilor se efectuează în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului, conform legislației în vigoare.

Pe perioada contractului se va urmări reducerea la minim a impactului asupra mediului înconjurător și totodată și refacerea mediului afectat de:

- zgometul produs de utilaje;*
- scurgeri accidentale de combustibil și ulei de la autovehicole;*
- scurgeri accidentale de ulei electroizolant;*
- emisii de substanțe volatile folosite la vopsire;*
- scurgeri accidentale de vopsea și diluant folosit la vopsire.*

Deseurile (daca este cazul) vor fi transportate la depozitele de deșeuri special amenajate.

Transportul și valorificarea / eliminarea eventualelor deșeuri rezultate este în sarcina beneficiarului și se vor efectua conform cerințelor specifice și legale în vigoare.

Măsuri pentru gospodărirea deșeurilor:

- a) Gospodărirea substanțelor toxice și periculoase - Nu este cazul*
- b) Gospodărirea deșeurilor.*

Tipurile de deșeuri rezultate sunt menționate mai jos:

Ofertantul asigura:

- Colectarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma livrărilor;*
- Depozitarea temporară corespunzătoare a fiecărui tip de deșeu rezultat (depozitare în recipiente etanșe, cutii metalice / PVC, butoaie metalice / PVC etc);*
- Efectuarea transportului deșeurilor în condiții de siguranță la agenții economici specializați în valorificarea deșeurilor sau la depozitul de deșeuri inerte a localității(daca este cazul).*

Este interzisă arderea / neutralizarea și abandonarea deșeurilor în instalații, respectiv locuri neautorizate acestui scop.

Deseurile inerte (pământ, pietre, moloz, beton) vor fi transportate la depozitele de deșeuri inerte special amenajate de primărie (daca este cazul).

Materialele rezultate în urma livrărilor vor fi predate beneficiarului, în vederea sortării acestora.

Transportul și valorificarea / eliminarea eventualelor deșeuri rezultate este în sarcina beneficiarului și se vor efectua conform cerințelor specifice și legale în vigoare.

Ofertantul a depus în cadrul propunerii tehnice declarația privind Privind respectarea condițiilor de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă Conform art. .., alin (.) din L. ../.... prin care ofertantul declara pe proprie răspundere că se angajează să presteze serviciile solicitate/ livreze produsele solicitate pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție sectorială de produse având ca obiect:, în conformitate cu regulile obligatorii referitoare la condițiile de mediu, sociale și cu privire la relațiile de muncă și protecția muncii în vigoare în România.

De asemenea, declara pe propria răspundere că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de mediu, social și cu privire la relațiile de muncă și protecția muncii, pe toată durata de îndeplinire a contractului, și a inclus în ofertă costul pentru îndeplinirea acestor obligații.

Solicitare EC:

e) Va solicitam sa clarificati unde anume în propunerea dvs tehnica se regăsesc informații referitoare la următoarele caracteristici tehnice:

- Nivelul de zgomot
- Suprasarcini/durate de timp corespondente admisibile
- Grad de protecție pentru părțile active și pentru trecerile izolate
- Suprapresiunea maximă în transformator în timpul probei de încălzire
- Suprapresiunea minimă de încercare la etanșeitate timp de . h
- Suprapresiunea minimă de încercare a cuvei timp de . h
- montaj.

Răspuns ofertant ... SRL:

Anexam prezentei detaliile solicitate.

Solicitare EC:

f) Va solicitam sa clarificati unde anume în propunerea dvs tehnica se regăsesc informații referitoare la următoarele date tehnice generale:

- Regimuri de încărcare
- Condiții de compatibilitate electromagnetica
- Condiții privind rezistența la seism
- Toleranțe (mai puțin toleranța pentru impedanța de scurtcircuit pentru priza principală, care este prezentată în propunerea tehnică);

g) Va solicitam sa clarificati unde anume în propunerea dvs tehnica se regăsesc informații referitoare la următoarele condițiile de mediu și de funcționare:

- Media valorilor anuale extreme ale temperaturii (conf. SR EN-.-:.....): temperatura minimă;
 - Valori extreme absolute ale temperaturii (conf. SR EN-.-:.....);
 - Radiația solară maximă (conf. SR EN IEC-.-:.....);
 - Umiditatea relativă a aerului: ...%;
 - Presiunea dinamică de referință a vântului (conf. SR EN-.-:.....);
 - Viteza de referință a vântului: .. m/s;
 - Grosimea stratului de chiciura ($\gamma = \dots$ daN/dm.);
 - Nivelul de poluare (SR EN-.-:.....)
 - Solicitarea la seism (conf. P-./.....);
- h) Va solicitam sa clarificati unde în propunerea dvs tehnica se regăsesc informații referitoare la durata de funcționare, o simpla declarație de asumare a unor cerințe din caietul de sarcini nu certifica corespondenta cu cerințele caietului de sarcini.

Răspuns ofertant ... SRL:

Anexam prezentei specificațiile tehnice completate cu detaliile solicitate.

Solicitare EC:

i) Va solicitam sa clarificari unde anume în propunerea dvs tehnica se regăsesc informații referitoare la următoarele condiții și caracteristici constructive:

- Cuva și sistemul de conservare a uleiului
- Sistemul de conservare a uleiului
- Miezu magnetic
- Înfășurările (mai puțin materialul din care sunt realizate)
- Reglajul tensiunii
- Ansamblul treceri izolate- lungimea specifică a liniei de fugă
- Mediul de răcire - dacă este ulei de tip neinhibat adică fără aditivi antioxidanți (fără PCB sau PCT) și caracteristici tehn - Accesorii:
 - o Indicator nivel ulei
 - o Plăcuță de identificare

o Supapă de siguranță la suprapresiuneice ale uleiului utilizat;

Răspuns ofertant ... SRL:

Ofertantul a depus în propunerea tehnica fisele tehnice pentru fiecare tip de transformator în parte unde sunt specificate cele de mai sus -Mediul de răcire este ONAN adica mediu aer natural - uleiul este mineral de tip NYNAS LYRA sau ulei cu proprietati similare acestuia. La partea de accesorii sunt mentionate valvele de suprapresiune, indicator de nivel al uleiului. Toate transformstoarele vin cu plăcută de identificare din fabrica.

Transformatoarele vor fi prevăzute cu Plăcuțe de Identificare situate într-o poziție vizibilă. Plăcuțele de identificare se vor realiza din materiale rezistente la intemperii, inscripționările trebuie să fie executate lizibil și să nu poată fi șterse (de ex. prin gravare chimică, fotochimică, mecanică etc.).

a) în toate cazurile, conform SR EN-:..... cap., pe Plăcuța de Identificare se vor inscripționa următoarele informații:

- Tipul transformatorului*
- Numărul standardelor de produs*
- Numele fabricantului, țara și localitatea unde a fost produs*
- Numărul de serie al fabricantului*
- Anul de fabricație*
- Numărul de faze*
- Puterea nominală (kVA)*
- Frecvența (Hz)*
- Tensiunile nominale, inclusiv tensiunile de priză (kV) și domeniul de prize*
- Curenții nominali (A)*
- Grupa de conexiuni*
- Impedanța de scurtcircuit, valoarea măsurată în procente pentru priza principală*
- Modul de răcire*
- Masa totală*
- Masa și tipul lichidului de racire*
- Puterea sau curentul de scurtcircuit maxim al sistemului utilizate pentru determinarea capacității de ținere la scurtcircuit a transformatorului*
- Notația prescurtată a nivelelor de izolație (tensiunile de izolație)-pentru transformatoarele care au cel puțin o înfășurare cu $U_m > \dots$ kV*
- Gradul de protecție*
- Greutatea de transport - dacă diferă de greutatea totală a transformatorului*
- Capacitatea de rezistență în vid a cuvei și comutatorului de reglaj*
- Temperatura minimă a lichidului de răcire dacă aceasta este diferită de $- \dots^\circ\text{C}$ pentru transformatoarele de interior sau $- \dots^\circ\text{C}$ pentru transformatoarele de exterior*

- Marcajul de conformitate CE

b) Pe Plăcuța de Identificare a transformatoarelor cu pierderi reduse se vor inscripționa în plus următoarele informații, conform SR EN-:..... cap.:

- Pierderile de mers în gol măsurate, la tensiunea nominală și frecvența nominală, a prizei principale

- Pierderile în sarcină măsurate, la curentul nominal și frecvența nominală, a prizei principale
- Denumirea clasei transformatorului
- Masa și materialul conductorului înfășurări.

Anexam prezentei informațiile solicitate.

Solicitare EC:

j) Se solicită ofertantului sa clarifice unde anume în propunerea sa tehnica se regăsesc informațiile referitoare la probe, încercări și teste, având în vedere ca extrasele din caietul de sarcini al entitatii contractante nu certifica corespondenta și implicit indeplinirea cerinței.

Răspuns ofertant ... SRL:

Buletinele de incercari individuale și de tip, probe și teste se elibereaza de către producător dupa proba de .. de ore efectuata în fabrica dupa ieșirea de pe linia de producție - aceste documente se vor livra împreuna cu transformatoarele și vor fi mentionate în Procesul verbal de predare - primire și recepție calitativa și cantitativa;

Se vor efectua următoarele încercări și verificări de tip, cuprinse în SR EN în conformitate cu tehnice lista standardelor de calitate și a reglementarilor aplicabile în proiectarea, fabricarea și incercarea transformatoarelor de distributie - depusa în cadrul propunerii tehnice.

- a) încercarea la încălzire de tip
- b) încercări dielectrice de tip
- c) Determinarea nivelului de zgomot
- d) Măsurarea pierderilor și curentului de mers în gol la ..% și ...% din tensiunea nominal

- e) Măsurarea impedanței de scurtcircuit și a pierderilor în sarcină

Se efectuează următoarele încercări și verificări individuale, cuprinse în SR EN în conformitate cu tehnice lista standardelor de calitate și a reglementarilor aplicabile în proiectarea, fabricarea și incercarea transformatoarelor de distributie - depusa în cadrul propunerii tehnice.

- a) Măsurarea rezistenței electrice a înfășurărilor
- b) Măsurarea raportului de transformare și verificarea defazajului
- c) Măsurarea impedanței de scurtcircuit și a pierderilor în sarcină
- d) Măsurarea pierderilor și a curentului de mers în gol
- e) încercări dielectrice individuale
- f) încercarea de etanșeitate
- g) Verificarea izolației miezului magnetic și a cadrului

Se efectuează următoarele încercări și verificări speciale, cuprinse în SR EN în conformitate cu tehnice lista standardelor de calitate și a reglementarilor aplicabile în proiectarea, fabricarea și încercarea transformatoarelor de distributie - depusa în cadrul propunerii tehnice.

- a) încercări dielectrice speciale
- b) Măsurarea încălzirii punctului cald al înfășurărilor
- c) Determinarea capacităților între înfășurări și pământ și între înfășurări
- d) Măsurarea factorului de dispersie al capacităților sistemului de izolație
- e) Determinarea caracteristicilor de transfer a tensiunii tranzitorii
- f) Măsurarea impedanțelor homopolare
- g) încercarea de ținere la scurtcircuit
- h) Măsurarea în curent continuu a rezistenței de izolație între înfășurări și pământ și între înfășurări
- i) încercarea de deformare sub vid
- j) încercarea de deformare sub presiune
- k) încercarea de etanșeitate sub vid la fața locului

l) Măsurarea răspunsului în frecvență (analiza răspunsului în frecvență FRA)

m) Verificarea învelișului exterior

n) Măsurarea gazelor dizolvate în lichidul dielectric

o) Încercarea mecanică sau evaluarea capacității de transport a cuvei

p) Măsurarea greutateii transformatorului în condiții de transport

Anexam prezentei teste efectuate pentru transformatoare deja livrate de către societatea noastră.

Solicitare EC:

k) Se solicită ofertantului sa clarifice unde anume în propunerea sa tehnica se regăsesc informații referitoare la dispozitive de instalare și de întreținere.

Răspuns ofertant ... SRL:

În „Manualul de instalare, operare și întreținere” anexat prezentei se regăsesc aceste informații. De asemenea acest document va însoți echipamentele în momentul livrării acestora.

Solicitare EC:

l) Se solicită ofertantului sa clarifice unde anume în propunerea sa tehnica se regăsesc informații referitoare la condiții generale de asigurare a calității, fiabilitate și standarde de referință.

m) Se solicită ofertantului sa clarifice unde anume în oferta sa tehnica se regăsesc informații referitoare la:

- cerințe SSM, PM, SU*
- cerințe privind Protecția Mediului (PM)*
- cerințe privind Situațiile de Urgență (SU).*

Răspuns ofertant ... SRL:

MASURI DE PROTECTIA MUNCII în procesul de manipulare echipamente și montaj

Transformatorul trebuie să fie transportat pe verticală. Trebuie sa se asigure acesta nu a fost deteriorat în timpul transportului de îndată ce ajunge la destinație. Firma de transport trebuie informată cu privire la orice daune și de asemenea, orice probleme sau reclamații.

Cu excepția cazului în care s-a convenit altfel, transformatorul imersat în ulei este livrat tară niciun fel de protecție externă și este bine fixat de camionul de transport, prin curele. Roțile sunt prinse pe căruciorul de tractare în poziție de siguranță.

Pentru nevoi speciale de transport sau dacă se specifică în mod explicit și se convine în momentul comenzii, transformatorul poate fi livrat cu un ambalaj etanș (de exemplu, pentru transport maritim) sau în lăzi de lemn (pentru o simplă protecție la șocuri).

Părțile metalice ale instalațiilor electrice care pot fi atinse și care în mod normal nu sunt sub tensiune, dar care în caz de defect pot ajunge la o tensiune periculoasă se vor lega la nul. Toate circuitele de lumina și forța vor avea conductor de protecție.

Instalația de protecție contra tensiunilor accidentale de atingere se va realiza prin legarea la nulul de protecție conform STAS-.././../, diferentiat de nulul de lucru, până la piesa de legătură și măsura de unde se va lega la priza de pământ generală.

Intrucât legarea la pamant constituie mijlocul principal de protecție împotriva accidentelor prin atingerea indirectă, se vor racorda la instalația de legare la pamant de protecție toate elementele conductive care nu fac parte din circuitul curenților de lucru, dar care accidental ar putea intra sub tensiune cum sunt:

- carcasele și elementele de susținere ale instalațiilor și echipamentelor electrice (tablouri electrice, ușile și ramele nișelor tablourilor electrice, carcasele metalice ale aparaturilor electrice etc.);

- construcțiile metalice pe care sunt montate echipamente electrice.

Formele și principalele dimensiuni pentru piesele folosite la realizarea instalațiilor de legare la pamant de protecție vor fi în conformitate cu STAS-....

Legăturile între conductorul de ramificație și construcțiile metalice sau armaturile din beton se vor realiza prin sudura.

Legătură la aparate și utilaje se va executa cu racord flexibil (..mm.).

Toate strângerile cu șurub vor fi prevăzute cu șaibe plate și inel de siguranță sau contrapiulita. Legăturile vor fi protejate contra coroziunii.

La întocmirea documentației s-a ținut seama de legislația de securitatea muncii aflată în vigoare. Se atrage atenția executantului lucrării și în special beneficiarului, ca utilizator al instalației proiectate, ca trebuie să respecte întocmai această legislație din motive morale și datorită răspunderii juridice care prevede ca neluarea vreuneia din măsurile prevăzute de dispozițiile legale referitoare la protecția muncii sau nerespectarea de către orice persoană a măsurilor stabilite cu privire la protecția muncii, constituie infracțiune și se pedepsește ca atare.

Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor:

La întocmirea prezentului proiect s-au respectat prevederile P.S.I din legislația tehnică în vigoare specifice lucrărilor proiectate, astfel:

- Legea nr. .../.... privind apararea împotriva incendiilor;

- NG-OMAI .../.... Norme generale de aparare împotriva incendiilor □ Normativul I-../.... pentru proiectarea și executarea instalațiilor de detecție și semnalizare a incendiilor;

- Normativul I-../.... pentru proiectarea, executarea și exploatarea instalațiilor electrice aferente clădirilor.

S-a avut în vedere înlăturarea pericolului de producere a unui incendiu de la instalațiile electrice. S-au prevăzut următoarele măsuri de protecție împotriva incendiilor:

- folosirea de echipamente electrice corespunzătoare mediului în care se montează, respectându-se prevederile .-../....;

- folosirea de echipamente cu materiale necombustibile (metalice) sau greu combustibile (din mase plastice), care în condiții normale, dacă sunt aprinse, nu propagă flacăra.

S-a prevăzut pozarea cablurilor pe trasee fără materiale combustibile în apropierea acestora, iar la trecerile prin planșee și pereți se va realiza o etanșare ignifugă a golurilor.

S-au respectat distanțele și separările impuse de .-../.... și .-../.... între conductele instalațiilor proiectate și instalațiile vecine.

În încăperea unde s-a montat centrala de supraveghere vor exista mijloace de primă intervenție (stingătoare cu C..) în cazul inițierii unui incendiu la sursele de alimentare cu energie electrică ale centralei.

MANAGEMENTUL MEDIULUI

Pentru exploatarea cât și pentru dezafectarea instalațiilor, se vor urmări identificarea aspectelor semnificative de mediu, respectiv identificarea, evaluarea, limitarea sau eliminarea impactului negativ al instalațiilor asupra mediului.

Astfel, s-a avut în vedere ca echipamentele și instalațiile tehnologice să nu producă un impact negativ asupra mediului, plecând chiar din faza de cerere de oferta pentru echipamentele și materialele din proiect adresate producătorilor atestați.

Gestionarea deșeurilor se efectuează în condiții de protecție a sănătății populației și a mediului, conform legislației în vigoare.

Pe perioada contractului, constructorul, permanent va urmări reducerea la minim a impactului asupra mediului înconjurător și totodată și refacerea mediului afectat de:

- zgomotul produs de utilaje;*
- scurgeri accidentale de combustibil și ulei de la autovehicule;*
- scurgeri accidentale de ulei electroizolant;*
- emisii de substanțe volatile folosite la vopsire;*
- scurgeri accidentale de vopsea și diluant folosit la vopsire.*

Deseurile (dacă este cazul) vor fi transportate la depozitele de deșeuri special amenajate. Transportul și valorificarea / eliminarea eventualelor deșeuri rezultate este în sarcina beneficiarului și se vor efectua conform cerințelor specifice și legale în vigoare.

Managementul și standardele de calitate ale echipamentelor livrate:

Transformatoarele îndeplinesc toate standardele privind calitatea și performanța acestora în conformitate cu legislația în vigoare și a standardului IEC- Comisia Electrotehnică Internațională.

Pentru a se asigura că transformatoarele de putere îndeplinesc standarde riguroase de calitate și performanță, Comisia Electrotehnică Internațională (IEC) a stabilit o serie de standarde pentru fabricarea și testarea acestora. Aceste standarde sunt concepute pentru a se asigura că transformatoarele de putere sunt sigure, fiabile și eficiente în transferul de energie într-o gamă largă de condiții de funcționare.

Standardele IEC pentru transformatoarele de putere acoperă o gamă largă de subiecte, inclusiv proiectare, construcție, testare și performanță. Unul dintre aspectele cheie ale acestor standarde este utilizarea unor metode de testare clare și riguroase pentru a evalua performanța transformatorului atât în timpul producției, cât și pe teren. Aceste metode includ testarea proprietăților electrice, mecanice și termice, precum și a izolației și a altor componente cheie.

Un alt aspect important al standardelor IEC pentru transformatoarele de putere este utilizarea unei terminologii și definiții clare și consecvente. Acest lucru ajută la asigurarea faptului că toți cei implicați în fabricarea, testarea și utilizarea transformatoarelor vorbesc aceeași limbă și ajută la prevenirea confuziei și a comunicării greșite.

Standardele IEC oferă, de asemenea, îndrumări pentru proiectarea și construcția diferitelor tipuri de transformatoare, inclusiv transformatoare cu scufundare în ulei, tip uscat și transformatoare din rășină turnată. Fiecare dintre aceste tipuri de transformatoare are propriile caracteristici și cerințe unice, iar standardele IEC oferă îndrumări detaliate pentru a se asigura că fiecare tip este proiectat și construit conform standardului corespunzător.

Prin aderarea la standardele IEC pentru transformatoarele de putere, producătorii și utilizatorii pot fi siguri că transformatoarele lor îndeplinesc cerințe

stricte de siguranță, fiabilitate și eficiență. Aceste standarde ajută la asigurarea faptului că transformatoarele de putere pot funcționa într-o gamă largă de condiții și medii, oferind un transfer de putere fiabil și eficient pentru anii următori.

Ofertantul a depus în cadrul propunerii tehnice lista standardelor de calitate și a reglementarilor aplicabile în proiectarea, fabricarea și încercarea transformatoarelor de distribuție - care arată ca producătorul respecta cadrul legislativ referitor la calitate și performanța acestora.

Solicitare EC:

.. Se solicită ofertantului, în conformitate cu cerința din fișa de date, secțiunea IV - Informații suplimentare, fișele tehnice și tabelele de la desene, care sunt în limba engleză, să fie însoțite de traducere în limba română.

Răspuns ofertant ... SRL:

Anexam prezentei informațiile solicitate de către EC.»

În contextul de fapt expus, Consiliul este ținut să se pronunțe asupra legalității deciziei autorității contractante de a nu accepta o astfel de intervenție asupra ofertei depuse pentru lotul . de către ... SRL.

Astfel, Consiliul notează că, potrivit art. ... alin. (.) din HG nr. .../...., comisia de evaluare are obligația de a stabili care sunt clarificările și completările formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecărei oferte.

Relevant este și că, potrivit art. ... alin. (.) și (.) din HG nr. .../...., comisia de evaluare are obligația de a analiza și de a verifica fiecare ofertă din punctul de vedere al elementelor tehnice propuse, propunerea tehnică trebuind să corespundă cerințelor minime prevăzute în caietul de sarcini, în caz contrar fiind aplicabilă sancțiunea prevăzută la art. ... alin. (.) lit. a) din HG nr. .../...., respectiv considerarea neconformă a ofertei.

Or, așa cum rezultă din cuprinsul adresei autorității contractante nr./.../....., oferta ... SRL nu îndeplinea cerințele caietului de sarcini în ceea ce privește aspectele tehnice care au făcut obiectul clarificărilor.

Astfel, Consiliul constată că, de vreme ce se afla în prezența unei oferte care nu răspundea tuturor cerințelor tehnice stabilite prin documentația de atribuire, autoritatea contractantă nu era în situația de a face aplicarea prevederii de la art. ... alin. (.) din HG nr. .../...., în condițiile în care prezentarea unor noi informații și a unor noi documente care să determine conformitatea ofertei nu intră în categoria clarificărilor și/sau a completărilor formale sau de confirmare. Caracterul formal sau de confirmare al unor informații și acte presupune existența anterioară a unor informații și documente asupra cărora să se intervină într-un mod care poate fi facil interpretat ca fiind formal sau doar în sensul confirmării lor.

În plan adiacent, față de răspunsul detaliat al ofertantei, așa cum a fost citat mai înainte, prin care acesta a prezentat un volum considerabil de informații care i-au completat oferta astfel încât aceasta să respecte cerințele documentației de atribuire, Consiliul reține următoarele dispoziții ale art. ... din HG nr. .../....:

„(.) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare potrivit dispozițiilor alin. (.) conținutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerată inacceptabilă.

(.) Prin excepție de la dispozițiile alin. (.), oferta va fi considerată admisibilă în măsura în care modificări operate de ofertant în legătură cu propunerea sa tehnică se încadrează în una dintre categoriile de mai jos:

a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă; sau

b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a prețului total al ofertei, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanților participanți la procedura de atribuire.

(.) Sunt considerate abateri tehnice minore acele omisiuni/abateri din propunerea tehnică care pot fi completate/corectate într-un mod care nu conduce la depunerea unei noi oferte."

Astfel, față de completarea adusă de societatea contestatoare ofertei sale inițiale, Consiliul stabilește că abia prin această măsură, în mod real, societatea răspunde unora dintre cerințele documentației, iar altora, nici cu aceasta ocazie, nu face dovada ca le satisface.

În consecință, Consiliul stabilește că, în lumina dispoziției de la art. ... alin. (.) din HG nr. .../...., modificarea adusă ofertei contestatoarei nu poate fi considerată ca fiind corectarea unei abateri tehnice minore. Prin urmare, este de prisos orice analiza a posibilității incidenței dispozițiilor art. ... alin. (.) din HG nr. .../.... cu privire la situația analizată, în condițiile în care nu este exclusă ipoteza prevăzută de legiuitor la art. ... alin. (.), care înlătură orice posibilitate de a mai putea încadra modificarea ofertei în situațiile enumerate la art. ... alin. (.).

Nici despre corectarea unui viciu de formă nu poate fi vorba, așa cum este el definit la art. ... alin. (.) din HG nr. .../...., în condițiile în care, nici din solicitările autorității contractante și nici din răspunsurile la acestea, nu rezulta ca cerințele tehnice asupra cărora achizițarea a apreciat ca este necesar a interpela ofertanta se regăseau anterior, sub orice alta formă, în oferta depusa inițial.

Având în vedere toate aspectele de fapt și de drept examinate, Consiliul reține legalitatea conduitei autorității contractante de a nu accepta modalitatea în care societatea contestatoare a intervenit asupra ofertei sale prin răspunsurile la clarificările ce i-au fost cerute.

În ceea ce privește aprecierea contestatoarei cu privire la faptul ca, în mod legal, oferta sa trebuia să facă obiectul a doua demersuri de clarificare a ei, Consiliul stabilește ca datele de fapt ale spetei nu conduc către concluzia ca o nouă solicitare de clarificare a ofertei s-ar impune, conform legii, în condițiile în care Consiliul a stabilit chiar inutilitatea primului demers al achizițoarei, care a permis completarea nelegală a ofertei analizate. Mai mult, Consiliul reține ca, potrivit art. ... alin. (.) din Legea nr. ../...., „Entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat."

Coroborând aspectele de fapt și cele de drept avute în vedere de Consiliu, acesta conchide faptul că oferta ... SRL pentru lotul . a fost în mod corect respinsă, cele evocate prin contestația înaintată fiind nefondate.

În ceea ce privește critica vizând ofertanta câștigătoare, potrivit căreia acesteia i s-a permis completarea ofertei cu traduceri ale unor documente prezentate în oferta în limba străină, Consiliul notează, alături de faptul că o astfel de prezentare a traducerilor de documente a fost permisă și ... SRL, și faptul că depunerea traducerilor unor documente existente inițial în oferta reprezintă o completare formală tipică, o corectare a unui viciu de formă tipic, așa cum sunt acestea reglementate la art. ... și art. ... din HG nr. .../..... Prin urmare, Consiliul reține și caracterul nefondat al acestei critici.

Luând în considerare aspectele de fapt și de drept evocate, în baza art. .. alin. (.) din Legea nr. .../.... privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul urmează să respingă ca nefondată contestația depusă de ... SRL.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Respinge ca nefondată contestația depusă de ... SRL în contradictoriu cu

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. .. alin. (.) din Legea nr. .../.....

Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de .. zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. .. din Legea nr. .../.....

PREȘEDINTE,

MEMBRU,

MEMBRU,

Redactată în . exemplare, conține .. pagini.
Redactată practica deciziei