



În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. 28/C5/2324/2326

Data: 06.01.2023

Prin contestația nr. 261/23.09.2022, transmisă prin mijloace electronice (e-mail) și, în original, prin poșta rapidă, înregistrată la Consiliu sub nr. 47296/23.09.2022 și, respectiv, sub nr. 47434/26.09.2022, care formează obiectul **Dosarului nr. 2324/2022**, ... SRL, cu sediul în ..., înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. ..., având CIF RO ..., reprezentată legal prin ..., în calitate de administrator, a contestat raportul procedurii nr. 67246/16.09.2022 și adresa nr. 7937/16.09.2022 privind comunicarea rezultatului procedurii, documente emise în cadrul procedurii de atribuire „simplificată”, online, fără etapă finală de licitație electronică, a acordului-cadru având ca obiect „Furnizare «Produse pentru execuția lucrărilor de construcții, reparații și întreținere rețele de alimentare cu apă și de canalizare»”, **Lot 2** – „Robineți, vane, fittinguri metal”, cod CPV 44163000-0 (Rev.2), inițiată de ... SA, în calitate de entitate contractantă, cu sediul în ... și a solicitat anularea, în parte, a raportului procedurii nr. 67246/16.09.2022 aferent lotului 2, respectiv în partea ce privește oferta clasată pe locul 1, anularea adresei nr. 7937/16.09.2022 privind comunicarea rezultatului procedurii, ca netemeinică și nelegală, precum și obligarea entității contractante la adoptarea măsurilor de remediere constând în reevaluarea ofertei clasată pe locul 1, depusă de ... SRL, ținând cont de dispozițiile legale în materie și de prevederile documentației de atribuire.

În cadrul aceleiași proceduri de atribuire s-a depus contestația nr. 47295/23.09.2022, transmisă prin mijloace electronice (e-mail) și, în original, prin poșta rapidă, înregistrată la Consiliu sub nr. 47295/23.09.2022 și, respectiv, sub nr. 47431/26.09.2022, care formează obiectul **Dosarului nr. 2326/2022**, prin care ... SRL, cu

aceleași date de identificare de mai sus, a contestat raportul procedurii nr. 67232/16.09.2022 și comunicarea rezultatului procedurii nr. 7934/16.09.2022, emise în cadrul **Lotului 1** „Țevi și fittinguri apă și canalizare PEID; PVC” și a solicitat anularea, în parte, a raportului procedurii nr. 67232/16.09.2022 aferent lotului 1, respectiv în partea ce privește ofertele clasate pe locurile 1 și 2, anularea adresei nr. 7934/16.09.2022 privind comunicarea rezultatului procedurii, ca netemeinică și nelegală, obligarea entității contractante la adoptarea măsurilor de remediere constând în reevaluarea ofertelor clasate pe locurile 1 și 2, respectiv a ofertelor depuse de ... SRL (clasat pe locul 1) și de ... SRL (clasat pe locul 2) ținând cont de dispozițiile legale în materie și de prevederile documentației de atribuire.

În temeiul art. 17 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 101/2016, Consiliul a procedat la conexarea celor 2 (două) contestații.

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:

În susținerea contestației care formează obiectul Dosarului nr. 2324/2022, autoarea acesteia critică decizia entității contractante prin care a fost declarată ca fiind admisibilă oferta clasată pe locul 1 în clasament, considerând că aceasta este netemeinică și nelegală.

În ceea ce privește oferta depusă de ... SRL – ofertant declarat câștigător în cadrul lotului nr. 2 - contestatoarea susține că aceasta nu respectă prevederile caietului de sarcini privind modul de întocmire al propunerii tehnice, după cum urmează:

- nu a prezentat o propunere tehnică în care să detalieze cum îndeplinește cerințele caietului de sarcini;

- nu a prezentat fișe tehnice pentru fittinguri zincate, bozuri apometru, brățări, mufe GEBO, flanșă liberă oțel, flanșă plată oțel, coturi sudabile oțel, robinet fluture, robinet reținere/dublu disc, clapetă antiretur PVC, telehidrant, robineți sferici cu filet, filtre Y, supape, robinet concesie cu sertar cauciucat, garnitură clingherit/cauciuc, organe de asamblare, șuruburi, piulițe, șaibe, tije filetate;

- nu a prezentat instrucțiuni de montaj/transport/depozitare pentru niciun produs solicitat;

- nu a prezentat aviz sanitar/notificare sanitară pentru fittinguri zincate, bozuri apometru, mufe GEBO, vane/RSP, robinet fluture, robinet reținere/dublu disc, telehidrant, robineți sferici cu filet, filtre Y, supape, robinet concesie cu sertar cauciucat etc.;

- nu a prezentat aviz și agrement tehnic pentru niciun produs;

- nu a prezentat detaliat modul cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;

- nu a detaliat resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice altele asemenea.

Față de cele de mai sus, contestatoarea opinează că ofertantul ... SRL nu a avut depusă propunere tehnică până la data limită de depunere a ofertelor, fapt ce ar fi trebuit să conducă la respingerea acesteia.

Contestatoarea arată că au fost solicitate clarificări către ... SRL, prin adresa nr. 59081/18.08.2022, răspunsul ofertantului fiind considerat concludent, deși acesta și-a completat oferta inițială care avea 22 pagini, prin depunerea a 115 pagini conținând diferite documente tehnice ce nu s-au regăsit în oferta inițială.

Contestatoarea susține că și după completarea ofertei inițiale prin răspunsul la clarificări, ofertantul declarat câștigător nu îndeplinește în totalitate cerințele minime ale caietului de sarcini, exemplificându-le astfel:

- nu a prezentat fișe tehnice pentru fittinguri zincate, brățări, bozuri, brățări, mufe GEBO, mufă reparație PVC, flanșă liberă oțel, flanșă plată oțel, coturi sudabile oțel, robinet fluture, robinet reținere/dublu disc, clapetă antiretur PVC, filtre Y, supape, robinet concesie cu sertar cauciuc, garnituri clingherit/cauciuc, organe de asamblare, șuruburi, piulițe, șaibe, tije filetate;

- nu a prezentat instrucțiuni de montaj/transport/depozitare pentru niciun produs solicitat;

- nu a prezentat aviz sanitar/notificare sanitară pentru fittinguri zincate, mufe GEBO, vane/RSP, robinet fluture, robinet reținere/dublu disc, telehidrant, filtre Y, supape, robinet concesie cu sertar cauciuc;

- nu a prezentat aviz și acord tehnic pentru fittinguri zincate, mufe GEBO, flanșă liberă oțel, flanșă plată oțel, coturi sudabile oțel, vane/RSP, robinet fluture, robinet reținere/dublu disc, clapetă antiretur PVC, hidranți subterani/supraterani, filtre Y, supape, robinet concesie cu sertar cauciuc, organe de asamblare, șuruburi, piulițe, șaibe, tije filetate;

- nu a prezentat detaliat modul cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini astfel încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;

- nu a detaliat resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea.

În continuare, ... SRL menționează că membrii comisiei de evaluare au solicitat a doua oară clarificări, prin adresa nr. 60767/25.08.2022, răspuns ce a fost considerat concludent, deși ofertantul și-a completat oferta cu încă 123 de pagini.

Contestatoarea susține că și după completarea ofertei inițiale prin cel de-al doilea răspuns la clarificări, ofertantul declarat câștigător nu îndeplinește în totalitate cerințele minime ale caietului de sarcini, exemplificându-le pe aceleași din prima parte a contestației.

Următoarea critică vizează faptul că ofertantul declarat câștigător nu îndeplinește cerințele de calificare.

Astfel, se arată că prin DUAE, acesta a declarat două contracte pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară, în valoare de

868.873 lei fără TVA și, respectiv, de 404.224 lei fără TVA, iar urmare a solicitării documentelor justificative prin adresa nr. 65254/09.09.2022, ... SRL, a transmis următoarele:

- Contractul cadru de vânzare-cumpărare nr. 6/09.01.2021, cu o valoare declarată de 868.873 lei fără TVA;

- Procesul verbal de recepție a produselor nr. 6/12.01.2022 la contract;

- Contractul cadru de vânzare-cumpărare nr. 12/12.01.2021, cu o valoare declarată de 404.224 lei fără TVA;

- Procesul verbal de recepție a produselor nr. 12/18.01.2022, din analiza acestora rezultând următoarele:

- urmare a solicitării documentelor justificative DUAЕ, ofertantul prezintă alte contracte decât cele declarate în cadrul DUAЕ;

- comisia de evaluare declară răspunsul concludent, deși informațiile prezentate sunt contradictorii, respectiv:

- contractele de lucrări declarate în cadrul DUAЕ/contracte cadru de vânzare-cumpărare prezentate ca și documente justificative;

- perioadele de referințe ale contractelor declarate în cadrul DUAЕ, nu coincid cu cele precizate în documentele justificative;

- comisia de evaluare trebuia să depună o minimă diligență în sensul solicitării de clarificări prin care s-ar fi putut edifica asupra acestor aspecte;

- contractele de lucrări declarate în cadrul DUAЕ și cele depuse urmare a solicitării documentelor justificative au aceleași valori, atât pentru lucrări, cât și pentru vânzare de produse, având număr și dată de contract diferite, perioada de desfășurare a contractelor diferite dar suprapuse, pentru ambii beneficiari (de lucrări)/clienți (de produse).

Față de cele mai sus prezentate, contestatoarea apreciază că oferta depusă de ... SRL trebuia declarată inacceptabilă.

În final, contestatoarea solicită accesul la dosarul cauzei.

În dovedire, ... SRL a depus la dosarul cauzei, în copie, un set de înscrisuri.

Prin corespondența transmisă prin mijloace electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 47464/26.09.2022, entitatea contractantă a remis strategia de contractare.

Prin adresa nr. 47620/2324/C5/27.09.2022, Consiliu a solicitat contestatoarei să transmită la dosarul cauzei, în original, recipisa de consemnare în cuantum de 34.600 lei (lot 2). De asemenea, Consiliul i-a solicitat contestatoarei să transmită contestația, în original și dovada înaintării acesteia către entitatea contractantă. Referitor la solicitarea de a i se permite accesul la dosarul cauzei, Consiliul i-a adus la cunoștință contestatoarei prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 101/2016.

... SRL a transmis prin mijloace electronice (e-mail), corespondența înregistrată la Consiliu sub nr. 47728/27.09.2022 și sub nr. 47758/27.09.2022, prin care a făcut dovada constituirii unei părți din cauțiune, depunând și dovada înaintării contestației către entitatea contractantă.

Prin corespondența depusă, în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 47975/28.09.2022, contestatoarea a depus, în original, Recipisa de consemnare nr. 208427850/1 din 27.09.2022, eliberată de CEC Bank – Sucursala Pitești, în sumă de 17.800 lei.

Prin corespondența transmisă prin mijloace electronice (e-mail) și, depusă, în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 48004/28.09.2022 și, respectiv, sub nr. 47974/28.09.2022, contestatoarea a depus, în copie și, ulterior, în original, Recipisa de consemnare nr. 208430939/1 din 28.09.2022, eliberată de CEC Bank – Sucursala Pitești, în sumă de 16.800 lei.

Prin adresa nr. 8767/13.10.2022, transmisă prin mijloace electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 50422/13.10.2022, entitatea contractantă, ... SA, a transmis punctul de vedere referitor la contestație.

În ceea ce privește oferta depusă de ... SRL, entitatea contractantă susține că a verificat toate elementele de care depinde admisibilitatea acestei oferte, fără să aplice un formalism excesiv care intră în contradicție atât cu principiul bunei credințe cât și cu cel al promovării concurenței.

Mai mult decât atât, entitatea contractantă menționează că nu a interzis, prin documentația de atribuire, completarea după termenul limită de depunere a ofertelor, a documentelor care dovedesc conformitatea acesteia, în temeiul prevederilor art. 221 alin. (1) și (2) din Legea nr. 99/2016.

... SA învederează că, din conținutul răspunsurilor la clarificări transmise de ofertantul ... SRL, se poate observa faptul că oferta îndeplinește condițiile minimale solicitate prin caietul de sarcini.

Entitatea contractantă opinează că nu este adevărată afirmația contestatoarei, potrivit căreia ofertantul ... SRL nu a avut depusă propunerea tehnică până la data limită de depunere a ofertelor, arătând în acest sens că procedura s-a desfășurat exclusiv online, iar ofertantul a încărcat documentele propunerii tehnice în SEAP în data de 08.08.2022. În urma analizei documentelor suport care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAЕ, comisia de evaluare a apreciat ca fiind concludente documentele depuse, nefiind cazul de a solicita clarificări suplimentare, declarând oferta depusă de ... SRL conformă și acceptabilă.

Astfel, având în vedere cele expuse anterior, entitatea contractantă consideră că, în procesul de evaluare a respectat întocmai principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, solicitând respingerea contestației, ca nefondată și menținerea deciziilor adoptate.

În susținerea contestației care formează obiectul Dosarului nr. 2326/2022, autoarea acesteia critică deciziile entității contractante referitoare la lotul nr. 1 al procedurii, prin care au fost declarate ca fiind admisibile ofertele clasate pe locurile 1 și 2 în clasament, considerând că acestea sunt netemeinice și nelegale.

În ceea ce privește oferta depusă de ... SRL – ofertant clasat pe locul 1 în cadrul lotului nr. 1 - contestatoarea susține că aceasta nu

respectă prevederile caietului de sarcini privind modul de întocmire al propunerii tehnice, după cum urmează:

- nu a prezentat o propunere tehnică în care să detalieze cum îndeplinește cerințele caietului de sarcini;
- nu a prezentat fișe tehnice pentru niciun produs solicitat;
- nu a prezentat instrucțiuni de montaj/transport/depozitare pentru niciun produs solicitat;
- nu a prezentat aviz sanitar/notificare sanitară pentru categoria fittinguri PEXAL;
- nu a prezentat aviz și agreement tehnic pentru mufă reparație PVC;
- nu a prezentat aviz și agreement tehnic pentru robineți din PVC;
- nu a prezentat aviz și agreement tehnic pentru categoria C din caietul de sarcini „Cămine de inspecție pentru canalizare din PVC”;
- nu și-a asumat termenul de garanție de minim 24 de luni și nici cheltuielile ocazionate de intervențiile în perioada de garanție și înlocuirile produselor datorate unor vicii de fabricație (inclusiv transport);
- nu și-a asumat termenul de livrare de maxim 5 zile lucrătoare și nici termenul de livrare de maxim 8 ore în caz de avarie;
- nu a prezentat detaliat modul cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, astfel încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;
- nu a detaliat resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și altele asemenea.

Față de cele de mai sus, contestatoarea opinează că ofertantul ... SRL nu a avut depusă propunere tehnică până la data limită de depunere a ofertelor, fapt ce ar fi trebuit să conducă la respingerea acesteia.

Contestatoarea arată că au fost solicitate clarificări societății ... SRL, prin adresa nr. 59078/18.08.2022, răspunsul ofertantului fiind considerat concludent, deși acesta și-a completat oferta inițială care avea 158 pagini, prin depunerea unui număr de 110 pagini conținând diferite documente tehnice ce nu s-au regăsit în oferta inițială.

Contestatoarea susține că și după completarea ofertei inițiale prin răspunsul la clarificări, ofertantul declarat câștigător nu îndeplinește în totalitate cerințele minime ale caietului de sarcini, exemplificându-le astfel:

- nu a prezentat o propunere tehnică în care să detalieze cum îndeplinește cerințele caietului de sarcini;
- nu a prezentat fișe tehnice pentru niciun produs solicitat;
- nu a prezentat instrucțiuni de montaj/transport/depozitare pentru produse cum ar fi: țeavă PHD, fittinguri cap, coliere reparative inox, țeavă și fittinguri PPR, etc.;
- nu a prezentat aviz și agreement tehnic pentru mufă reparație PVC;
- nu a prezentat aviz și agreement tehnic pentru robineți din PVC;

- nu a prezentat detaliat modul cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini astfel încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;

- nu a detaliat resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și altele asemenea.

În ceea ce privește propunerea financiară depusă de ... SRL, în valoare de 348.453,50 lei fără TVA, contestatoarea învederează că aceasta reprezintă 39,16 % din valoarea totală estimată, motiv pentru care comisia de evaluare a solicitat justificarea prețului ofertat, prin solicitarea de clarificări nr. 63440/05.09.2022. Ofertantul nu a răspuns la vreunul din punctele a)-f), doar alegând doar să transmită 2 pagini în care nu justifică în niciun fel prețul ofertat.

În continuare, ... SRL, arată că ofertantul, prin DUAЕ depus, declară ca experiență similară două contracte, respectiv:

- contract nr. 30/11.02.2015 în valoare de 2.428.245,69 lei fără TVA;

- contractul FN/FD încheiat cu SECOM SA, în valoare de 1.072.529,05 lei fără TVA, iar urmare a solicitării documentelor justificative prin adresa nr. 65251/09.09.2022, ... SRL a transmis următoarele:

- contractul cadru de vânzare - cumpărare nr. 91/29.09.2015, în valoare de 150.000 lei;

- act adițional nr. 1 (document ilizibil) din care nu se poate deduce nicio informație;

- situație vânzări cumulate pe articole în perioada 08.09.2019 -08.09.2022, client SCADT SA, în care sunt enumerate mai multe produse, cod, unitate, cantități;

- situație vânzări cumulate pe articole în perioada 08.09.2019 -08.09.2022, client SECOM SA, în care sunt enumerate mai multe produse, cod, unitate, cantități;

- alte contracte cu alți clienți care nu au fost declarate la nivel de DUAЕ.

Astfel, contestatoarea susține că, din analiza acestor documente rezultă că ofertantul nu îndeplinește cerința minimă de calificare. Astfel, contractul și actul adițional încheiat cu SCADT SA nu s-au desfășurat în perioada de referință și, mai mult, valoarea contractului este de 150.000 lei. De asemenea, ofertantul prezintă două situații de vânzări din care nu reiese valoarea acestora, nu reiese contractul/contractele în baza cărora s-au elaborate acestea, motiv pentru care, comisia de evaluare ar fi trebuit să-i solicite clarificări.

În ceea ce privește oferta depusă de ... SRL – ofertant poziționat pe locul 2 în clasamentul aferent lotului nr. 1, contestatoarea susține că nu respectă prevederile caietului de sarcini privind modul de întocmire al propunerii tehnice, după cum urmează:

- nu a prezentat o propunere tehnică în care să detalieze cum îndeplinește cerințele caietului de sarcini;

- nu a depus fișe tehnice pentru 15 categorii de produse (țevi PHD, fittinguri compresiune, cap-cap, electrofuziune, coliere de bransare, coliere reparații inox, etc.), a prezentat fișa tehnică doar pentru un singur produs;

- nu a prezentat instrucțiuni de montaj/transport/depozitare pentru produse cum ar fi (țevi PHD, fittinguri compresiune, cap-cap, electrofuziune, coliere reparații inox, etc.);

- nu a prezentat aviz sanitar/notificare sanitară pentru 9 categorii de produse (fittinguri compresiune, cap-cap, electrofuziune, coliere de bransare, coliere reparații inox, etc.);

- nu a prezentat aviz tehnic pentru 11 categorii de produse (coliere reparații inox, țevi și fittinguri PPR, țevi și fittinguri PEXAL, țevi și fittinguri PVC, cămine de inspecție PVC, etc.), prezintă doar un aviz tehnic expirat pentru (fittinguri compresie, cap-cap, electrofuziune, coliere debransare);

- nu a prezentat acorduri tehnice pentru coliere reparații inox, țevi și fittinguri PPR, țevi și fittinguri PEXAL, cămine de inspecție PVC, etc.) prezintă doar un acord tehnic expirat pentru (fittinguri compresie, cap-cap, electrofuziune, coliere debransare);

- nu a prezentat detaliat modul cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini astfel încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;

- nu a detaliat resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și altele asemenea.

Față de cele de mai sus, contestatoarea opinează că ofertantul ... SRL nu a avut depusă propunere tehnică până la data limită de depunere a ofertelor, fapt ce ar fi trebuit să conducă la respingerea acesteia.

Contestatoarea arată că au fost solicitate clarificări către ... SRL, prin adresa nr. 59077/18.08.2022, răspunsul ofertantului fiind considerat concludent, deși acesta și-a completat oferta inițială care avea 66 pagini, prin depunerea a 145 de pagini conținând diferite documente tehnice ce nu s-au regăsit în oferta inițială.

Contestatoarea susține că și după completarea ofertei inițiale prin răspunsul la clarificări, ofertantul declarat câștigător nu îndeplinește în totalitate cerințele minime ale caietului de sarcini, exemplificându-le astfel:

- nu a prezentat fișe tehnice pentru: țeava PEHD, fittinguri compresie, coliere de bransare, fittinguri cap-cap, fittinguri electrofuziune, fittinguri PPR, fittinguri PEXAL, fittinguri PVC etc.;

- nu a prezentat instrucțiuni de montaj/transport/depozitare pentru produse cum ar fi: fittinguri compresie, fittinguri cap-cap, fittinguri electrofuziune, fittinguri PPR, fittinguri PEXAL, etc.;

- nu a prezentat aviz sanitar pentru fittinguri compresie;

- nu a prezentat aviz sanitar pentru fittinguri cap-cap;

- nu a prezentat aviz sanitar pentru fittinguri electrofuziune;

- nu a prezentat aviz sanitar pentru fittinguri coliere de bransare;

- nu a prezentat aviz și acord tehnic pentru mufa reparație PVC;

- nu a prezentat aviz și agrement tehnic pentru robineti din PVC;
- nu a prezentat detaliat modul cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini astfel încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;

- nu a detaliat resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea.

Având în vedere cele mai sus prezentate, contestatoarea solicită CNSC să verifice omisiunile și neconcordanțele pe care comisia de evaluare nu le-a observat în mod repetat.

În consecință, contestatoarea apreciază că oferta depusă de ... SRL trebuia declarată inacceptabilă.

În dovedirea contestației sale, contestatoarea a depus la dosarul cauzei un set de înscrisuri.

Prin adresa nr. 47621/2326/C5/27.09.2022, Consiliu a solicitat contestatoarei să transmită la dosarul cauzei, în original, recipisa de consemnare în cuantum de 35.600 lei (lot 1). De asemenea, Consiliul i-a solicitat contestatoarei să transmită contestația, în original și dovada înaintării contestației către entitatea contractantă. Referitor la solicitarea de a i se permite accesul la dosarul cauzei, Consiliul i-a adus la cunoștință contestatoarei prevederile art. 21 alin. (3) din Legea nr. 101/2016.

... SRL a transmis prin mijloace electronice (e-mail), corespondența înregistrată la Consiliu sub nr. 47736/27.09.2022 și sub nr. 47756/27.09.2022, prin care a făcut dovada constituirii unei părți din cauțiune, depunând și dovada înaintării contestației către entitatea contractantă.

Prin corespondența depusă, în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 47975/28.09.2022, contestatoarea a depus, în original, Recipisa de consemnare nr. 208427724/1 din 27.09.2022, eliberată de CEC Bank – Sucursala Pitești, în sumă de 17.800,00 RON.

Prin corespondența transmisă prin mijloace electronice (e-mail) și, depusă, în original, înregistrată la Consiliu sub nr. 47990/28.09.2022 și, respectiv, sub nr. 47975/28.09.2022, contestatoarea a depus, în copie și, ulterior, în original, Recipisa de consemnare nr. 208430809/1 din 28.09.2022, eliberată de CEC Bank – Sucursala Pitești, în sumă de 17.800,00 RON.

Prin adresa nr. 49781/2324/2326/C5/10.10.2022, Consiliul a solicitat entității contractante înaintarea dosarului achiziției publice, în conformitate cu dispozițiile art. 18 din Legea nr. 101/2016, ofertele depuse de ... SRL în cadrul loturilor 1 și 2 și oferta depusă de ... SRL în cadrul lotului 1 (inclusiv declarațiile de confidențialitate ale ofertelor depuse de toți operatorii economici implicați în procedură, în cazul în care acestea există), dovezi privind publicarea în SEAP a contestației, precum și transmiterea punctelor de vedere către contestatoare.

Prin adresa nr. 8766/13.10.2022, transmisă prin mijloace electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 50420/13.10.2022,

entitatea contractantă, ... SA, a transmis punctul de vedere referitor la contestație.

În ceea ce privește oferta depusă de ... SRL, entitatea contractantă susține că a verificat toate elementele de care depinde admisibilitatea acestei oferte, fără să aplice un formalism excesiv care intră în contradicție atât cu principiul bunei credințe cât și cu cel al promovării concurenței.

Entitatea contractantă arată că, din conținutul răspunsurilor la clarificări transmise de către ofertantul ... SRL se poate observa faptul că oferta îndeplinește condițiile minimale solicitate prin caietul de sarcini.

Entitatea contractantă consideră că nu este adevărată afirmația contestatoarei, potrivit căreia ofertantul ... SRL nu a avut depusă propunerea tehnică până la data limită de depunere a ofertelor, arătând în acest sens că procedura s-a desfășurat exclusiv online, iar ofertantul a încărcat documentele propunerii tehnice în SEAP în data de 08.08.2022. În urma analizei documentelor suport care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, comisia de evaluare a apreciat ca fiind concludente documentele depuse, nefiind cazul de a solicita clarificări suplimentare, declarând oferta depusă de ... SRL conformă și acceptabilă.

În ceea ce privește justificarea prețului, entitatea contractantă precizează că ofertantul a prezentat răspunsul său iar comisia de evaluare l-a considerat suficient și concludent.

Referitor la oferta depusă de ... SRL, entitatea contractantă reiterează susținerile din punctul său de vedere nr. 8767/13.10.2022.

Astfel, având în vedere cele expuse anterior, entitatea contractantă consideră că, în procesul de evaluare a respectat întocmai principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziție publică, solicitând respingerea contestației, ca nefondată și menținerea deciziilor adoptate.

Ca urmare a verificărilor efectuate de către Consiliu în vederea soluționării contestațiilor formulate de ... SRL, s-a constatat că dosarul cauzei conține un număr mare de documente ilizibile, care nu oferă calitatea textului de a fi ușor de lecturat, astfel că, prin adresa nr. 51030/2324/2326/C5/18.10.2022, a solicitat entității contractante, în temeiul dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, să remită, pe suport electronic (CD), ofertele depuse de ... SRL în cadrul loturilor 1 și 2, oferta depusă de ... SRL în cadrul lotului 1, precum și răspunsul ... SRL la solicitarea de clarificări nr. 59078/18.08.2022, emisă în cadrul lotului 1. De asemenea, Consiliul a solicitat ca entitatea contractantă să precizeze, în scris, dacă există declarații de confidențialitate ale ofertelor depuse de operatorii economici implicați în procedură, iar în caz afirmativ, să le atașeze răspunsului formulat.

... SA a răspuns prin adresa nr. 8853/18.10.2022, înregistrată la Consiliu sub nr. 51311/19.10.2022, comunicând CD cu ofertele solicitate.

Prin adresa nr. 51463/2324/2326/C5/20.10.2022, Consiliul a invitat contestatoarea la data de 20.10.2022, în vederea studierii dosarului cauzei.

La data de 20.10.2022, dosarul a fost studiat, la sediul Consiliului, de dl. Militaru Dragoș-Florentin, având funcția de administrator al ... SRL.

Până la data emiterii prezentei decizii, ... SRL nu a transmis la dosarul cauzei concluzii ca urmare a studierii dosarului cauzei.

Prin corespondența înregistrată la Consiliu sub nr. 58671/28.11.2022, entitatea contractantă a transmis, prin mijloace electronice (e-mail), răspunsul ofertantului ... SRL la solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022.

Prin corespondența, transmisă prin mijloace electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 64426/30.12.2022, entitatea contractantă a precizat faptul că „având în vedere perioada de valabilitate și prima prelungire au expirat, până la soluționarea contestațiilor s-a solicitat prelungirea acestora până la data de 31.01.2023, termenul limită pentru răspuns fiind de 06.01.2023”.

Prin adresa nr. 00496/04.01.2023, transmisă prin mijloace electronice (e-mail), înregistrată la Consiliu sub nr. 370/04.01.2023, entitatea contractantă a precizat următoarele:

„Lotul 1 - ofertanții care au depus ofertă în cadrul procedurii sunt: ... SRL, ... SRL și ... SRL.

S-au înscris în procedură dar nu au depus ofertă/s-au retras DRAGON OIL STAR SRL, respectiv SERVICII EDILITARE PENTRU COMUNITATE MIOVENI SRL;

Lotul 2 - ofertanții care au depus ofertă în cadrul procedurii sunt: ... SRL și ... SRL.

S-au înscris în procedură dar nu au depus ofertă/s-au retras DRAGON OIL STAR SRL, respectiv ... SRL”.

În dovedire, autoritatea contractantă a anexat adresei sale nr. 00496/04.01.2023 o captură de ecran din SEAP.

Prin corespondența înregistrată la Consiliu sub nr. 572/05.01.2023, entitatea contractantă a transmis, prin mijloace electronice (e-mail), un set de documente necesare soluționării contestațiilor.

Din documentele depuse de părți și din susținerile acestora, Consiliul constată următoarele:

... SA, în calitate de entitate contractantă, a organizat, procedura de atribuire „simplificată”, online, fără etapă finală de licitație electronică, a acordului-cadru având ca obiect „Furnizare «Produse pentru execuția lucrărilor de construcții, reparații și întreținere rețele de alimentare cu apă și de canalizare»”, cod CPV 44163000-0 (Rev. 2), prin publicarea în SEAP a anunțului de participare simplificat nr. SCN1111523/27.07.2022, stabilind „termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare” la 09.08.2022 ora 15:00, criteriul de atribuire „prețul cel mai scăzut” și valoarea estimată de 1.755.000,00 RON, fără TVA.

Procedura de atribuire a fost divizată în 2 loturi, după cum urmează:

- Lot nr. 1 - „Țevi și fittinguri apă și canalizare PEID; PVC”, având o valoare estimată de 890.000,00 RON, iar valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 890.000,00 RON, fără TVA;

- Lot nr. 2 - „Robineți, vane, fittinguri metal”, având o valoare estimată de 865.000,00 RON, iar valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 865.000,00 RON, fără TVA.

În cadrul lotului nr. 1 al procedurii de atribuire au fost depuse, conform procesului-verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc, precum și îndeplinirea cerințelor de calificare, aferent lotului nr. 1, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 57847/11.08.2022, trei oferte, printre care și oferta contestatoarei din prezenta cauză.

În cadrul lotului nr. 2 al procedurii de atribuire au fost depuse, conform procesului-verbal privind evaluarea garanției de participare, a informațiilor din DUAE și a documentelor care îl însoțesc, precum și îndeplinirea cerințelor de calificare, aferent lotului nr. 2, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 57848/11.08.2022, două oferte, printre care și oferta contestatoarei din prezenta cauză.

După evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii, entitatea contractantă a stabilit, pentru fiecare dintre loturile procedurii, rezultatul final, acesta fiind consemnat în raportul procedurii întocmit pentru fiecare lot în parte, după cum urmează:

- Raportul procedurii nr. 67232/16.09.2022, pentru lotul nr. 1
 - o Locul 1 – ... SRL,
 - o Locul 2 – ... SRL;
 - o Locul 3 – ... SRL.
- Raportul procedurii nr. 67246/16.09.2022, pentru lotul nr. 2:
 - o Locul 1 – ... SRL;
 - o Locul 2 – ... SRL.

Nemulțumită de rezultatul procedurii, comunicat prin adresele nr. 7934/16.09.2022 (lotul nr. 1) și nr. 7936/16.09.2022 (lotul nr. 2), ... SRL a depus contestațiile care fac obiectul dosarelor CNSC nr. 2324/2022 și 2326/2022, solicitând următoarele:

- Lotul nr. 1 (dosar CNSC nr. 2326/2022):
 - o anularea, în parte, a raportului procedurii nr. 67232/16.09.2022 aferent lotului 1, respectiv în partea ce privește ofertele clasate pe locurile 1 și 2, anularea adresei nr. 7934/16.09.2022 privind comunicarea rezultatului procedurii, ca netemeinică și nelegală, obligarea entității contractante la adoptarea măsurilor de remediere constând în reevaluarea ofertelor clasate pe locurile 1 și 2, respectiv a ofertelor depuse de ... SRL (clasat pe locul 1) și de ... SRL (clasat pe locul 2) ținând cont de dispozițiile legale în materie și de prevederile documentației de atribuire;
- Lotul nr. 2 (dosar CNSC nr. 2324/2022):
 - o anularea, în parte, a raportului procedurii nr. 67246/16.09.2022 aferent lotului 2, respectiv în partea ce privește oferta clasată pe locul 1, anularea adresei nr. 7937/16.09.2022 privind comunicarea rezultatului procedurii, ca netemeinică și nelegală, precum și obligarea entității contractante la adoptarea măsurilor de remediere constând în reevaluarea ofertei clasată pe locul 1, depusă de ... SRL, ținând cont de dispozițiile legale în materie și de prevederile documentației de atribuire.

Autoarea contestației a prezentat Consiliului dovada respectării dispozițiilor art. 61¹ alin. (1) și alin (2²) din Legea nr. 101/2016, respectiv:

Pentru Lotul nr. 1:

- Recipisa de consemnare nr. 208427724/1 din 27.09.2022, eliberată de CEC Bank – Sucursala Pitești, în sumă de 17.800,00 RON;
- Recipisa de consemnare nr. 208430809/1 din 28.09.2022, eliberată de CEC Bank – Sucursala Pitești, în sumă de 17.800,00 RON.

Pentru Lotul nr. 2:

- Recipisa de consemnare nr. 208427850/1 din 27.09.2022, eliberată de CEC Bank – Sucursala Pitești, în sumă de 17.800,00 RON;
- Recipisa de consemnare nr. 208430939/1 din 28.09.2022, eliberată de CEC Bank – Sucursala Pitești, în sumă de 16.800,00 RON.

Recipisele de consemnare se vor restitui în condițiile stipulate de art. 1064 din Codul de procedură civilă, coroborate cu dispozițiile art. 61¹ alin. (5), (6) și (7) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

În analiza contestațiilor, Consiliul va avea în vedere următoarele prevederi din cadrul documentației de atribuire:

- Caietul de sarcini:

«/.../ 3.1. Caracteristici tehnice:

Lot 1: cantitățile de produse sunt specificate în Anexa 1.1 la caietul de sarcini

/.../

Lot 2: cantitățile de produse sunt specificate în Anexa 1.2 la caietul de sarcini

/.../

Cap. 3 - CARACTERISTICILE TEHNICE, CONDIȚII TEHNICE OBLIGATORII, AMBALARE ȘI MARCARE, CONDIȚII DE LIVRARE, TRANSPORT ȘI RECEPȚIE

3.1 CARACTERISTICI TEHNICE

Lot 1: Cantitățile de produse sunt specificate în **Anexa 1.1** la Caietul de Sarcini

A. Țevi și fittinguri din polietilenă de înaltă densitate pentru rețele de alimentare cu apă.

Țevile și fittingurile din polietilenă de înaltă densitate sunt de tipul PEHD 100, SRD 17, Pn 10.

Țevile și fittingurile se produc în conformitate cu standardele europene aplicabile în vigoare; Produsele îndeplinesc cerințele esențiale ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcții, art. 5 și nu necesită protecție împotriva coroziunii. Fittingurile trebuie să fie omogene și să nu prezinte crăpături, găuri, corpuri străine, bule, cavități sau alte defecte vizibile. Materialul trebuie să fie uniform în opacitate, densitate, netezime interioară și alte proprietăți fizice. Produsele trebuie să aibă acord tehnic român și aviz tehnic, valabile pe perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va depune în oferta tehnică copia de pe Acordul tehnic și avizul tehnic.

/.../

B. Articole pentru rețele de canalizare

Țevile și fittingurile trebuie să fie confecționate din PVC-KG pentru canalizare cu clasele de rigiditate SN4 și diametre exterioare cuprinse între 110 mm și 600 mm. Lungimile țevelor trebuie să fie între 2 m și 6 m, în funcție de comenzile beneficiarului. Lungimea țevelor exclude lungimea mufelor din capătul acestora conform standardelor europene.

Țevile trebuie să fie confecționate prin extrudare.

Fittingurile trebuie să fie confecționate prin injecție.

Țevile și fittingurile vor fi prevăzute cu mufă și garnitură pentru etanșare.

Țevile și fittingurile din PVC pentru canalizare trebuie să fie de culoare maro-roșcată sau rîflat negru-albastru.

Țevile și fittingurile trebuie să aibă suprafața lisă pentru a nu favoriza depunerea de calcar sau agenți bacterieni.

Țevile și fittingurile din PVC trebuie să fie rezistente la acțiunea agenților agresivi din sol (săruri, substanțe caustice, soluții acide apoase, produse petroliere) și la coroziune. Fabricarea țevelor și fittingurilor din PVC pentru canalizare trebuie să se facă respectând normativul SR EN 1401.

/.../

C. Cămine de inspecție pentru canalizare

Căminele de inspecție pentru canalizare sunt din PVC multistrat, culoare portocalie, compuse din:

- baza căminului de inspecție D315, tip G -1 intrare/1 ieșire - 1 bucată;
- coloana de înălțare D315-1 bucată;
- acoperirea telescopică cu capac și manșetă D255 - 1 bucată

/.../

D. Alte materiale

Gama dimensională și cantitățile ce se vor achiziționa pe perioada de derulare a contractului sunt menționate în Anexa nr. 1.1 la prezentul caiet de sarcini.

Lot 2: Cantitățile de produse sunt specificate în **Anexa 1.2.** la Caietul de Sarcini

E. Fitinguri din metal

Fitingurile din metal sunt din gama celor utilizate în instalațiile de apă potabilă, de tipul: mufă GHEBO, reducții, nipluri, coturi, dopuri, holenedere, toate din oțel zincat. Pentru utilizare preconizată în contact cu apa potabilă, producătorii vor prezenta avize sanitare eliberate în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății. Produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate în acord cu reglementările în vigoare.

/.../

F. Robineți, vane, hidranți

Produsele vor purta marcat CE și vor fi însoțite de declarații de conformitate în acord cu reglementările în vigoare.

Pentru utilizare preconizată în contact cu apa potabilă, producătorii vor prezenta avize sanitare eliberate în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății. Produsele vor fi însoțite de instrucțiuni de montaj și utilizare.

Caracteristicile hidranților se vor regăsi în fișele tehnice anexate.

/.../

G. Garnituri

Produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate în acord cu reglementările în vigoare.

/.../

H. Organe de asamblare

Organele de asamblare utilizate sunt de tipul: șurub, piuliță, tija filetată, șaibe aferente și trebuie să corespundă standardelor:

- Șurub metric cu cap hexagonal parțial filetat, conform SR ISO 4014;
- Piuliță hexagonală STAS 4071 (ISO 4032);
- Tija filetată DIN 975;
- Șaiba Grower Stas 7666/3
- Șaibă plată Stas 5200/4,5

/.../

3.2 CONDIȚII TEHNICE OBLIGATORII

Materia primă folosită trebuie să fie **granulă material virgin, nereciclată pentru țevile din PEHD. Ofertantul va prezenta documente din care să rezulte îndeplinirea acestei cerințe. Produsele care intră în contact cu apa potabilă trebuie să aibă Aviz sanitar/Notificare eliberată de Institutul Național de Sănătate Publică din România, conform Ordinului 275 din 2012. Ofertantul va depune în oferta tehnică copie de pe Avizul sanitar/Notificare, valabil.** Produsele trebuie să aibă acord tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului-cadru. **Ofertantul va depune în oferta tehnică copia de pe Acordul tehnic și Avizul tehnic.**

Produsele trebuie să nu pună în pericol viața, sănătatea, securitatea în muncă și să nu producă un impact negativ asupra mediului.

Durata de viață a produselor (declarata de producător) trebuie să fie de minim 50 ani. Fiecare livrare va fi însoțită de certificate de garanție, declarație de conformitate conform reglementărilor în vigoare.

În oferta tehnică se vor prezenta modele de declarație de conformitate, descrierea tehnică a produselor și instrucțiuni de montaj. Se vor prezenta instrucțiuni de transport și depozitare.

3.3 AMBALARE ȘI MARCARE

Marcarea produselor se va face astfel încât să se poată identifica numele fabricantului, lotul fabricației, tipul polietilenei sau PVC - ului, valoarea presiunii nominale, diametrul exterior, grosimea și SDR.

Marcarea trebuie făcută cu vopsea de preferat albă (sau o culoare care să fie ușor vizibilă) în lungul generatoarei astfel încât să nu se șteargă la transport și manipulare. Fitingurile vor fi ambalate în pungi de plastic sigilate și etichetate cu datele de identificare ale producătorului și informații despre produs.

În oferta tehnică se va depune o declarație pe propria răspundere că toate piesele vor fi livrate ambalate în pungi de plastic sigilate și etichetate cu datele de identificare ale producătorului și informații despre produs.

3.4 CONDIȚII DE LIVRARE, TRANSPORT ȘI RECEPȚIE

/.../ **Livrarea se va face**, de regulă, la sediul beneficiarului, situat în /.../ municipiul Pitești **în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la efectuarea comenzii și/sau după caz la locul intervenției. În caz de avarie** pe raza Municipiului Pitești și a localităților limitrofe din județul Argeș, **livrarea se va face în maxim 8 ore**, dacă produsele se găsesc în stocul furnizorului.

Facem mențiunea că autoritatea contractantă nu are ca obiectiv crearea de stocuri și nici preluarea în custodie a produselor.

/.../

Cap.4 - PERIOADA DE GARANȚIE

Perioada minimă de garanție va fi de 24 luni de la data livrării produselor. În oferta tehnică se va preciza termenul de garanție al produselor.

Cheltuielile ocazionate de intervențiile în perioada de garanție și înlocuirile țevelor datorită unor vicii de fabricație (inclusiv transport), se suportă de către furnizor.

/.../

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor minime obligatorii și a datelor tehnice prevăzute în caietului de sarcini.

În acest scop **propunerea tehnică va conține documente/descrieri/precizări punctuale privind cerințele din caietul de sarcini, prin care să se demonstreze corespondența propunerii tehnice cu cerințele respective.** Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele prezentate în documentația de atribuire. Pe parcursul procesului de evaluare, la solicitarea autorității contractante/comisiei de evaluare, ofertanții au obligația prezentării de mostre în vederea stabilirii conformității cu produsul/produsele ce fac obiectul contractului; în caz de neconformitate oferta va fi respinsă. Având în vedere specificul contractului și destinația produselor ce fac obiectul sau (execuție de lucrări accidentale/avarii/ reparații/întreținere), **în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea.** Se va prezenta „Declarație privind respectarea regulilor obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii”. Ofertantul este obligat să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia a ținut

cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, conform reglementarilor în vigoare la nivel național /.../».

- În fișierul denumit „NECESAR MATERIALE ANEXA 1_LOT1-semnat.pdf”, reprezentând „Anexa 1.1 Lot 1” la caietul de sarcini, au fost precizate următoarele:

NR. CRT	DENUMIRE	/.../
A	TEAVĂ ȘI FITINGURI DIN POLIETILENĂ	
A1	TEAVĂ DIN POLIETILENĂ	
1	TEAVĂ PEHD DN 110 PN 10	
2	TEAVĂ PEHD DN 140 PN 10 (BARĂ)	
3	TEAVĂ PEHD DN 160 PN 10 (BARĂ)	
4	TEAVĂ PEHD DN 25 PN10	
5	TEAVĂ PEHD DN 32 PN10	
6	TEAVĂ PEHD DN 40 PN10	
7	TEAVĂ PEHD DN 50 PN10	
8	TEAVĂ PEHD DN 63 PN 10	
9	TEAVĂ PEHD DN 75 PN 10	
10	TEAVĂ PEHD DN 90 PN10	
11	TEAVĂ PEHD SDR11 PN16 D110 (BARĂ)	
12	TEAVĂ PEHD SDR17 PN10 D110 (BARĂ)	
13	TEAVĂ PEHD ø 90 PN10 (BARĂ)	
14	TEAVĂ PEHD ø 125 PN10 (BARĂ)	
15	TEAVĂ PEHD ø 180 PN10 (BARĂ)	
A2	FITINGURI COMPRESIUNE	
1	COT COMPRESIE PEHD FI 25 X3/4"	
2	COT COMPRESIE PEHD FI 32 X 1"	
3	COT COMPRESIE PEHD FI 40 X 1 1/4"	
4	COT COMPRESIE PEHD FI 50 X 1 1/2"	
5	COT COMPRESIE PEHD FI 63 X 2"	
6	COT COMPRESIE PEHD FI 75 X 2 1/2"	
7	COT COMPRESIE PEHD FI 90 X 3"	
8	COT EGAL/COMPRESIE PEHD DN 50	
9	COT EGAL/COMPRESIE PEHD DN 110	
10	COT EGAL/COMPRESIE PEHD DN 25	
11	COT EGAL/COMPRESIE PEHD DN 32	
12	COT EGAL/COMPRESIE PEHD DN 40	
13	COT EGAL/COMPRESIE PEHD DN 63	
14	COT EGAL/COMPRESIE PEHD DN 75	
15	COT EGAL/COMPRESIE PEHD DN 90	
16	DOP COMPRESIE DN 110	
17	DOP COMPRESIE DN 63	
18	MUFĂ/RACORD COMPRESIE PEHD FI 110 X 4"	
19	MUFĂ/RACORD COMPRESIE PEHD FI 25 X 3/4"	
20	MUFĂ/RACORD COMPRESIE PEHD FI 32X1"	
21	MUFĂ/RACORD COMPRESIE PEHD FI 40X11/4	
22	MUFĂ/RACORD COMPRESIE PEHD FI 50X11/2"	
23	MUFĂ/RACORD COMPRESIE PEHD FI 63 X 2"	
24	MUFĂ/RACORD COMPRESIE PEHD FI 75X21/2"	
25	MUFĂ/RACORD COMPRESIE PEHD FI 90X3"	
26	MUFĂ COMPRESIUNE REDUSĂ 32 - 25	
27	MUFĂ EGALĂ/COMPRESIUNE PEHD DN 50	
28	MUFĂ EGALĂ/COMPRESIUNE PEHD DN 110	
29	MUFĂ EGALĂ/COMPRESIUNE PEHD DN 25	
30	MUFĂ EGALĂ/COMPRESIUNE PEHD DN 40	
31	MUFĂ EGALĂ/COMPRESIUNE PEHD DN 63	
32	MUFĂ EGALĂ/COMPRESIUNE PEHD DN 75	
33	MUFĂ EGALĂ/COMPRESIUNE PEHD DN 90	
34	MUFĂ EGALĂ/COMPRESIUNE PEHD DN 32	
35	TEU PEHD FI 25 X 3/4"	
36	TEU PEHD FI 32 X 1"	
37	TEU PEHD FI 40 X 1 1/4"	
38	TEU PEHD FI 50 X 1 1/2"	
39	TEU PEHD FI 63 X 2"	
40	TEU PEHD FI 75 X 2 1/2"	
41	TEU PEHD FI DN90X3"	

42	TEU REDUS PEHD D140 - D110 SUDABIL SDR 11-SDR 17; PN10-PN16	
43	TEU EGAL PEHD DN 75 COMPRESIUNE	
44	TEU EGAL PEHD 40 COMPRESIUNE	
45	TEU EGAL PEHD 50 COMPRESIUNE	
46	TEU EGAL PEHD DN 25 COMPRESIUNE	
47	TEU EGAL PEHD DN 32 COMPRESIUNE	
48	TEU EGAL PEHD DN 63 COMPRESIUNE	
49	TEU EGAL PEHD DN 90 COMPRESIUNE	
50	TEU EGAL PEHD SDR17 D160	
51	RACORD COMPRESIE PEHD FI 75X2 1/2"	
52	ADAPTOR PEHD SDR11 PN16 D160 (32519)	
53	ADAPTOR/RAC.COMPRESIE CU FL. PEHD DN 110	
54	COT PEHD SDR11 PN16 D110-90GR	
55	COT PEHD SDR17 90 GR D63	
56	COT PEHD SDR17 90 GR. D160	
57	DOP PEHD CAP-CAP D110 SDR17	
58	REDUCTIE PEHD SDR11 D160-D110	
59	COT COMPRESIE ϕ 110x4" FI	
60	DOP COMPRESIE ϕ 25	
61	DOP COMPRESIE ϕ 40	
62	DOP COMPRESIE ϕ 75	
63	DOP COMPRESIE ϕ 90	
64	MUFĂ PEHD ϕ 20 X 1/2 FI	
65	COT PEHD ϕ 20 X 1/2 FI	
66	COT PEHD ϕ 20 EGAL	
67	TEU PEHD ϕ 20 EGAL	
68	TEU PEHD ϕ 20 x 1/2 FILET NORMAL	
69	TEU PEHD ϕ 110 X 4 " FI	
70	TEU PEHD ϕ 110 EGAL COMPRESIUNE	
A3	FITINGURI SUDABILE	
1	COLIER BRANȘARE PEHD FI 32 X 3/4"	
2	COLIER BRANȘARE PEHD FI 110 X 1"	
3	COLIER BRANȘARE PEHD FI 110 X 2"	
4	COLIER BRANȘARE PEHD FI 110 X 3/4"	
5	COLIER BRANȘARE PEHD FI 125 X 2"	
6	COLIER BRANȘARE PEHD FI 125 X 3/4"	
7	COLIER BRANȘARE PEHD FI 140 X 2"	
8	COLIER BRANȘARE PEHD FI 160 X 1"	
9	COLIER BRANȘARE PEHD FI 160 X 2"	
10	COLIER BRANȘARE PEHD FI 160-3"	
11	COLIER BRANȘARE PEHD FI 180 X 1"	
12	COLIER BRANȘARE PEHD FI 180 X 2"	
13	COLIER BRANȘARE PEHD FI 200 X 1"	
14	COLIER BRANȘARE PEHD FI 200 X 2"	
15	COLIER BRANȘARE PEHD FI 200 - 3"	
16	COLIER BRANȘARE PEHD FI 225 X 2"	
17	COLIER BRANȘARE PEHD FI 25 X 3/4	
18	COLIER BRANȘARE PEHD FI 250 X 2"	
19	COLIER BRANȘARE PEHD FI 250 - 1 1/2	
20	COLIER BRANȘARE PEHD FI 250 - 4"	
21	COLIER BRANȘARE PEHD FI 250 X 4"	
22	COLIER BRANȘARE PEHD FI 315 X 2"	
23	COLIER BRANȘARE PEHD FI 315 - 4"	
24	COLIER BRANȘARE PEHD FI 32 X 1"	
25	COLIER BRANȘARE PEHD FI 40 X 1"	
26	COLIER BRANȘARE PEHD FI 40 X 3/4"	
27	COLIER BRANȘARE PEHD FI 50 X 1"	
28	COLIER BRANȘARE PEHD FI 50 X 3/4"	
29	COLIER BRANȘARE PEHD FI 63 X 1 1/4"	
30	COLIER BRANȘARE PEHD FI 63 X 1"	
31	COLIER BRANȘARE PEHD FI 63 X 3/4"	
32	COLIER BRANȘARE PEHD FI 75 X 1 1/4"	
33	COLIER BRANȘARE PEHD FI 75 X 1"	
34	COLIER BRANȘARE PEHD FI 75 X 2"	
35	COLIER BRANȘARE PEHD FI 75 X 3/4"	
36	COLIER BRANȘARE PEHD FI 90 X 1"	
37	COLIER BRANȘARE PEHD FI 90 X 2"	

38	COLIER BRANȘARE PEHD FI 90 X 3/4"	
39	CAPĂT DE FLANȘĂ PN 10 (ADAPTOR) DN 110	
40	CAPĂT DE FLANȘĂ PN 10 (ADAPTOR) DN 160	
41	COT SUD. PEHD SDR17-90 GR DN125	
42	COT SUDABIL PEHD 90 GR DN 110	
43	COT SUDABIL PEHD 90 GR DN 140	
44	COT SUDABIL PEHD 90GR DN110 PN16	
45	REDUCȚIE SUDABILĂ PEHD 125 X 110	
46	REDUCȚIE SUDABILĂ PEHD 140 x 110	
47	REDUCȚIE SUDABILĂ PEHD D160 - D140	
48	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 48-54	
49	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 55-62	
50	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 62-70	
51	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 70-78	
52	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 78-85	
53	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 85-92	
54	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 92-100	
55	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 105-116	
56	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 116-128	
57	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 128-139	
58	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 139-150	
59	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 155-165	
60	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 165-175	
61	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 175-185	
62	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 215-226	
63	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 226-238	
64	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL Ø 400-410	
A4	FITINGURI ELECTROFUZIUNE	
1	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD D 110	
2	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD D 125	
3	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD D 63	
4	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD D 200 PN16	
5	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD DN160	
6	TEU EGAL EF. D75	
7	REDUCȚIE EF. D75-D63	
8	REDUCȚIE ELECTROFUZIUNE 125-110	
9	COT ELECTROFUZIUNE 90GR D125	
10	COT ELECTROFUZIUNE D160-90GR	
11	COT ELECTROFUZIUNE DN110-90GR	
12	COT ELECTROSUDABIL 90GR D63	
13	COT 90 GR. EF D63	
14	MUFĂ ELECTROFUZIUNE ø 140	
15	MUFĂ ELECTROFUZIUNE ø 180	
16	MUFĂ ELECTROFUZIUNE ø 225	
17	MUFĂ ELECTROFUZIUNE ø 315	
A5	ȚEAVĂ ȘI FITINGURI PPR	
1	ȚEAVĂ PPR DN 20	
2	COT PPR DN 20	
3	RACORD PPR D20X1/2" FE	
A6	ȚEAVĂ ȘI FITINGURI PEXAL	
1	CONECTOR PEXAL FE DN 16	
2	CONECTOR PEXAL FE DN 20	
3	CONECTOR PEXAL FI DN 16	
4	CONECTOR PEXAL FI DN 20	
5	COT PEXAL 20-3/4 FI	
6	COT PEXAL DN 16 X 1/2" 'FI	
7	ȚEAVĂ PEXAL DN 16	
8	ȚEAVĂ PEXAL DN 20	
9	CONECTOR PEXAL Ø 26 FI	
10	CONECTOR PEXAL Ø 26 FE	
11	ȚEAVĂ PEXAL Ø 26	
12	COT PEXAL Ø 26 FI	
13	COT PEXAL Ø 26 FE	
14	MUFĂ REPARAȚIE PVC D40X11/4"FI	
B	ARTICOLE PENTRU REȚELE DE CANALIZARE	
1	ȚEAVĂ PVC - KG @ 110 SN 4	
2	ȚEAVĂ PVC - KG @ 125 SN 4	

3	TEAVĂ PVC - KG @ 160 SN 4	
4	TEAVĂ PVC - KG DN 200 SN 4	
5	TEAVĂ PVC - KG @ 250 SN 4	
6	TEAVĂ PVC - KG @ 315 SN 4	
7	TEAVĂ PVC - KG @ 400 SN 4	
	TEAVĂ PVC - KG @ 500 SN 4	
8	TEAVĂ PVC - KG @ 600 SN 4	
9	TEAVĂ PVC - KG D 110X1 ML	
10	TEAVĂ PVC - KG D 160X1M	
11	TEAVĂ PVC - KG @ 200X1M	
12	TEAVĂ PVC - KG 250X1 ML	
13	TEU PVC 110 (36350)	
14	TEU PVC D125/87 GR	
18	CAPAC/DOP CANAL PVC - KG @ 250	
19	CAPAC/DOP CANAL PVC - KG @ 200	
20	CAPAC/DOP CANAL PVC - KG @ 110	
21	CAPAC/DOP CANAL PVC - KG @ 160	
22	COT PVC - KG @ 110 / 45 GR	
23	COT PVC - KG @ 110 / 90 GR	
24	COT PVC - KG @ 160 / 45 GR	
25	COT PVC - KG @160 / 90 GR	
28	MUFĂ PVC - KG DUBLĂ @ 315	
29	MUFĂ PVC - KG EGALĂ @ 160	
30	MUFĂ PVC - KG EGALĂ @ 250	
31	MUFĂ PVC - KG EGALĂ @110	
32	MUFĂ PVC - KG EGALĂ D125	
34	PIESĂ CURĂȚIRE PVC @ 110	
36	REDUCȚIE PVC 160-110	
40	REDUCȚIE PVC D160-125	
41	REDUCȚIE PVC D250-D200	
44	ȘA BRANȘARE PVC DN 200-160	
45	ȘA BRANȘARE PVC DN 250-200	
46	ȘA BRANȘARE PVC DN 250-160	
47	ȘA BRANȘARE PVC DN 315-200	
48	ȘA BRANȘARE PVC DN 315-160	
50	ROBINET PVC DN40	
52	REDUCȚIE/MUFĂ PVC- KG REDUSĂ @ 160/125	
53	ROBINET DIN PVC DN 25 FI-FI -(3/4")	
C	CĂMINE DE INSPECȚIE PENTRU CANALIZARE	
1	ACOPERIRE TELESOPICĂ (CAPAC + MANȘETĂ) - B125(12.5 TONE)	
2	BAZĂ CĂMIN INSPECȚIE DN 315/160 TIP G	
3	BAZĂ CĂMIN INSPECȚIE DN 315/200	
4	COLOANĂ ÎNĂLȚIME DN 315	

- În fișierul denumit „NECESAR MATERIALE_ANEXA 1_LOT2-semnat.pdf”, reprezentând „Anexa 1.2 Lot 2” la caietul de sarcini, au fost precizate următoarele:

NR. CRT.	DENUMIRE	/.../
E	FITINGURI DIN METAL	/.../
E1	FITINGURI METALICE	/.../
1	TEU ZN 1"	
2	TEU ZN DN 1 1/2"	
3	TEU ZN DN 1 1/4"	
4	TEU ZN DN 2"	
5	TEU ZN DN 3/4"	
6	TEU ZN DN2 1/2"	
7	BOZ APOMETRU DN 1"	
8	BOZ APOMETRU 1 1/2"	
9	BOZ APOMETRU DN 1/2"	
10	BOZ APOMETRU DN 3/4"	
11	BRĂȚARĂ 1 1/2"	
12	BRĂȚARĂ 1 1/4"	
13	BRĂȚARĂ 1"	
14	BRĂȚARĂ 2 1/2"	
15	BRĂȚARĂ 2"	
16	BRĂȚARĂ 3/4"	

17	COT ZN NR 1 (FI-FE) DN 1"	
18	COT ZN NR 1 (FI-FE) DN 1 1/4"	
19	COT ZN NR 1 (FI-FE) DN 1/2"	
20	COT ZN NR 1 (FI-FE) DN 2"	
21	COT ZN NR 1 (FI-FE) DN 3/4"	
22	COT NZ NR 1 (FI-FE) DN 1 1/2"	
23	COT ZN NR 2 (FI-FI) DN 1/2"	
24	COT ZN NR 2 (FI-FI) DN 1 1/2"	
25	COT ZN NR 2 (FI-FI) DN 1 1/4"	
26	COT ZN NR 2 (FI-FI) DN 2"	
27	COT ZN NR 2 (FI-FI) DN 3"	
28	COT ZN NR 2 (FI-FI) DN 3/4"	
29	COT ZN NR.1(FI-FE) DN 2 1/2"	
30	COT ZN NR.2(FI-FI) DN 2 1/2"	
31	DOP ZN DN 3/4"	
32	DOP ZN DN 1 1/2"	
33	DOP ZN DN 1 1/4"	
34	DOP ZN DN 1"	
35	DOP ZN DN 2"	
36	DOP ZN DN3"	
37	DOP ZN DN4"	
38	HOLENDER ZN 2"	
39	MUFĂ GEBO DN3" FI CU FLANȘĂ	
40	MUFĂ GHEBO DN 2"	
41	MUFĂ GHEBO DN 1 1/2"	
42	MUFĂ GHEBO DN 1 1/4"	
44	MUFĂ GHEBO DN 1/2	
45	MUFĂ GHEBO DN 2 1/2" CU FLANȘĂ	
47	MUFĂ ZN DN 1/2"	
48	MUFĂ ZN DN 1"	
49	MUFĂ ZN DN 1 1/4"	
50	MUFĂ ZN DN 2"	
51	MUFĂ ZN DN 3"	
52	MUFĂ ZN DN 3/4"	
53	MUFĂ REPARATIE PVC D40X11/4"FI	
54	NIPLU REDUS ZN 1 1/2-1 1/4	
55	NIPLU REDUS ZN 1 1/4" - 1"	
56	NIPLU REDUS ZN 2 - 1 1/4	
57	NIPLU ZN DN 1/2"	
58	NIPLU ZN DN 1 1/2"	
59	NIPLU ZN DN 1 1/4"	
60	NIPLU ZN DN 1"	
61	NIPLU ZN DN 2 1/2"	
62	NIPLU ZN DN 2"	
63	NIPLU ZN DN 3"	
64	NIPLU ZN DN 3/4"	
65	NIPLU ZN REDUS 1" - 3/4"	
66	NIPLU ZN REDUS 3/4" - 1/2"	
67	REDUCȚIE ZN 1" - 1/2"	
68	REDUCȚIE ZN 1 1/2" - 1 1/4"	
69	REDUCȚIE ZN 1 1/2" - 1"	
70	REDUCȚIE ZN 1 1/4" - 1"	
71	REDUCȚIE ZN 1 1/4" - 3/4"	
72	REDUCȚIE ZN 1" - 3/4"	
73	REDUCȚIE ZN 2 1/2"-2"	
74	REDUCȚIE ZN 2" - 1 1/4"	
75	REDUCȚIE ZN 2" - 3/4"	
76	REDUCȚIE ZN 2" - 1 1/2	
77	REDUCȚIE ZN 2" - 1"	
78	REDUCȚIE ZN 2 1/2 - 1 1/4"	
79	REDUCȚIE ZN 3" - 2 1/2"	
80	REDUCȚIE ZN 3" - 2"	
81	REDUCȚIE ZN 3/4" - 1/2"	
82	REDUCȚIE ZN 4" - 3"	
83	TEU ZN Ø 1/2	
84	DOP ZN Ø 1/2	
85	MUFĂ ZN Ø 4"	

86	MUFĂ ZN Ø 1 1/2"	
87	MUFĂ ZN Ø 2 1/2"	
88	NIPLU ZN Ø 4"	
E2	FITINGURI METALICE SUDABILE	
1	FLANȘĂ LIBERĂ OTEL ZINCAT DN 110	
2	FLANȘĂ LIBERĂ OTEL ZINCAT DN 160	
3	FLANȘĂ PLATĂ DN 80 PN10	
4	FLANȘĂ PLATĂ PN 10 DN 100	
5	FLANȘĂ PLATĂ PN16 DN65	
6	COT SUDABIL OTEL DN100 90GR	
7	COT SUDABIL OTEL DN150 90GR	
F	VANE/ROBINEȚI/HIDRANȚI	
F1	VANE/HIDRANȚI	
1	VANĂ/ROBINET FLUTURE PN 10 DN 150 (TIP WAFER)	
2	VANĂ/ROBINET SERTAR PANĂ PN 10 DN 250	
3	VANĂ/ROBINET SERTAR PANĂ DN 100 PN 10	
4	VANĂ/ROBINET SERTAR PANĂ DN 150 PN 10	
5	VANĂ/ROBINET SERTAR PANĂ DN 50 PN 10	
6	VANĂ/ROBINET SERTAR PANĂ DN 65 PN 10	
7	VANĂ/ROBINET SERTAR PANĂ DN 80 PN 10	
8	HIDRANT INCENDIU DN 100 PN 10/PN16 SUBTERAN LUNG	
9	HIDRANT INCENDIU DN 100 PN 10/PN16 SUBTERAN SCURT	
10	HIDRANT INCENDIU DN 80 PN 10 PN16 SUBTERAN LUNG	
11	HIDRANT INCENDIU DN 80 PN 10 PN16 SUBTERAN SCURT	
12	HIDRANT SUPRATERAN CU PROTECȚIE LA RUPERE DN80 - ADÂNCIME 1M	
13	TELEHIDRANT SUBTERAN TELESCOPIC DN80 - TELEHIDRANT SAU ECHIVALENT	
14	CUTIE PROTECȚIE TELEHIDRAND (SAU ECHIVALENT)	
15	VANĂ/ROBINET FLUTURE DN65 PN16 (TIP WAFER)	
16	VANĂ/ROBINET FLUTURE DN80 PN16 (TIP WAFER)	
17	CLAPET ANTIRETUR PVC DN 160	
18	CLAPET DUBLU DISC DN150 PN16	
19	CLAPET REȚINERE DN50 PN10/16 (RRC CU FLANȘĂ ȘI CLAPET DUBLU DISC ÎN FUNCȚIE DE LUCRĂRI)	
20	CLAPET REȚINERE DN65 PN16 (RRC CU FLANȘĂ ȘI CLAPET DUBLU DISC ÎN FUNCȚIE DE LUCRĂRI)	
21	CLAPET SENS DN 80 PN10/16 CU FLANȘE	
22	CLAPET/SUPAPĂ SENS DN50 PN10/16	
23	CLAPET SENS DUBLU DISC DN 80 PN10/16	
24	VANĂ SERTAR PANĂ Ø 200 PN 10/PN16	
25	VANĂ SERTAR PANĂ Ø 300 PN10/PN16	
26	VANĂ SERTAR PANĂ Ø 350 PN10 /PN16	
27	VANĂ SERTAR PANĂ Ø 400 PN 10/PN16	
F2	ROBINEȚI	
1	ROBINET SFERIC 1 1/2" FI-FI	
2	ROBINET SFERIC 1 1/4" FI-FI	
3	ROBINET SFERIC 1" FI-FI	
4	ROBINET SFERIC 1/2" FI-FE	
5	ROBINET SFERIC 1/2" FI-FI	
6	ROBINET SFERIC 2" FI-FI	
7	ROBINET SFERIC 3" FI-FI	
8	ROBINET SFERIC 3/4" FI-FE	
9	ROBINET SFERIC 3/4" FI-FI	
10	ROBINET SFERIC 4" FI-FI	
11	ROBINET SFERIC DN 2 1/2" FI-FI PN 10	
12	FILTRU Y DN 1 1/2"	
13	FILTRU Y DN 1 1/4"	
14	FILTRU Y DN 1/2"	
15	FILTRU Y DN 2"	
16	FILTRU Y DN 3/4"	
17	SUPAPĂ/CLAPETĂ SENS DN 1 1/4"	
18	SUPAPĂ/CLAPETĂ SENS DN 1 1/2"	
19	SUPAPĂ/CLAPETĂ SENS DN 1/2"	
20	SUPAPĂ/CLAPETĂ SENS DN 2"	
21	SUPAPĂ/CLAPETĂ SENS DN 3/4"	
22	FILTRU Y 1"	
23	SUPAPĂ SENS Ø 1"	

24	ROBINET SERTAR BRONZ Ø 1"	
25	ROBINET SERTAR BRONZ Ø 1 1/4 "	
26	ROBINET SERTAR BRONZ Ø 1 1/2 "	
27	ROBINET DE CONCESIE CU SERTAR CAUCIUCAT ȘI MUFE RAPIDE PENTRU POLIETILENĂ DN3/4"	
28	ROBINET DE CONCESIE CU SERTAR CAUCIUCAT ȘI MUFE RAPIDE PENTRU POLIETILENĂ DN 1"	
29	ROBINET DE CONCESIE CU SERTAR CAUCIUCAT ȘI MUFE RAPIDE PENTRU POLIETILENĂ DN 1 1/4"	
30	ROBINET DE CONCESIE CU SERTAR CAUCIUCAT ȘI MUFE RAPIDE PENTRU POLIETILENĂ DN 1 1/2"	
31	ROBINET DE CONCESIE CU SERTAR CAUCIUCAT ȘI MUFE RAPIDE PENTRU POLIETILENĂ DN 2"	
G	GARNITURI	
1	GARNITURĂ CLINGHERIT DN 100 PN 16	
2	GARNITURĂ CLINGHERIT DN 200 PN16	
3	GARNITURĂ CLINGHERIT DN 300 PN16	
4	GARNITURĂ CLINGHERIT DN 40 PN16	
5	GARNITURĂ CLINGHERIT DN 50 PN16	
6	GARNITURĂ CLINGHERIT DN 65 PN16	
7	GARNITURĂ CLINGHERIT DN 80 PN16	
8	GARNITURĂ CLINGHERIT Ø 125 PN16	
9	GARNITURĂ CLINGHERIT Ø 150 PN 16	
10	GARNITURĂ CLINGHERIT Ø 250 PN16	
11	GARNITURĂ CLINGHERIT Ø 350 PN 16	
12	GARNITURĂ CLINGHERIT Ø 400 PN 16	
13	GARNITURĂ CLINGHERIT Ø ¾" PN 16	
14	GARNITURĂ CAUCIUC Ø ¾" PN 16	
15	GARNITURĂ CAUCIUC Ø 1" PN 16	
H	ORGANE ASAMBLARE	
1	ȘURUB M 20X100	
2	ȘURUB M 10 X 100	
3	ȘURUB M 10 X 70	
4	ȘURUB M 12 X 100	
5	ȘURUB M 16 X 100	
6	ȘURUB M 16 X 150	
7	ȘURUB M 16 X 70	
8	ȘURUB M 16 X 80	
9	ȘURUB M 18 X 100	
10	ȘURUB M 18 X 150	
11	ȘURUB M10X40	
12	ȘURUB M 12 X 60	
13	ȘURUB M 12 X 70	
14	ȘURUB M 14X80	
15	ȘURUB M 20X80	
16	ȘURUB M 24X110	
17	ȘURUB M 6X40	
18	ȘURUB M 8X40	
19	TIJĂ FILETATĂ M 12X1000	
20	TIJĂ FILETATĂ M 16 X 1000	
21	PIULIȚĂ M 10	
22	PIULIȚĂ M 12	
23	PIULIȚĂ M 14	
24	PIULIȚĂ M 16	
25	PIULIȚĂ M 18	
26	PIULIȚĂ M 20	
27	PIULIȚĂ M 24	
28	PIULIȚĂ M 8	
29	PIULIȚĂ M 6	
30	ȘAIBĂ GROVER M12	
31	ȘAIBĂ GROVER M 16	
32	ȘAIBĂ PLATĂ A12	
33	ȘAIBĂ PLATĂ M 16	
34	TIJĂ FILETATĂ M18	
35	ȘAIBĂ PLATĂ M18	

- Fișa de date a achiziției:

«III.1.3.a) Capacitatea tehnică și/sau profesională:

Informații și/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Loturile: 1,2

Pentru contractele de achiziție de bunuri: executarea de livrări de tipul specificat.

Ofertantul trebuie să prezinte dovada că, în ultimii 3 ani, calculați prin raportare la data-limită de depunere a ofertelor, a dus la bun sfârșit contracte de furnizare cu produse similare. Prin dovada prezentată, ofertantul trebuie să demonstreze că a efectuat în ultimii trei ani, livrări de produse similare, în baza a maxim 2 contracte, livrări a căror valoare cumulată să fie de cel puțin 800.000,00 lei.

Notă:

- prin „similar” se înțelege experiența ofertantului în domeniul livrării de produse pentru execuția lucrărilor de construcții, reparații și întreținere rețele de alimentare cu apă și canalizare.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către toți operatorii participanți la procedură, cu informațiile aferente situației lor (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/terț susținător), conform prevederile cuprinse în cap. V secțiunea a 7-a din Legea nr. 99/2016 și conform Ghid de utilizare DUAE din Secțiunea „Informații DUAE”, pe care le veți găsi după autentificarea în sistem. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct. La solicitarea entității contractante, ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor, va depune scanat, în SEAP, certificate/documente/recomandări/procese verbale de recepție (date, semnate și parafate de către beneficiar – o autoritate contractantă sau un beneficiar privat) prin care se confirmă furnizarea unor produse similare în condițiile menționate, inclusiv beneficiarul contractului; tipul produselor furnizate și cantitățile aferente; durata contractului; valoarea produselor; modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale)».

IV.4.1. Modul de prezentare al propunerii tehnice

«Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor minime obligatorii și a datelor tehnice prevăzute în caietul de sarcini. Ofertantul are obligația de a furniza datele tehnice complete privind produsele solicitate. Prezentarea tehnică se va elabora astfel încât entitatea contractantă să poată verifica în mod facil îndeplinirea specificațiilor tehnice și a celorlalte cerințe din caietul de sarcini, ofertantul având obligația de a asigura corespondența cu cerințele respective și de a prevedea modul de îndeplinire a acestora. Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele prezentate în documentația de atribuire. Având în vedere specificul contractului și destinația produselor ce fac obiectul său (execuție de lucrări accidentale/avarii/reparații/întreținere), **în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea.** Se va prezenta „Declarație privind

respectarea regulilor obligatorii referitoare la condițiile de muncă și de protecția muncii”. Ofertantul este obligat să indice în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, conform reglementarilor în vigoare la nivel național. **Oferta care nu respectă cerințele prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini precum și în Formulare va fi respinsă /.../**

NOTĂ: Prezentele informații completează cerințele impuse prin caietul de sarcini; nerespectarea cerințelor fișei de date (propunere tehnică) și/sau a caietului de sarcini, depunerea unei oferte care nu îndeplinește cerințele minime și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconformă, potrivit prevederilor legale».

Prevederile documentației de atribuire nu au fost contestate de către potențialii ofertanți în termenul legal avut la dispoziție, astfel că acestea și-au dobândit forța obligatorie atât pentru ofertanți, aceștia având obligația de a prezenta oferta în conformitate cu cerințele stabilite în documentația de atribuire, cât și pentru entitatea contractantă, care avea obligația de a verifica conformitatea/admisibilitatea ofertelor depuse prin raportare la cerințele expres stabilite în documentația de atribuire.

În situația în care potențialii ofertanți apreciau că prevederile documentației de atribuire nu erau clare puteau fie să înainteze autorității contractante o solicitare de clarificări privind documentația de atribuire, conform dispozițiilor art. 172 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 [„Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire, cu respectarea termenului limită stabilit de entitatea contractantă în anunțul de participare/simplificat/de concurs”], fie, dacă apreciau că cerințele caietului de sarcini au fost incorect stabilite, să conteste documentația de atribuire, conform dispozițiilor art. 8 din Legea nr. 101/2016, cu respectarea termenului legal prevăzut, prin raportare la data publicării în SEAP a documentației de atribuire și valoarea estimată a acordului-cadru ce face obiectul prezentei proceduri de atribuire.

În ceea ce privește contestația formulată de ... SRL, care formează obiectul dosarului CNSC nr. 2324/2022, Consiliul constată că aceasta vizează rezultatul lotului nr. 2 al procedurii, contestatoarea considerând că oferta declarată câștigătoare în cadrul acestui lot, depusă de ... SRL, nu respectă prevederile caietului de sarcini privind modul de întocmire al propunerii tehnice, entitatea contractantă permițând completarea acestei oferte în mod nelegal, iar ofertantul criticat nu îndeplinește cerința de calificare cu privire la experiența similară.

Analizând propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 2 al procedurii de atribuire (care însumează, inclusiv documentele anexate, 27 de pagini), Consiliul reține că ofertantul criticat a precizat următoarele:

„După examinarea documentației de atribuire, subsemnatul, /.../ în calitate de administrator al ofertantului SC ... SRL /.../ declar că ne asumăm și garantăm cerințele minime obligatorii și datele tehnice, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Documentația de atribuire (caietul de sarcini, anexele cu necesarul de materiale pentru cele două loturi, completate cu fișa de date, detaliile tehnice hidranți, etc.), așa încât să asigurăm furnizarea

produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică, așa cum sunt menționate în necesarul de materiale /.../ respectând detaliile tehnice, condițiile tehnice obligatorii de ambalare și marcare, condiții de livrare, transport și recepție din documentele menționate mai sus, după cum urmează:

Lotul 2 ne luăm angajamentul că vom livra în termenele stabilite prin prezentul contract, în cantitățile specificate în anexa 1.2 a caietului de sarcini și de calitatea solicitată prin caietul de sarcini:

A. Fitinguri din metal

Acestea sunt din gama celor utilizate în instalațiile de apă potabilă, de tipul mufă GEBO, reducții, nipluri, coturi, dopuri, holendere, din oțel zincat. **Atașat prezentei oferte tehnice veți găsi avizele sanitare în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății.** Produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate.

Ne angajăm să livrăm atât gama dimensională și cantitatea de fittinguri din metal menționate în anexa 1.2, cât și cantitatea și dimensiunile /.../ solicitate în caietul de sarcini.

B. Robineți, vane, hidranți

Ne angajăm să livrăm atât gama și cantitățile solicitate prin anexa 1.2 la caietul de sarcini, cât și aceste produse să fie de calitatea solicitărilor, respectiv, vor purta marcaj CE și vor fi însoțite de declarații de conformitate în acord cu reglementările în vigoare, avize sanitare în conformitate cu reglementările M.S. și vor fi însoțite de instrucțiuni de montaj.

Caracteristicile tehnice ale hidranților vor fi cele din fișa tehnică anexată Caietului de sarcini.

C. Garnituri

Vom asigura atât gama dimensională și cantitatea solicitată prin anexa 1.2 la caietul de sarcini, cât și alte dimensiuni și cantități la valoarea procentuală stabilită în caietul de sarcini. Produsele vor fi însoțite de declarații de conformitate.

D. Organe de asamblare

Organele de asamblare vor fi livrate conform solicitării din caietul de sarcini în cantitatea și dimensiunile solicitate prin anexa 1.2 și conform standardelor după cum urmează:

- șurub metric cu cap hexagonal parțial filetat, conform SR ISO 4014
- piulița hexagonală STAS 4071 (ISO4032);
- tijă filetată DIN975
- șabă GROWER STAS7666/3
- șabă plată 5100/4,5

CONDIȚII TEHNICE OBLIGATORII

În ceea ce privește materia primă, având în vedere că este utilizată la apa potabilă în mod deosebit și în conformitate cu caietul de sarcini, vă asigurăm că este material virgin, nereciclată pentru țevile din PEHD, **conform documentelor anexate.**

Pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă se vor prezenta obligatoriu Avizele sanitare/notificare eliberate în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății.

Anexăm ofertei avizele sanitare, acordate tehnice, avize tehnice.

De asemenea, menționăm că durata de viață a produselor din PEHD, menționată de producător este de minim 50 ani. Livrările vor fi însoțite de certificate de garanție și declarație de conformitate.

AMBALARE ȘI MARCARE

Toate produsele vor avea marcat numele fabricantului, lotul fabricației, tipul polietilenei sau PVC, valoarea presiunii nominale, diametrul exterior, grosimea și SDR

Marcarea este cu vopsea vizibilă în lungul generatoarei.

Fitingurile sunt ambalate în pungi de plastic, sigilate și etichetate cu datele de identificare ale producătorului și datele produsului

CONDIȚII DE LIVRARE, TRANSPORT ȘI RECEPȚIE

Marfa va fi livrată funcție de condițiile impuse de producător și va fi însoțită de recomandările acestuia privind transportul, depozitarea și manipularea funcție de recomandările producătorului.

Ne angajăm ca termenul de livrare a produselor de la data încheierii contractului de către părți va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii și sau după caz la locul intervenției în caz de avarie pe raza Municipiului Pitești și a localităților limitrofe din județul Argeș sau în maxim 8 ore dacă produsele se găsesc în stocul furnizorului.

GARANȚIA PRODUSELOR

Garanția produselor, funcție de tipul produsului, va fi de minim 24 luni de la data livrării.

Cheltuielile ocazionale de intervenție în perioada de garanție și înlocuirea unor țevi datorită unor vicii de fabricație (inclusive transportul) se /.../ suportă de către firma noastră.

Înțelegem că, în situația în care firma noastră va fi câștigătoare, avem obligația dovedirii posibilității constituirii unui stoc minime produse ce va fi lăsat în custodia entității contractante pe toată perioada contractului de furnizare și aceste produse vor fi înapoiate la terminarea contractului în vederea comparării produselor ce urmează a fi livrate cu cele prezentate ca mostre.

Menționăm că la elaborarea acestei oferte s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, conform reglementarilor în vigoare la nivel național.

De asemenea, ne asumăm și garantăm respectarea tuturor cerințele din caietul de sarcini și din documentația de atribuire”.

Consiliul constată că, deși a fost precizat în cadrul propunerii tehnice faptul că „/.../ atașat prezentei oferte tehnice veți găsi avizele sanitare în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății” și „anexăm ofertei avizele sanitare, agremente tehnice, avize tehnice”, singurele documente atașate propunerii tehnice sunt următoarele:

- Certificat sanitar hidrant subteran/suprateran – eliberat pentru Bohamet - Armatura;
- ISO 9001 pentru Bohamet - Armătura;
- Declarația producătorului Bohamet – Armatura cu privire la autorizarea societății Petrouzinex să vândă și să ofere asistență tehnică în România pentru gama sa de produse;
- Declarație producător Bohamet – Armatura cu privire la capacitatea de producție hidranți subterani și supraterani;
- Model – declarație de conformitate și de garanție ;
- Model – fișă tehnică hidranți, cot cu picior și flanșe și cutie hidrant PEHD - producător Bohamet – Armatura, emitent Petrouzinex (7 pagini);
- Model – fișă tehnică robinet (2 pagini);

- Notificare Institutul Național de Sănătate Publică – materiale în contact cu apa potabilă – pentru hidranți subterani/supraterani produși de Bohamet - Armatura, solicitat de Petrouzinex Piatra Neamț.

Verificând activitatea comisiei de evaluare, Consiliul reține că, prin adresa nr. 59081/18.08.2022, entitatea contractantă a solicitat ... SRL următoarele clarificări:

«Pe parcursul procesului de analiza și verificare a ofertei depusă pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție /.../ mai sus menționat, comisia de evaluare a constatat că există anumite neclarități cu privire la documentele prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea conformității acesteia cu cerințele solicitate.

Astfel, în baza prevederilor art. 133 alin. (1) lit. i) din H.G. nr. 394/2016 coroborat cu prevederile art. 221 alin. (1) și (2) din Legea nr. 99/2016 /.../ vă solicităm să ne prezentați până la data de 23.08.2022 în SEAP răspunsul dvs. la următoarele elemente:

Având în vedere prevederile documentației de atribuire, respectiv: „Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor minime obligatorii și a datelor tehnice prevăzute în caietului de sarcini. Ofertantul are obligația de a furniza datele tehnice complete privind produsele solicitate. Prezentarea tehnică se va elabora astfel încât entitatea contractantă să poată verifica în mod facil îndeplinirea specificațiilor tehnice și a celorlalte cerințe din caietul de sarcini, ofertantul având obligația de a asigura corespondența cu cerințele respective și de a prevedea modul de îndeplinire a acestora. Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele prezentate în documentația de atribuire /.../ Având în vedere specificul contractului și destinația produselor ce fac obiectul său (execuție de lucrări accidentale /avarii/reparații/întreținere), în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea. NOTĂ: **Prezentele informații completează cerințele impuse prin caietul de sarcini; nerespectarea cerințelor fișei de date (propunere tehnică) și/sau a caietului de sarcini, depunerea unei oferte care nu îndeplinește cerințele minime și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconformă, potrivit prevederilor legale.** Prin urmare, clarificați cum înțelegeți să respectați următoarele cerințe din caietul de sarcini:

3.2 CONDIȚII TEHNICE OBLIGATORII

Produsele care intră în contact cu apa potabilă trebuie să aibă Aviz sanitar/ Notificare eliberat de Institutul Național de Sănătate Publică din România, conform Ordinului 275 din 2012. Ofertantul va depune în oferta tehnică copie de pe Avizul sanitar/ Notificare, valabil.

Produsele trebuie să aibă acord tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului - cadru. Ofertantul va depune în oferta tehnică copia de pe Acordul tehnic și Avizul tehnic.

În oferta tehnică se vor prezenta:

- modele de declarație de conformitate;
- **descrierea tehnică a produselor;**
- **instrucțiuni de montaj;**
- **se vor prezenta instrucțiuni de transport și depozitare,**

mai exact clarificați lipsa/neconcordanța elementelor propunerii tehnice (la momentul depunerii ofertei) și/sau clarificați cum înțelegeți să îndepliniți cerințele menționate pentru produse, cum ar fi, fără a ne limita:

- Având în vedere prevederile din Fișa de Date a Achiziției sect. IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice „în cadrul propunerii tehnice ofertanții au

obligatia prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea /.../”, raportat la propunerea tehnică prezentată, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința menționată.

- În propunerea tehnică depusă, **ați prezentat fișe tehnice/aviz sanitar și declarația producătorului pentru hidranți subterani și supraterani; nu se regăsesc documente pentru hidranții telescopici;**

- În oferta depusă **nu se regăsesc** acordurile/avizele tehnice/avizele sanitare pentru: cămine inspecție PVC, colier reparații inox, țevă și fittinguri PEX, țevă și fittinguri PPR.

- Având în vedere că valabilitatea pentru unele acorduri/avize tehnice depuse în ofertă va expira înainte de finalizarea acordului cadru, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința din Caietul de sarcini: „Produsele trebuie să aibă acord tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului – cadru”.

- **Nu se regăsesc în propunerea tehnică modele de declarație de conformitate, descrierea tehnică a produselor, instrucțiuni de montaj.**

De asemenea, vă informam că eșecul de a întreprinde toate diligențele pentru elucidarea fiecăruia din elementele și neclaritate mai sus menționate, inclusiv pe bază de documente justificative probante acolo unde este cazul, respectiv **nu vor fi luate în considerare doar simple expresii afirmative**, poate conduce la reținerea incidenței dispozițiilor art. 140 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016 /.../».

... SRL a răspuns prin adresa fără număr de înregistrare și nedată, transmisă prin SEAP la data de 23.08.2022, precizând următoarele:

«Ca urmare a cererii de clarificare și completare /.../ transmisă prin SICAP, referitor la procedura de atribuire având ca obiect „Produse pentru execuția lucrărilor de construcții, reparații și întreținere rețele de alimentare cu apă și de canalizare”, respectiv LOT 2 /.../ vă transmitem atașat documentele solicitate și necesare demonstrării conformității propunerii tehnice cu cerințele solicitate în caietul de sarcini și documentația de atribuire, după cum urmează:

➤ **TELE-HIDRANȚI (hidranți telescopici)**

Furnizorul nostru de Tele-hidranți (hidranți telescopici) este Hawle Armaturen GmbH.

Documentele atașate:

- **Fișa tehnică Tele-hidrant;**
- **Fișa tehnică Tele-hidrant - Element de evacuare pentru hidrant;**
- **Fișa tehnică Tele-hidrant - cutie de protecție pentru tele-hidrant cu capac pentru încastrare în asfalt;**
- **Fișa tehnică Tele-hidrant - capac împotriva impurităților și inel de fixare pentru racorduri de capăt BAIO;**

- Certificat de constatare a performanței cu numărul 1085 CPR-0025 în concordanță cu Regulamentul EU/305/2011 /.../;

- Certificat de testare a modelului în limba germană

- Certificat de testare a modelului - tradus în română;

- **Model declarație de conformitate;**

- Model certificate calitate și garanție /.../».

Atașat adresei prin care a răspuns solicitărilor de clarificări ale entității contractante, ... SRL a transmis, printre altele, documentele cu privire la tele-hidranți (totalizând 13 pagini aferente tele-hidranților), menționate în răspunsul transmis la data de 23.08.2022.

Prin adresa nr. 60767/25.08.2022 (Nota Consiliului: formulată în cadrul lotului nr. 2, o solicitare de clarificări având același număr de înregistrare și aceeași dată, dar conținut diferit, fiind transmisă aceluiași ofertant și în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de atribuire), comisia de evaluare a solicitat ofertantului ... SRL noi clarificări, după cum urmează:

„Pe parcursul procesului de analiză și verificare a ofertei și a răspunsului din 23.08.2022 la solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022, depusă pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică mai sus menționat, comisia de evaluare a constatat că există anumite neclarități cu privire la documentele prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea conformității acesteia cu cerințele solicitate.

Astfel, în baza prevederilor art. 133 alin. (1) lit. (i) din H.G. nr. 394/2016 coroborat cu prevederile art. 221 alin. (1) și (2) din Legea nr. 99/2016 /.../, vă solicităm să ne prezentați până la data de 29.08.2022 în SEAP răspunsul dvs. la următoarele elemente:

*- Având în vedere că procedura se desfășoară pe loturi, iar prin solicitarea de clarificări anterioară referitoare la acordurile/avizele tehnice/avizele sanitare/declarații de conformitate/certificate de calitate, instrucțiuni de montaj **au fost solicitate documente pentru produsele din lotul 1:** cămine inspecție PVC, coliere reparații inox, țevă și fittinguri PEX, țevă și fittinguri PPR, vă solicităm să aveți în vedere acordurile/avizele tehnice/avizele sanitare pentru: fittinguri din metal (categ. E1 - poz. 1-88 din anexa 1.2); flanșe libere și plate (categ. E2); vane/robineți (categ. F1 - poz. 1-7, 15-27 din anexa 1.2); robineți sferici, filtre, supape (categ. F2 - poz. 1-31); garnituri; organe de asamblare.*

De asemenea, vă informam că eșecul de a întreprinde toate diligențele pentru elucidarea fiecăruia din elementele de neclaritate mai sus menționate, inclusiv pe bază de documente justificative probante acolo unde este cazul, respectiv nu vor fi luate în considerare doar simple expresii afirmative, poate conduce la reținerea incidenței dispozițiilor art. 140 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016 /.../”.

... SRL a răspuns prin adresa fără număr de înregistrare și nedată, transmisă prin SEAP la data de 29.08.2022 (totalizând 123 de pagini), precizând următoarele:

«/.../ Ca urmare a cererii de clarificare și completare nr. 60767/25.08.2022, transmisă prin SICAP, referitor la procedura de atribuire având ca obiect „Produse pentru execuția lucrărilor de construcții, reparații și întreținere rețele de alimentare cu apă și de canalizare”, respectiv LOT 2 /.../ vă transmitem atașat documentele solicitate și necesare demonstrării conformității propunerii tehnice cu cerințele solicitate în caietul de sarcini și documentația de atribuire, după cum urmează

➤ FITINGURI DIN METAL (cat. E1 - poz. 1-88 din anexa 1.2):

- Fitinguri din fontă maleabilă dublu galvanizată „GEBO” pentru instalații de apă:

- Notificare nr. 6 / 09.06.2016, emisă de Ministerul Sănătății;*
- Aviz tehnic - Fitinguri din fontă maleabilă dublu galvanizată;*
- Agreement tehnic 017-05/3318-2020 Fitinguri din fontă maleabilă dublu galvanizată;*

- Armături și fittinguri din alamă pentru instalații de apă – FERRO:

- Notă privind document de atestare tehnică provizorie, prin care se adeverește că sunt în curs de acordare (prelungire aviz și acord tehnic) emis de Institutul European Pentru Științe Termice);*

- Notificarea 47 CRSPB/03.12.2014 emisă de Ministerul Sănătății pentru robineti de trecere și colțari din alamă; supapă de sens și reținere din alamă; filtre colectoare tip Y pentru impurități din alamă; sorburi din alamă; distribuitori - colectori și repartitoare din alamă; fittinguri și armături din alamă;
- Aviz tehnic fittinguri și armături din alamă;
- Agreement tehnic 017-05/3318-2020 pentru fittinguri și armături din alamă
- Flanșe libere și plate (categ. E2):
 - Aviz tehnic pentru flanșe din otel, **producător M. GELDBACH SHANXIFLANGE AND FITINGS CO. LTD.**;
 - Agreement tehnic 003-05/858-2020;
- Vane/robineti (categoria F1 - poz 1-7, 15-21 din anexa 1.2):
 - Aviz sanitar nr 7 / 25 02 2015 emis de Ministerul Sănătății pentru vane din fontă cu sertar cauciucat pentru rețele de alimentare cu apă potabilă;
 - Aviz tehnic armături pentru rețele și instalații de alimentare cu apă;
 - Agreement tehnic armături pentru rețele și instalații de alimentare cu apă
 - Notificare 27 CRSPB /07.11.2012 emisă de Ministerul Sănătății pentru robinet cu sertar pană - vane sertar **AVK**; robinet fluture centrice și dublu centrice - vane fluture **AVK**; robinet pentru aerisire - vane de aerisire **AVK**; clapete sens - vană de reținere cu clapetă **AVK**;
 - Aviz tehnic pentru agreement tehnic 003-05/761-2019;
 - Agreement tehnic 003-05/761-2019, pentru armături pentru rețele de alimentare cu apă;
- Robineti cu bilă:
 - Aviz tehnic pentru robineti - armături și fittinguri tip **binachi** din alamă pentru instalații de apă și de încălzire;
 - Agreement tehnic 017-05/3136-2019 pentru robineti - armături și fittinguri tip **binachi** din alamă pentru instalații de apă și de încălzire;
 - Notificare 01 CRSPB /01.02.2017 emisă de Ministerul Sănătății, robinet cu sferă din alamă; colectoare cu 2, 3 și 4 căi cu ieșiri cu filete exterioare și cu robinete înclinate; colectoare cu 2,3 și 4 căi, racorduri Eurocon și robinete cu sferă încorporate;
 - Garnituri și organe de asamblare:
 - Certificate fabricare și furnizare elemente de fixare și accesorii pentru industria echipamentelor sub presiune - șuruburi, piulițe, cuprinse între M3 - M300, română și engleză;
 - Aviz tehnic - elemente de prindere și fixare tip BIS pentru instalații;
 - Agreement tehnic 003-05/802-2020 elemente de prindere și fixare tip BIS pentru instalații;
 - Aviz tehnic coliere și adaptoare **AVK** pentru instalații;
 - Agreement tehnic coliere și adaptoare **AVK** pentru instalații;

Produsele comercializate de firma noastră sunt produse de cea mai bună calitate, obținute din materie primă virgină, nu din material reciclabil, avizate atât din punct de vedere tehnic, cât și cu avizul sau notificarea Ministerului Sănătății.

În agreementele tehnice atașate se regăsesc toate garniturile și organele de asamblare, inclusiv tije, șuruburi, piulițe, coliere, etc., solicitate prin documentația de atribuire/solicitarea de clarificare, necesare agregatelor solicitate.

În Acordul tehnic pentru agregatele/echipamentele solicitate sunt detaliate tipul produselor, domeniul de utilizare, condiții de livrare, manipulare, detalii tehnice, punere în operă, depozitare și transport.

Având în vedere că valabilitatea pentru unele acorduri/avize tehnice, depuse în oferta noastră, vor expira înainte de finalizarea acordului-cadru, venim cu precizarea că aceste documente nu se pot prelungi decât cu maxim 5 zile înainte de expirare. Urmare a acestei situații, ... SRL își asumă răspunderea să aducă dovada prelungirii acestora la momentul respectiv /.../».

Atașat adresei prin care a răspuns solicitărilor de clarificări ale entității contractante, ... SRL a transmis documentele menționate în răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 60767/25.08.2022.

Analizând propunerile tehnice depuse în cadrul lotului nr. 2 al procedurii și răspunsurile ofertanților la solicitările de clarificări formulate de entitatea contractantă cu privire la acest lot, comisia de evaluare a ofertelor a întocmit Procesul verbal nr. 62518/01.09.2022 privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, în care, cu privire la oferta depusă de ... SRL pentru lotul în discuție, au fost precizate următoarele:

«Prin adresa nr. 59081/18.08.2022 au fost solicitate clarificări /.../ (Nota Consiliului: este reprodusă solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022)

Răspuns 1: ofertantul transmite prin adresa FN din 23.08.2022 documentele solicitate, pentru următoarele produse:

/.../ (Nota Consiliului: sunt enumerate documentele menționate în răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022, transmis de ... SRL prin intermediul SEAP la data de 23.08.2022).

În urma analizei acestora, comisia de evaluare constată în solicitarea de clarificări transmisă ofertantului o eroare materială, în sensul că au fost solicitate documente pentru produse care nu fac obiectul lotului în cauză, astfel încât consideră că trebuie transmisă o nouă solicitare de clarificări corespunzătoare.

Concluzia comisiei de evaluare: răspunsul ofertantului este **neconcludent** astfel încât consideră necesare clarificări suplimentare.

Solicitare 2: Având în vedere că valabilitatea pentru unele acorduri/avize tehnice depuse în ofertă va expira înainte de finalizarea acordului cadru, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința din Caietul de sarcini: „Produsele trebuie să aibă acord tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului – cadru”.

Răspuns 2: Ofertantul precizează că valabilitatea pentru unele acorduri/avize depuse în ofertă va expira înainte de finalizarea acordului-cadru și își asumă răspunderea pentru a prezenta dovada prelungirii acestora la momentul respectiv.

Concluzia comisiei de evaluare: răspunsul ofertantului este concludent.

Solicitare 3: Având în vedere prevederile din Fișa de date a achiziției secțiunea IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice „/.../ în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea

produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea /.../, raportat la propunerea tehnică prezentată, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința menționată.

Răspuns 3: Ofertantul precizează că având în vedere că, principala activitate a societății este chiar obiectul solicitat prin documentația de atribuire, va deține în stoc materialele care vor asigura necesarul de produse pentru a onora integral cantitățile maxime din acordul-cadru.

*Concluzia comisiei de evaluare: răspunsul ofertantului este **concludent**.*

Prin adresa nr. 60767/25.08.2022 au fost solicitate clarificări suplimentare /.../

Solicitare 1: /.../ (Nota Consiliului: este reprodusă solicitarea de clarificări nr. 60767/25.08.2022)

Răspuns /.../: Ofertantul atașează documentele solicitate după cum urmează: (Nota Consiliului: sunt enumerate documentele menționate în răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 60767/25.08.2022, transmis de ... SRL prin intermediul SEAP la data de 29.08.2022).

*Concluzia comisiei de evaluare: În urma analizei răspunsului și a documentelor depuse, răspunsul este **concludent**».*

Analizând criticile formulate de contestatoare cu privire la propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 2 al procedurii de atribuire, Consiliul constată că o parte din acestea sunt întemeiate, după cum rezultă din următoarele considerente:

În propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 2 se regăsesc doar documente/informații aferente hidranților subterani și supraterani produși de Bohamet-Armatura (6 produse/repere), iar cu privire la celelalte produse/repere care fac obiectul lotului în discuție nu se regăsesc următoarele informații/documente:

- datele tehnice complete/modul de îndeplinire a cerințelor tehnice/ fișe tehnice pentru fittinguri zincate, bozuri apometru, brățări, mufe GEBO/GHEBO, flanșă liberă oțel, flanșă plată oțel, coturi sudabile oțel, robinet fluture, robinet reținere/dublu disc, clapetă antiretur PVC, telehidrant, robineți sferici cu filet, filtre Y, supape, robinet concesie cu sertar cauciucat, garnitură clingherit/cauciuc, organe de asamblare, șuruburi, piulițe, șaibe, tije filetate;

- instrucțiuni de montaj/transport/depozitare a produselor;

- aviz sanitar/notificare sanitară pentru fittinguri zincate, bozuri apometru, mufe GEBO, vane/RSP, robinet fluture, robinet reținere/dublu disc, telehidrant, robineți sferici cu filet, filtre Y, supape, robinet concesie cu sertar cauciucat etc.;

- avize și agremente tehnice;

- prezentarea modului **detaliat** de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului, prin raportare la cerințele caietului de sarcini așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine,

profesionalism și promptitudine în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;

- prezentarea **detaliată** a resurselor ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract sau alte informații de această natură.

Consiliul constată că era obligatorie includerea în propunerea tehnică depusă în cadrul lotului nr. 2 al procedurii a acestor informații/documente, date fiind precizările din caietul de sarcini și din fișa de date a achiziției, punctul IV.4.1. „Modul de prezentare a propunerii tehnice”. Astfel, în caietul de sarcini și în fișa de date a achiziției a fost precizată, ca cerință minimă obligatorie, depunerea următoarelor informații/documente:

- Pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă, ofertantul va depune în propunerea tehnică copie de pe Aviz sanitar/Notificare eliberată de Institutul Național de Sănătate Publică din România, conform Ordinului 275 din 2012, valabil. Produsele trebuie să aibă agrement tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului-cadru;

- **ofertantul va depune în propunerea tehnică copia de pe Agrementul tehnic și Avizul tehnic;**

- ofertantul are obligația de a furniza **datele tehnice complete** privind produsele solicitate;

- ofertantul are obligația de a prezenta **modul de îndeplinire a cerințelor tehnice.**

- în cadrul propunerii tehnice, **ofertanții au obligația prezentării detaliate** a modului de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, astfel încât să se asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;

- **ofertanții vor detalia resursele disponibile** ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea.

Consecința nerespectării acestor cerințe ale caietului de sarcini și ale fișei de date a fost menționată în aceste documente, respectiv „**Oferta care nu respectă cerințele prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini precum și în Formulare va fi respinsă /.../ NOTĂ: Prezentele informații completează cerințele impuse prin caietul de sarcini; nerespectarea cerințelor fișei de date (propunere tehnică) și/sau a caietului de sarcini, depunerea unei oferte care nu îndeplinește cerințele minime și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconformă, potrivit prevederilor legale /.../**”, rezultând astfel, că în procedura de atribuire în cauză, ofertanții trebuiau să dovedească o rigoare deosebită în elaborarea ofertelor, în caz contrar ofertele acestora urmând a fi respinse.

Date fiind aceste prevederi ale documentației de atribuire și faptul că ofertantul ... SRL nu a inclus în propunerea tehnică o parte din documentele/informațiile solicitate expres a fi prezentate în aceasta, oferta depusă de ofertantul criticat în cadrul lotului nr. 2 al procedurii trebuia respinsă, ca neconformă, deoarece „*nu satisface în mod*

corespunzător cerințele caietului de sarcini”, așa cum dispune art. 143 alin. (3) lit. a) din HG nr. 394/2016. Simpla afirmație cu privire la faptul că ofertantul își asumă toate prevederile caietului de sarcini nu este de natură a înlocui informații/documente a căror includere în propunerea tehnică a fost solicitată în mod expres prin caietul de sarcini/fișa de date a achiziției.

În acest sens s-a pronunțat și Curtea de Apel București, în cadrul Deciziei Civile nr. 310/2019.

De asemenea, Consiliul reține că potrivit jurisprudenței constante a CJUE, în temeiul articolului 2 din Directiva 2004/18, unei autorități contractante îi revine sarcina de a **respecta cu strictețe criteriile pe care ea însăși le-a stabilit** (Hotărârea din 10 octombrie 2013, Manova, C-336/12, EU:C:2013:647, punctul 40, și Hotărârea din 6 noiembrie 2014, Cartiera dell'Adda, C-42/13, EU:C:2014:2345, punctele 42 și 43, Hotărârea din 2 iunie 2016, Pippo Pizzo, C-27/15, EU:C:2016:404, punctul 39).

În Procesul verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 62518/01.09.2022 (pentru lotul nr. 2 al procedurii de atribuire), entitatea contractantă a constatat atât faptul că în propunerea tehnică depusă de ... SRL pentru lotul în discuție au fost prezentate fișe tehnice/aviz sanitar și declarația producătorului Bohamet-Armatura doar pentru hidranți subterani și supraterani, cât și lipsa din această propunere tehnică a unora dintre informațiile/documentele a căror includere în propunerea tehnică a fost solicitată în mod expres prin documentația de atribuire.

Cu toate acestea, entitatea contractantă a solicitat clarificări ofertantului ... SRL, prin adresa nr. 59081/18.08.2022 cu privire la următoarele informații/documente aferente hidranților telescopici/telehidranților:

- descrierea tehnică a produselor;
- instrucțiuni de montaj;
- instrucțiuni de transport și depozitare;
- detalierea modului de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;
- detalierea resurselor disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și altele asemenea.

Or, așa cum a reținut Consiliul la o pagină anterioară a prezentei decizii, în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 2 al procedurii, cu excepția hidranților subterani și supraterani, nu se regăsesc informații de bază cu privire la un număr semnificativ de repere, astfel încât să poată fi identificate în mod cert produsele oferite, respectiv nu au fost incluse informațiile/documentele solicitate prin fișa de date a achiziției/caietul de sarcini, nu au fost indicați producătorii reperelor/produselor solicitate de entitatea contractantă și nu se regăsesc informații

cu privire la agrementele tehnice, avizele sanitare sau alte certificări emise de terți pentru aceste repere/produse.

Consiliul constată că, dată fiind lipsa acestor informații/documente din propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 2 al procedurii de atribuire, solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022, prin care a fost cerută completarea ofertei cu informațiile/documentele lipsă, este de natură să încalce prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, care stipulează următoarele: *„Entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat”*.

Astfel, ca urmare a solicitării de clarificări nr. 59081/18.08.2022, ofertantul ... SRL și-a completat propunerea tehnică depusă în cadrul lotului nr. 2 al procedurii, precizând că tele-hidranți sunt produși de HAWLE ARMATUREN GMBH (neprecizat în propunerea tehnică), transmițând fișe tehnice pentru aceștia (cuprinzând descrieri tehnice și instrucțiuni de instalare), documente/informații care trebuiau să fie prezentate odată cu propunerea tehnică depusă de ofertant în cadrul lotului nr. 2.

Cu toate acestea, nici în urma răspunsului din data de 23.08.2022 la solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022, ... SRL nu a transmis, pentru tele-hidranți, toate informațiile și documentele solicitate prin caietul de sarcini și fișa de date a achiziției și a căror depunere a fost cerută de entitatea contractantă prin solicitarea de clarificări, nefiind cuprinse în răspunsul său următoarele:

- copia agrementului tehnic și avizului tehnic pentru tele-hidranți;
- prezentarea detaliată a modului de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului, prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;
- resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract.

Cu privire la răspunsul ... SRL la solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022, comisia de evaluare a precizat, în Procesul verbal nr. 62518/01.09.2022 privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, că *„Răspunsul 1”* din cadrul acesteia este **neconcludent**. În ceea ce privește *„Răspunsul 3”*, cu privire la modului de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului și la resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract, comisia de evaluare a precizat că răspunsul este concludent, dat fiind că obiectul principal de activitate al ... SRL constă în furnizarea de produse din categoriile care fac obiectul lotului nr. 2. Consiliul constată că nu este corectă această concluzie a comisiei de evaluare, având în vedere următoarea mențiune existentă în caietul de sarcini și în fișa de date a achiziției: *„/.../ în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea*

*produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea /.../”, **aspecte care nu se regăsesc nici în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 2 al procedurii, nici în răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022**, considerat concludent de comisia de evaluare.*

În ceea ce privește faptul că solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022 a cuprins atât aspecte referitoare la produse din cadrul lotului nr. 2 al procedurii de atribuire (respectiv, cu privire la hidranți telescopici), cât și aspecte referitoare la produse cuprinse în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de atribuire (cămine inspecție PVC, colier reparații inox, țeavă și fittinguri PEX, țeavă și fittinguri PPR), Consiliul constată că aceasta conține erori, fapt confirmat și de constatările entității contractante, precizate în Procesul verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 62518/01.09.2022. Cu toate acestea, tele-hidranții sunt parte a produselor din cadrul lotului nr. 2, ceea ce a generat obligația ... SRL de a răspunde în mod concludent la solicitările cu privire la aceste produse, în caz contrar fiind incidente prevederile art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016, care stipulează următoarele: *„În cazul în care comisia de evaluare solicită unui candidat/ofertant, în condițiile art. 221 din Lege, clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de acesta în cadrul ofertei sau solicitării de participare, iar candidatul/ofertantul nu transmite în termenul precizat de comisia de evaluare clarificările/completările solicitate sau clarificările/completările transmise nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată inacceptabilă”.*

Ulterior, prin adresa nr. 60767/25.08.2022, entitatea contractantă a solicitat ofertantului ... SRL clarificări cu privire și la alte produse din cadrul lotului nr. 2 al procedurii, cu privire la care a considerat că trebuie dovedită îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini și din fișa de date a achiziției și pentru care, din eroare, nu au fost solicitate clarificări prin adresa nr. 59081/18.08.2022.

În ceea ce privește susținerea contestatoarei, potrivit căreia au fost necesare mai multe solicitări de clarificare, cu privire la aceleași aspecte din propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 2 al procedurii de atribuire, Consiliul constată că transmiterea unei noi solicitări de clarificări (nr. 60767/25.08.2022) către ... SRL a fost necesară deoarece solicitarea de clarificări inițială (nr. 59081/18.08.2022) a entității contractante a conținut referiri eronate la unele produse din cadrul lotului nr. 1 al procedurii de atribuire, ofertantul criticat răspunzând solicitării de clarificări inițiale, așa cum aceasta a fost formulată.

Consiliul constată că, în mod similar, solicitării de clarificări nr. 59081/18.08.2022 cu privire la tele-hidranți, entitatea contractantă a solicitat și a permis, prin adresa nr. 60767/25.08.2022, în mod nelegal, completarea propunerii tehnice depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 2 al

procedurii de atribuire, prin indicarea unor producători care nu au fost menționați în propunerea tehnică (...) și depunerea de agremente tehnice, avize, descrieri și instrucțiuni pentru produsele fabricate de aceștia. Mai mult, nici ca urmare a acestei solicitări de clarificări, ... SRL nu a transmis toate informațiile care nu au fost incluse în propunerea tehnică, în mod similar celor constatate de Consiliu cu privire la răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 59081/18.08.2022 a entității contractante.

Ulterior solicitării de clarificări nr. 60767/25.08.2022, a fost întocmit Procesul verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 62518/01.09.2022 (pentru lotul nr. 2 al procedurii de atribuire), oferta depusă de ... SRL fiind considerată conformă. După evaluarea propunerilor financiare depuse de ... SRL și ... SRL în cadrul lotului nr. 2 și a documentelor justificative cu privire la cele declarate în DUAE de către ... SRL, a fost întocmit raportul procedurii nr. 67246/16.09.2022, oferta ... SRL fiind clasată, după aplicarea criteriului de atribuire, pe primul loc în clasamentul final.

Față de cele menționate anterior, Consiliul va admite criticile formulate de contestatoarea ... SRL cu privire la faptul că oferta depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 2 al procedurii este neconformă, în sensul dispozițiilor art. 143 alin. (3) lit. a) din HG nr. 394/2016, deoarece la data limită de depunere a ofertelor a fost întocmită în mod incomplet și nu respecta cerințele exprese din caietul de sarcini și din Fișa de date a achiziției, în cadrul acestor documente fiind menționat faptul că ofertele care nu respectă cerințele expres formulate vor fi respinse, ca neconforme.

În raport de prevederile documentației de atribuire, ofertanții trebuiau să dovedească o rigoare deosebită în elaborarea ofertelor, în caz contrar ofertele acestora urmând a fi respinse, iar membrii comisiei de evaluare trebuiau să respecte întocmai prevederile documentației de atribuire în evaluarea ofertelor. Prin urmare, nu era posibilă solicitarea sau acceptarea transiterii, prin răspunsul la clarificări, de documente/informații noi, mai ales în condițiile în care acestea au însumat un volum substanțial, dat fiind faptul că în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului în discuție nu au fost prezentate informații de bază cu privire la produsele pentru care au fost solicitate clarificări, acceptarea unor astfel de clarificări fiind de natură a crea un avantaj evident ofertantului criticat.

Date fiind aceste constatări ale Consiliului, nu va mai fi analizată critica formulată de contestatoarea ... SRL cu privire la faptul că ofertantul ... SRL nu a făcut dovada experienței similare declarată în DUAE aferent lotului nr. 2 al procedurii, dat fiind faptul că nu poate fi schimbat caracterul neconform/inacceptabil al ofertei depusă de ... SRL în cadrul lotului în discuție.

În raport de cele reținute, în temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va admite contestația formulată de ... SRL, în contradictoriu cu entitatea contractantă ... SA (**dosar CNSC nr. 2324/2022**), va anula raportul procedurii nr. 67246/16.09.2022

(întocmit pentru lotul nr. 2 al procedurii) și actele subsecvente acestuia (inclusiv adresa nr. 7937/16.09.2022, prin care a fost comunicat către autoarea contestației rezultatul pentru lotul nr. 2 al procedurii) și va obliga entitatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, să continue procedura de atribuire prin reevaluarea ofertei depusă de ... SRL (lot 2), cu respectarea documentației de atribuire, a legislației incidente și a celor reținute în motivare.

În ceea ce privește contestația formulată de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii, care formează obiectul dosarului CNSC nr. 2326/2022, Consiliul constată că aceasta vizează rezultatul lotului nr. 1 al procedurii, contestatoarea considerând că ofertele clasate pe primele două locuri, depuse de ... SRL și ... SRL în cadrul lotului nr. 1, nu respectă prevederile caietului de sarcini privind modul de întocmire al propunerii tehnice, entitatea contractantă permițând completarea acestor oferte în mod nelegal. În plus, contestatoarea consideră că ofertantul ... SRL nu a justificat prețul neobișnuit de scăzut și nu îndeplinește cerința de calificare privitoare la experiența similară.

În analiza criticilor formulate de contestatoarea ... SRL cu privire la propunerea tehnică depusă de ... SRL (ofertant desemnat câștigător în cadrul lotului nr. 1), Consiliul are în vedere următoarele:

În propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii au fost prezentate doar documente tehnice cu privire la produsele din cadrul lotului, respectiv agremente tehnice, avize tehnice, declarații de conformitate și avize sanitare, neexistând o parte scrisă a propunerii tehnice care să expliciteze modul în care documentele prezentate răspund solicitărilor din caietul de sarcini și din fișa de date a achiziției.

Aceste documente au fost prezentate pentru următoarele categorii de produse:

- Țevi, fittinguri și robinete din PPR pentru instalații de alimentare cu apă și de încălzire – producător ... SRL;
- Țevi multistrat și fittinguri din PVC pentru instalații de canalizare și drenare – producător ... SA;
- Țevi din PVC-U compact pentru instalații de canalizare – producător – ... SRL;
- Țevi și fittinguri din PEID pentru alimentare cu apă, apă convențional curată și canalizare – producător ... SA;
- Țevi din PEID pentru instalații de apă – producător ... SRL;
- Țevi multistrat (PE-Xb/Al/PE-Xb și PE-Xb/Al/HDPE) și fittinguri tip ... pentru instalații;
- Fittinguri de electrofuziune din PEID pentru instalații de apă – producător ... AG;
- Fittinguri și robinete din PP pentru instalații de apă – producător ... SRL;
- Coliere din inox și din fontă pentru reparații și bransamente – producător ... SA;
- Capace și grătare cu rame din fontă ductilă, echipate cu dispozitive antifurt – producător ...;

- **Cămine de vizitare din polietilenă – producător ... SA (Agrement tehnic nr. 017-05/3453-2021 și avizul tehnic aferent acestuia);**

- Declarație privind însușirea documentației de atribuire;
- Declarație pe propria răspundere privind ambalarea și etichetarea;
- Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul social și al relațiilor de muncă;

- Declarație privind respectarea reglementărilor din domeniul mediului și protecției mediului;

Verificând activitatea comisiei de evaluare, Consiliul constată că, prin adresa nr. 59078/18.08.2022, membrii acesteia au solicitat ... SRL următoarele clarificări:

«Pe parcursul procesului de analiza și verificare a ofertei depusă pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție /.../ mai sus menționat, comisia de evaluare a constatat că există anumite neclarități cu privire la documentele prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea conformității acesteia cu cerințele solicitate.

Astfel, în baza prevederilor art. 133 alin. (1) lit. i) din H.G. nr. 394/2016 coroborat cu prevederile art. 221 alin. (1) și (2) din Legea nr. 99/2016 /.../ vă solicităm să ne prezentați până la data de 23.08.2022 în SEAP răspunsul dvs. la următoarele elemente:

*Având în vedere prevederile documentației de atribuire, respectiv: „Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor minime obligatorii și a datelor tehnice prevăzute în caietului de sarcini. Ofertantul are obligația de a furniza datele tehnice complete privind produsele solicitate. Prezentarea tehnică se va elabora astfel încât entitatea contractantă să poată verifica în mod facil îndeplinirea specificațiilor tehnice și a celorlalte cerințe din caietul de sarcini, **ofertantul având obligația de a asigura corespondența cu cerințele respective și de a prevedea modul de îndeplinire a acestora**. Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului fata de cerințele prezentate în documentația de atribuire /.../ Având în vedere specificul contractului și destinația produselor ce fac obiectul său (execuție de lucrări accidentale /avarii/reparații/întreținere), în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea. NOTĂ: **Prezentele informații completează cerințele impuse prin caietul de sarcini; nerespectarea cerințelor fișei de date (propunere tehnică) și/sau a caietului de sarcini, depunerea unei oferte care nu îndeplinește cerințele minime și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconformă, potrivit prevederilor legale**. Prin urmare, clarificați cum înțelegeți să respectați următoarele cerințe din caietul de sarcini:*

3.2 CONDIȚII TEHNICE OBLIGATORII

Produsele care intră în contact cu apa potabilă trebuie să aibă Aviz sanitar/ Notificare eliberat de Institutul Național de Sănătate Publică din România, conform Ordinului 275 din 2012. Ofertantul va depune în oferta tehnică copie de pe Avizul sanitar/ Notificare, valabil.

Produsele trebuie să aibă agrement tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului - cadru. Ofertantul va depune în oferta tehnică copia de pe Agrementul tehnic și Avizul tehnic.

În oferta tehnică se vor prezenta:

- modele de declarație de conformitate;
- descrierea tehnică a produselor;

- instrucțiuni de montaj;
- se vor prezenta instrucțiuni de transport și depozitare,

mai exact clarificați lipsa/neconcordanța elementelor propunerii tehnice (la momentul depunerii ofertei) și/sau clarificați cum înțelegeți să îndepliniți cerințele menționate pentru produse, cum ar fi, fără a ne limita:

- pentru țevă și fittinguri PEX-al Producător ... **ați prezentat:** Acordul tehnic 017-05/3217-2020 și avizul tehnic inclusiv prelungirea acestuia până la data de 26.02.2023 și **notificarea nr. 35 CRSPB/24.07.2013** emisă de INSP - Centrul regional de sănătate publică București **doar pentru țevi multistrat** (Pexal Pex-Al-Pex și Mixal Pex-Al-HDPE) **nu și pentru fittinguri;**

- **în caietul de sarcini la cap. C. Cămine de inspecție pentru canalizare se specifică: „Căminele de inspecție pentru canalizare sunt din PVC multistrat, culoare portocalie, compuse din: - baza căminului de inspecție D315, tip G - 1 intrare/1 ieșire - 1 bucată; - coloana de înălțare D315 - 1 bucată; - acoperirea telescopică cu capac și manșetă D255 — 1 bucată /.../”; în oferta transmisă ați prezentat acord tehnic și aviz tehnic pentru cămine de vizitare și inspecție din polietilenă Pe 100 RC cu Dint = 1.000 mm;**

- **Nu se regăsește în propunerea tehnică asumarea termenului de livrare pentru comanda/intervenție avarie;**

- **Nu se regăsește în propunerea tehnică termenul de garanție;**

- **Nu se regăsesc în propunerea tehnică modele de declarație de conformitate, descrierea tehnică a produselor și instrucțiuni de montaj.**

- Având în vedere prevederile din Fișa de Date a Achiziției sect. IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice „**în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine**, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; **ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea /.../**”, raportat la propunerea tehnică prezentată, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința menționată;

- Având în vedere că valabilitatea pentru unele acorduri/avize tehnice depuse în ofertă va expira înainte de finalizarea acordului cadru, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința din Caietul de sarcini: „Produsele trebuie să aibă acord tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului – cadru”.

De asemenea, vă informăm că eșecul de a întreprinde toate diligențele pentru elucidarea fiecăruia din elementele și neclaritate mai sus menționate, inclusiv pe bază de documente justificative probante acolo unde este cazul, respectiv **nu vor fi luate în considerare doar simple expresii afirmative**, poate conduce la reținerea incidenței dispozițiilor art. 140 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016 /.../».

... SRL a răspuns prin adresa fără număr de înregistrare și nedată, transmisă prin SEAP la data de 23.08.2022, precizând următoarele:

„Răspuns clarificare tehnică:

- în attach veți găsi un tabel cu o situație pe grupe de produse cu documentele solicitate de către compania dvs. depuse în prima etapă, **respectiv documente ce vor fi depuse în etapa 2 - clarificări tehnice;**

- în attach veți găsi **avizul sanitar pt. fittinguri multistrat ...;**

- în attach veți găsi **acordul tehnic + avizul tehnic pt. căminele de vizitare;**

- în attach veți găsi declarațiile de conformitate pe grupele de produse **(în afara celor depuse în etapa de ofertare)**;
- în attach veți găsi **instrucțiuni de montaj, de manipulare și depozitare pt. principalele grupe de produse** (fitinguri EF, țeava PEHD , fittinguri cap-cap, fittinguri compresiune, țeavă și fittinguri PVC, cămine vizitare, coliere reparații inox, capace fontă B125);
- referitor la acordurile și avizele tehnice care expiră în perioada de ofertare, la data depunerii documentelor 09.08.2022 toate acordurile și avizele tehnice erau în perioada de valabilitate;
- 2 dintre acorduri respectiv PALPLAST și PLASTICA ALFA expiră în perioada de ofertare;
 - o PALPLAST 19.09.2022;
 - o PLASTICA ALFA 15.10.2022;
- am solicitat celor 2 producători acordurile;
- PALPLAST are acord și aviz tehnic nou, îl veți vedea în attach;
- PLASTICA ALFA are documentele de re-acordare depuse, dar expirând în octombrie încă nu le-au primit;
- în cazul în care suntem desemnați câștigători, avem obligația să depunem noul acord și aviz tehnic;
- de asemenea, dacă sunt acorduri resp. avize tehnice care expiră în timpul derulării contractului avem obligația să le depunem pe cele valabile;
- **în attach veți găsi un tabel-propunere tehnică lot 1;**
- **în coloana propunere tehnică ... veți găsi o descriere succintă a produselor oferite de către firma noastră;**
- **la sfârșitul tabelului veți găsi termenul de garanție, condițiile de transport și livrare;**
 - **garanție 24 luni de la data livrării;**
 - **transport inclus în preț;**
 - **livrare depozit beneficiar, max. 5 zile de la comanda ferm;**
 - **în caz de urgență livrare în max. 8 ore de la comanda fermă;**
 - dacă în 4 luni de zile se constată stocuri cu mișcare lentă acestea vor fi stornate și înlocuite cu alte produse;
 - în attach veți găsi o prezentare a firmei noastre respectiv o fundamentare a modului în care /.../ îndeplinite condițiile contractului raportat la cerințele caietului de sarcini”.

Atașat adresei prin care a răspuns solicitărilor de clarificări ale entității contractante, ... SRL a transmis, printre altele, următorul document intitulat „**Propunere tehnică lot 1**”, cu următorul conținut:

NR. CRT	DENUMIRE	/... /	PROPUNERE TEHNICĂ ...	
A1	ȚEAVĂ DIN POLIETILENĂ			
1	ȚEAVĂ PEHD DN 110 PN 10		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN110 PN10 SDR 17 COLAC	
2	ȚEAVĂ PEHD DN 140 PN 10 (BARĂ)		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN140 PN10 SDR 17 (BARĂ)	
3	ȚEAVĂ PEHD DN 160 PN 10 (BARĂ)		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN160 PN10 SDR 17 (BARĂ)	
4	ȚEAVĂ PEHD DN 25 PN10		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN25 PN10 SDR 17 COLAC	
5	ȚEAVĂ PEHD DN 32 PN10		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN32 PN10 SDR 17 COLAC	
6	ȚEAVĂ PEHD DN 40 PN10		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN40 PN10 SDR 17 COLAC	
7	ȚEAVĂ PEHD DN 50 PN10		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN50 PN10 SDR 17 COLAC	
8	ȚEAVĂ PEHD DN 63 PN 10		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN63 PN10 SDR 17 COLAC	
9	ȚEAVĂ PEHD DN 75 PN 10		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN75 PN10 SDR 17	

			COLAC	
10	ȚEAVĂ PEHD DN 90 PN10		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100 , DN90 PN10 SDR 17 COLAC	
11	ȚEAVĂ PEHD SDR11 PN16 D110 (BARĂ)		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100 , DN110 PN16 SDR 11 (BARĂ)	
12	ȚEAVĂ PEHD SDR17 PN10 D110 (BARĂ)		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN110 PN10 SDR 17 (BARĂ)	
13	ȚEAVĂ PEHD 0 90 PN10 (BARĂ)		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN90 PN10 SDR 17 (BARĂ)	
14	ȚEAVĂ PEHD 0 125 PN10 (BARĂ)		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN125 PN10 SDR 17 (BARĂ)	
15	ȚEAVĂ PEHD 0 180 PN10 (BARĂ)		ȚEAVĂ APĂ PEHD, PE100, DN180 PN10 SDR 17 (BARĂ)	
A2	FITINGURI COMPRESIUNE			
1	COT COMPRESIE PEHD FI 25 X3/4" buc		COT COMPRESIUNE PEHD 25*3/4" F INT	
2	COT COMPRESIE PEHD FI 32 X 1" buc		COT COMPRESIUNE PEHD 32*1" F INT	
3	COT COMPRESIE PEHD FI 40 X 1 1/4" buc		COT COMPRESIUNE PEHD40*1 1/4" F INT	
4	COT COMPRESIE PEHD FI 50 X 1 1/2" buc		COT COMPRESIUNE PEHD 50*11/2" F INT	
5	COT COMPRESIE PEHD FI 63 X 2" buc		COT COMPRESIUNE PEHD 63*2" F INT	
6	COT COMPRESIE PEHD FI 75 X 2 1/2" buc		COT COMPRESIUNE PEHD 75*2 1/2" F INT	
7	COT COMPRESIE PEHD FI 90 X 3" buc		COT COMPRESIUNE PEHD 90*3" F INT	
8	COT EGAL / COMPRESIE PEHD DN 50 buc		COT COMPRESIUNE PEHD EGAL D 50.	
9	COT EGAL / COMPRESIE PEHD DN 110 buc		COT COMPRESIUNE PEHD EGAL D 110.	
10	COT EGAL / COMPRESIE PEHD DN 25 buc		COT COMPRESIUNE PEHD EGAL D 25.	
11	COT EGAL / COMPRESIE PEHD DN 32 buc		COT COMPRESIUNE PEHD EGAL D 32.	
12	COT EGAL / COMPRESIE PEHD DN 40 buc		COT COMPRESIUNE PEHD EGAL D 40.	
13	COT EGAL / COMPRESIE PEHD DN 63 buc		COT COMPRESIUNE PEHD EGAL D 63.	
14	COT EGAL / COMPRESIE PEHD DN 75 buc		COT COMPRESIUNE PEHD EGAL D75.	
15	COT EGAL / COMPRESIE PEHD DN 90 buc		COT COMPRESIUNE PEHD EGAL D 90.	
16	DOP COMPRESIE DN 110 buc		DOP COMPRESIUNE PEHD D 100.	
17	DOP COMPRESIE DN 63 buc		DOP COMPRESIUNE PEHD D 63	
18	MUFĂ / RACORD COMPRESIE PEHD FI 110 X buc 4"		RACORD COMPRESIUNE PEHD D 110*4" F INT	
19	MUFĂ / RACORD COMPRESIE PEHD FI 25 X buc 3/4"		RACORD COMPRESIUNE PEHD D 25*3/4" F INT	
20	MUFĂ / RACORD COMPRESIE PEHD FI 32X1" buc		RACORD COMPRESIUNE PEHD D32*1" F INT	
21	MUFĂ / RACORD COMPRESIE PEHD FI 40X1 1/4" buc		RACORD COMPRESIUNE PEHD D 40*11/4" F INT	
22	MUFĂ / RACORD COMPRESIE PEHD FI 50X1 1/2" buc		RACORD COMPRESIUNE PEHD D 50*11/2" F INT	
23	MUFĂ / RACORD COMPRESIE PEHD FI 63 X 2" buc		RACORD COMPRESIUNE PEHD D 63*2" F INT	
24	MUFĂ / RACORD COMPRESIE PEHD FI 75X2 1/2" buc		RACORD COMPRESIUNE PEHD D 75*21/2" F INT	
25	MUFĂ / RACORD COMPRESIE PEHD FI 90X3" buc		RACORD COMPRESIUNE PEHD D 90*3" F INT	
26	MUFĂ COMPRESIUNE REDUSA 32 - 25 buc		MUFĂ COMPRESIUNE PEHD REDUSA D32-25	
27	MUFĂ EGALĂ / COMPRESIUNE PEHD DN 50 buc		MUFĂ COMPRESIUNE PEHD EGALĂ D50.	
28	MUFĂ EGALĂ / COMPRESIUNE PEHD DN 110 buc		MUFĂ COMPRESIUNE PEHD EGALĂ D110.	
29	MUFĂ EGALĂ / COMPRESIUNE PEHD DN 25 buc		MUFĂ COMPRESIUNE PEHD EGALĂ D25.	
30	MUFĂ EGALĂ / COMPRESIUNE PEHD DN 40 buc		MUFĂ COMPRESIUNE PEHD EGALĂ D40.	
31	MUFĂ EGALĂ / COMPRESIUNE PEHD DN 63 buc		MUFĂ COMPRESIUNE PEHD EGALĂ D63.	
32	MUFĂ EGALĂ / COMPRESIUNE PEHD DN 75 buc		MUFĂ COMPRESIUNE PEHD EGALĂ D75.	
33	MUFĂ EGALĂ / COMPRESIUNE PEHD DN 90 buc		MUFĂ COMPRESIUNE PEHD EGALĂ D90.	
34	MUFĂ EGALĂ/COMPRESIUNE PEHD DN 32 buc		MUFĂ COMPRESIUNE PEHD EGALĂ D32.	
35	TEU PEHD FI 25 X 3/4" buc		TEU COMPRESIUNE PEHD D25*3/4" F INT	
36	TEU PEHD FI 32 X 1" buc		TEU COMPRESIUNE PEHD D32*1" F INT	
37	TEU PEHD FI 40 X 1 1/4" buc		TEU COMPRESIUNE PEHD D40*11/4" F INT	
38	TEU PEHD FI 50 X 1 1/2" buc		TEU COMPRESIUNE PEHD D50*11/2" F INT	
39	TEU PEHD FI 63 X 2" buc		TEU COMPRESIUNE PEHD D63*2" F INT	
40	TEU PEHD FI 75 X 2 1/2" buc		TEU COMPRESIUNE PEHD D75*2 1/2" F INT	
41	TEU PEHD FI DN90X3" buc		TEU COMPRESIUNE PEHD D90*3" F INT	
42	TEU REDUS PEHD D140 - D110 SUDABIL SDR11-SDR 17; PN10- PN16 buc		TEU PEHD REDUS, SUDABIL D140-100- 140 SDR11-17; PN10-16	
43	TEU EGAL PEHD DN 75 COMPRESIUNE buc		TEU COMPRESIUNE PEHD EGAL D75.	
44	TEU EGAL PEHD 40 COMPRESIUNE buc		TEU COMPRESIUNE PEHD EGAL D40.	
45	TEU EGAL PEHD 50 COMPRESIUNE buc		TEU COMPRESIUNE PEHD EGAL D50	
46	TEU EGAL PEHD DN 25 COMPRESIUNE buc		TEU COMPRESIUNE PEHD EGAL D25	
47	TEU EGAL PEHD DN 32 COMPRESIUNE buc		TEU COMPRESIUNE PEHD EGAL D32.	
48	TEU EGAL PEHD DN 63 COMPRESIUNE buc		TEU COMPRESIUNE PEHD EGAL D63	
49	TEU EGAL PEHD DN 90 COMPRESIUNE buc		TEU COMPRESIUNE PEHD EGAL D90	
50	TEU EGAL PEHD SDR17 D160 buc		TEU PEHD EGAL D160 PN10 SDR 17	
51	RACORD COMPRESIE PEHD FI 75X2 1/2" buc		RACORD COMPRESIUNE PEHD D 75*21/2" F INT	
52	ADAPTOR PEHD SDR11 PN16 D160 (32519) buc		ADAPTOR PEHD PT FLANȘĂ D160 PN16 SDR 11	
53	ADAPTOR/RAC.COMPRESIE CU FL.PEHD DN 110 buc		ADAPTOR COMPRESIUNE PEHD CU FLANȘĂ D110*4 F INT	
54	COT PEHD SDR11 PN16 D110- 90GR buc		COT PEHD D110/90 GRADE PN16 SDR11.	

55	COT PEHD SDR17 90GR D63	buc	COT PEHD D63/90 GRADE PN10 SDR17.	
56	COT PEHD SDR17 90GR. D160	buc	COT PEHD D160/90 GRADE PN10 SDR17.	
57	DOP PEHD CAP-CAP D110 SDR17	buc	DOP PEHD D110 PN10 SDR17(CAP-CAP)	
58	REDUCȚIE PEHD SDR11 D160- D110	buc	REDUCȚIE PEHD D160-110 PN16 SDR11(CAP-CAP)	
59	COT COMPRESIE 0 110x4" FI	buc	COT COMPRESIUNE PEHD D110*4" F INT	
60	DOP COMPRESIE 0 25	buc	DOP COMPRESIUNE PEHD D25.	
61	DOP COMPRESIE 0 40	buc	DOP COMPRESIUNE PEHD D40	
62	DOP COMPRESIE 0 75	buc	DOP COMPRESIUNE PEHD D75.	
63	DOP COMPRESIE 0 90	buc	DOP COMPRESIUNE PEHD D90.	
64	MUFĂ PEHD 0 20X1/2FI	buc	MUFĂ COMPRESIUNE PEHD D20*1/2" F INT	
65	COT PEHD 0 20X 1/2 FI	buc	COT COMPRESIUNE PEHD D20*1/2" F INT	
66	COT PEHD 0 20 EGAL	buc	COT COMPRESIUNE PEHD EGAL D20.	
67	TEU PEHD 0 20 EGAL	buc	TEU COMPRESIUNE PEHD EGAL D20.	
68	TEU PEHD 0 20 x1/2 FILET NORMAL	buc	TEU COMPRESIUNE PEHD D20*1/2" F INT	
69	TEU PEHD 0 110X4 " FI	buc	TEU COMPRESIUNE PEHD D110*4" F INT	
70	TEU PEHD 0 110 EGAL COMPRESIUNE	buc	TEU COMPRESIUNE PEHD EGAL D110	
A3	FITINGURI SUDABILE			
1	COLIER BRANȘARE PEHD FI 32 X 3/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D32*3/4" FI	
2	COLIER BRANȘARE PEHD FI 110 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D110*1" FI	
3	COLIER BRANȘARE PEHD FI 110 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D110*2" FI	
4	COLIER BRANȘARE PEHD FI 110 X 3/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D110*3/4" FI	
5	COLIER BRANȘARE PEHD FI 125 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D125*2" FI	
6	COLIER BRANȘARE PEHD FI 125 X 3/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D125*3/4" FI	
7	COLIER BRANȘARE PEHD FI 140 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D140*2" FI	
8	COLIER BRANȘARE PEHD FI 160 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D160*1" FI	
9	COLIER BRANȘARE PEHD FI 160 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D160*2" FI	
10	COLIER BRANȘARE PEHD FI 1603"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D160*3" FI	
11	COLIER BRANȘARE PEHD FI 180 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D180*1" FI	
12	COLIER BRANȘARE PEHD FI 180 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D180*2" FI	
13	COLIER BRANȘARE PEHD FI 200 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D200*1" FI	
14	COLIER BRANȘARE PEHD FI 200 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D200*2" FI	
15	COLIER BRANȘARE PEHD FI 2003"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D200*3" FI	
16	COLIER BRANȘARE PEHD FI 225 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D225*2" FI	
17	COLIER BRANȘARE PEHD FI 25 X 3/4	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D25*3/4" FI	
18	COLIER BRANȘARE PEHD FI 250 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D250*2" FI	
19	COLIER BRANȘARE PEHD FI 2501 1/2	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D250*1 1/2" FI	
20	COLIER BRANȘARE PEHD FI 2504"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D250*4" FI	
21	COLIER BRANȘARE PEHD FI 250X4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D250*4" FI	
22	COLIER BRANȘARE PEHD FI 315 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D315*2" FI	
23	COLIER BRANȘARE PEHD FI 3154"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D315*4" FI	
24	COLIER BRANȘARE PEHD FI 32 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D32*1" FI	
25	COLIER BRANȘARE PEHD FI 40 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D40*1" FI	
26	COLIER BRANȘARE PEHD FI 40 X 3/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D40*3/4" FI	
27	COLIER BRANȘARE PEHD FI 50 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D50*1" FI	
28	COLIER BRANȘARE PEHD FI 50 X 3/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D50*3/4" FI	
29	COLIER BRANȘARE PEHD FI 63 X 1 1/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D63*1 1/4" FI	
30	COLIER BRANȘARE PEHD FI 63 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D63*1 " FI	
31	COLIER BRANȘARE PEHD FI 63 X 3/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D63*3/4" FI	
32	COLIER BRANȘARE PEHD FI 75 X 1 1/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D75*1 1/4" FI	
33	COLIER BRANȘARE PEHD FI 75 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D75*1 " FI	
34	COLIER BRANȘARE PEHD FI 75 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D75*2 " FI	
35	COLIER BRANȘARE PEHD FI 75 X 3/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D75*3/4 " FI	
36	COLIER BRANȘARE PEHD FI 90 X 1"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D90*1 " FI	
37	COLIER BRANȘARE PEHD FI 90 X 2"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D90*2" FI	
38	COLIER BRANȘARE PEHD FI 90 X 3/4"	buc	COLIER BRANȘARE PEHD D90*3/4" FI	
39	CAPĂT DE FLANȘĂ PN 10 (ADAPTOR) DN 110	buc	ADAPTOR FLANȘĂ PEHD D110 PN10 SDR17	
40	CAPĂT DE FLANȘĂ PN 10 (ADAPTOR) DN 160	buc	ADAPTOR FLANȘĂ PEHD D160 PN10 SDR17	
41	COT SUD. PEHD SDR17-90GR DN125	buc	COT PEHD SUDABIL D 125/90GRADE PN10 SDR17.	
42	COT SUDABIL PEHD 90 GR DN 110	buc	COT PEHD SUDABIL DN110/90GRADE PN10 SDR17.	
43	COT SUDABIL PEHD 90 GR DN 140	buc	COT PEHD SUDABIL DN140/90GRADE PN10 SDR17.	
44	COT SUDABIL PEHD 90GR DN110 PN16	buc	COT PEHD SUDABIL DN110/90GRADE PN16 SDR17.	
45	REDUCȚIE SUDABILĂ PEHD 125 X 110	buc	REDUCȚIE PEHD SUDABILĂ D125-110, PN10 SDR 17.	
46	REDUCȚIE SUDABILĂ PEHD 140 x 110	buc	REDUCȚIE PEHD SUDABILĂ D140-110, PN10 SDR 17.	
47	REDUCȚIE SUDABILĂ PEHD D160 - D140	buc	REDUCȚIE PEHD SUDABILĂ D160-140, PN10 SDR 17.	
48	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 48-54	buc	COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN50(48-54)	

49	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN50(55-62)	
50	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN50(62-70)	
51	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN65(70-78)	
52	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN65(78-85)	
53	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN80(85-92)	
54	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN80(92-100)	
55	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN100(105-116)	
56	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN100(116-128)	
57	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN125(128-139)	
58	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN125(139-150)	
59	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN150(155-165)	
60	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN150(165-175)	
61	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN150(175-180)	
62	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0 buc		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN200(215-226)	
63	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN200(226-238)	
64	COLIER REPARAȚII DIN OȚEL INOXIDABIL 0		COLIER REPARAȚII OȚEL INOX, LUNG, DN400(400-410)	
A4	FITINGURI ELECTROFUZIUNE			
1	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD D 110 buc		MUFĂ PEHD EF D110.	SDR11.
2	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD D 125 buc		MUFĂ PEHD EF D125.	SDR11.
3	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD D 63 buc		MUFĂ PEHD EF D63	SDR11.
4	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD D200 PN16 buc		MUFĂ PEHD EF D200	SDR11.
5	MUFĂ ELECTROFUZIUNE PEHD DN160 buc		MUFĂ PEHD EF D160	SDR11.
6	TEU EGAL EF.D75 buc		TEU PEHD EF EGAL D75	SDR11.
7	REDUCȚIE EF.D75-D63 buc		REDUCȚIE PEHD EF D75-63	SDR11.
8	REDUCȚIE ELECTROFUZIUNE 125-110 buc		REDUCȚIE PEHD EF D125-110	SDR11.
9	COT ELECTROFUZIUNE 90GR D125 buc		COT PEHD EF D125/90 GRADE	SDR11.
10	COT ELECTROFUZIUNE D160- 90GR buc		COT PEHD EF D160/90 GRADE	SDR11.
11	COT ELECTROFUZIUNE DN110- 90GR buc		COT PEHD EF D110/90 GRADE	SDR11.
12	COT ELECTROSUDABIL 90GR D63 buc		COT PEHD EF D63/90 GRADE	SDR11.
13	COT 90GR.EF D63 buc		COT PEHD EF D63/90 GRADE	SDR11.
14	MUFĂ ELECTROFUZIUNE 0 140 buc		MUFĂ PEHD EF D140.	SDR11.
15	MUFĂ ELECTROFUZIUNE 0 180 buc		MUFĂ PEHD EF D180.	SDR11.
16	MUFĂ ELECTROFUZIUNE 0 225 buc		MUFĂ PEHD EF D225.	SDR11.
17	MUFĂ ELECTROFUZIUNE 0 315 buc		MUFĂ PEHD EF D315.	SDR11.
A5	ȚEAVĂ ȘI FITINGURI PPR			
1	ȚEAVĂ PPR DN 20		ȚEAVĂ PPR D20 FIBRA COMPOZITA , 4ML/BUC	
2	COT PPR DN 20 buc		COT PPR D20/90	
3	RACORD PPR D20X1/2' FE buc		RACORD PPR D20*1/2" F EXT	
A6	ȚEAVĂ ȘI FITINGURI PEXAL			
1	CONECTOR PEXAL FE DN 16 buc		CONECTOR PEXAL 16*1/2" F EXT .	
2	CONECTOR PEXAL FE DN 20 buc		CONECTOR PEXAL 20 *3/4"F EXT .	
3	CONECTOR PEXAL FI DN 16 buc		CONECTOR PEXAL 16 *1/2"F INT	
4	CONECTOR PEXAL FI DN 20 buc		CONECTOR PEXAL 20 *3/4"F INT	
5	COT PEXAL 20-3/4 FI buc		COT PEXAL 20*3/4" F INT	
6	COT PEXAL DN 16 X 1/2" 'FI buc		COT PEXAL 16*1/2" F INT	
7	ȚEAVĂ PEXAL DN 16		ȚEAVĂ PEXAL 16	
8	ȚEAVĂ PEXAL DN 20		ȚEAVĂ PEXAL 20	
9	CONECTOR PEXAL 0 26 FI buc		CONECTOR PEXAL 26*1" FINT	
10	CONECTOR PEXAL 0 26 FE buc		CONECTOR PEXAL 26*1" FEXT	
11	ȚEAVĂ PEXAL 0 26		ȚEAVĂ PEXAL 26	
12	COT PEXAL 0 26 FI buc		COT PEXAL 26*1" F INT	
13	COT PEXAL 0 26 FE buc		COT PEXAL 26*1" F EXT	
14	MUFĂ REPARAȚIE PVC D40X11/4"FI buc		MUFĂ REPARAȚIE PVC 40*11/4" FINT	
B	ARTICOLE PENTRU REȚELE DE CANALIZARE			
1	ȚEAVĂ PVC - KG @ 110 SN 4		ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D110.	L1M/2M/3 M/4M/6M
2	ȚEAVĂ PVC - KG @ 125 SN 4		ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D125	L1M/2M/3 M/4M/6M
3	ȚEAVĂ PVC - KG @ 160 SN 4		ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D160.	L1M/2M/3

				M/4M/6M
4	ȚEAVĂ PVC-KG DN 200 SN 4		ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D200.	L1M/2M/3 M/4M/6M
5	ȚEAVĂ PVC - KG @ 250 SN 4		ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D250.	L1M/2M/3 M/4M/6M
6	ȚEAVĂ PVC - KG @ 315 SN 4		ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D315.	L1M/2M/3 M/4M/6M
7	ȚEAVĂ PVC - KG @ 400 SN 4		ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D400.	L1M/2M/3 M/4M/6M
	ȚEAVĂ PVC - KG @ 500 SN 4		ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D500.	L1M/2M/3 M/4M/6M
8	ȚEAVĂ PVC - KG @ 600 SN 4		ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D600.	L1M/2M/3 M/4M/6M
9	ȚEAVĂ PVC -KG D 110X1 ML	buc	ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D110 , L1M	
10	ȚEAVĂ PVC-KG D 160X1M	buc	ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D160 , L1M	
11	ȚEAVĂ PVC-KG@200X1M	buc	ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D200 , L1M	
12	ȚEAVĂ PVC -KG250X1 ML	buc	ȚEAVĂ PVC -KG , SN4 , D250 , L1M	
13	TEU PVC 110 (36350)	buc	RAMIFICAȚIE PVC 110/110/87	CU INEL ȘI GARNITURĂ
14	TEU PVC D125/87 GR	buc	RAMIFICAȚIE PVC 125/125/87.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
18	CAPAC/DOP CANAL PVC - KG @ 250	buc	CAPAC/DOP PVC -KG D250.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
19	CAPAC/DOP CANAL PVC - KG @ 200	buc	CAPAC/DOP PVC -KG D200.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
20	CAPAC/DOP CANAL PVC -KG @ 110	buc	CAPAC/DOP PVC -KG D110.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
21	CAPAC/DOP CANAL PVC -KG @ 160	buc	CAPAC/DOP PVC -KG D160.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
22	COT PVC - KG @ 110 / 45 GR	buc	COT PVC -KG D110/45.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
23	COT PVC - KG @ 110 / 90 GR	buc	COT PVC -KG D110/90.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
24	COT PVC - KG @ 160 / 45 GR	buc	COT PVC -KG D160/45.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
25	COT PVC - KG @160 / 90 GR	buc	COT PVC -KG D160/90.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
28	MUFĂ PVC - KG DUBLĂ @ 315	buc	MUFĂ PVC -KG DUBLĂ D315.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
29	MUFĂ PVC - KG EGALĂ @ 160	buc	MUFĂ PVC -KG DUBLĂ D160.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
30	MUFĂ PVC - KG EGALĂ @ 250	buc	MUFĂ PVC -KG DUBLĂ D250	CU INEL ȘI GARNITURĂ
31	MUFĂ PVC - KG EGALĂ @110	buc	MUFĂ PVC -KG DUBLA D110.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
32	MUFĂ PVC-KG EGALĂ D125	buc	MUFĂ PVC -KG DUBLA D125.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
34	PIESĂ CURĂȚIRE PVC @ 110	buc	PIESĂ CURĂȚIRE PVC (INSPECTIE) D110.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
36	REDUCȚIE PVC 160-110	buc	REDUCȚIE PVC 160-110.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
40	REDUCȚIE PVC D160-125	buc	REDUCȚIE PVC 160-125.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
41	REDUCȚIE PVC D250-D200	buc	REDUCȚIE PVC 250-200.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
44	ȘA BRANȘARE PVC DN 200-160	buc	ȘA BRANȘARE PVC D200-160.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
45	ȘA BRANȘARE PVC DN 250-200	buc	ȘA BRANȘARE PVC D250-200.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
46	ȘA BRANȘARE PVC DN 250-160	buc	ȘA BRANȘARE PVC D250-160.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
47	ȘA BRANȘARE PVC DN 315-200	buc	ȘA BRANȘARE PVC D315-200.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
48	ȘA BRANȘARE PVC DN 315-160	buc	ȘA BRANȘARE PVC D315-160.	CU INEL ȘI GARNITURĂ
50	ROBINET PVC DN40	buc	ROBINET PVC D40	
52	REDUCȚIE / MUFĂ PVC- KG REDUSA @ 160/125	buc	REDUCȚIE PVC -KG 160-125	
53	ROBINET DIN PVC DN 25 FI-FI - (3/4")	buc	ROBINET PVC DN25(3/4") FI-FI	
C	CĂMINE DE INSPECȚIE PENTRU CANALIZARE			
1	ACOPERIRE TELESOPICĂ (CAPAC + MANȘETĂ)-B 125(12.5 TONE)	buc	CAPAC FONTĂ PT TUB TELESOPIC B125+MANȘETĂ	
2	BAZĂ CĂMIN INSPECȚIE DN 315 / 160 TIP G	buc	BAZĂ CĂMIN D315 1INTRARE/1IESIRE D160 , CULOARE PORTOCALIE	
3	BAZĂ CĂMIN INSPECȚIE DN 315 / 200	buc	BAZĂ CĂMIN D315 1 INTRARE/1 IEȘIRE D200 CULOARE PORTOCALIE	
4	COLOANĂ ÎNĂLȚIME DN 315		COLOANĂ PVC D315	

D	ALTE PRODUSE UTILIZATE ÎN DOMENIUL SPECIFIC			
1	CONDUCTOR FY 1.5MM		CONDUCTOR FY 1.5MM	
2	BANDĂ AVERTIZOARE APĂ		BANDĂ AVERTIZOARE APĂ 250ML/BUC	
3	BANDĂ SEMNALIZARE ROȘU - ALB 200ML		BANDĂ SEMNALIZARE ROȘU -ALB, 200ML/BUC	

Garanție 24 luni de la data livrării transport inclus în preț.

Livrare depozit beneficiar, max. 5 zile de la comanda fermă.

În caz de urgență livrare în max. 8 ore de la comanda fermă.

Se vor respecta condițiile de transport, manipulare, depozitare resp. de ambalare, marcare și etichetare prevăzute în caietul de sarcini.

Dacă în 4 luni de zile se constată stocuri cu mișcare lentă, acestea vor fi stornate și înlocuite cu alte produse /.../

23.08.2022

... SRL /.../”.

De asemenea, ... SRL a transmis un document înregistrat la data de 23.08.2022, cu următorul conținut:

„... SRL este o companie cu experiență, care asigură soluții complete pentru o gamă largă de activități în domeniul alimentării cu apă, gaz și canalizare.

Societatea are sediul principal în Craiova și un punct secundar în Câmpia Turzii, dar activitatea de colaborare cu partenerii din domeniu ne permite să acoperim întreg teritoriul țării. Înființată în anul 2008, societatea a reușit să se dezvolte continuu, ajungând astăzi o firmă apreciată, într-un domeniu în care calitatea și promptitudinea sunt atribute esențiale. Răspundem cu profesionalism cerințelor tot mai diversificate ale clienților noștri și împreună găsim.

Compania noastră se află într-un permanent proces de perfecționare, având totodată grijă ca personalul propriu să fie foarte bine motivat și să aibă un nivel ridicat al conduitei profesionale, al comportamentului, dezvoltând în același timp relații de colaborare corecte și trainice cu partenerii săi. Obiectivul de bază al companiei noastre este de a oferi servicii de înaltă calitate în vederea asigurării conformității cu cerințele clientului, cu cerințele legale și reglementările aplicabile precum și de a crește satisfacția clientului. Societatea este certificată ISO 9001, ISO 14001, 18001 fiind preocupată de implementarea standardelor internaționale, specialiștii în domeniu asigurând proiectarea și implementarea unui sistem de management al calității, mediului și al sănătății și securității ocupaționale în activitatea desfășurată.

Sistemul de management implementat ne permite să avem o organizare internă eficientă, cu proceduri de lucru clar definite, rolul acestora fiind creșterea calității muncii noastre și, implicit, satisfacerea cerințelor beneficiarilor noștri.

Pentru a demonstra că vom aborda în condiții optime îndeplinirea contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini venim și cu cifre concrete

1. cifra de afaceri în ultimii 3 ani

CIFRA AFACERI ...	
2019	29 202 000
2020	37 155 763
2021	48 356 439

2. valoare stocuri august 2022 – 8.500.000 RON

Societatea noastră comercializează produse care provin direct din import (firme producătoare din 7 țări - Italia, Austria, Ungaria, Polonia, Turcia, Germania, China) și astfel avem posibilitatea să promovăm prețuri competitive pe piață în acest domeniu. De asemenea avem semnate contracte de colaborare foarte avantajoase cu distribuitori de materiale similare, distribuitori cu arie de acoperire națională

Disponem de parc auto (7 autoutilitare 3.5 tone, 6 dubițe pt. marfă LOGAN) - ceea ce presupune cheltuieli cu transport cât mai mici (transportul îl efectuăm cu mașinile proprii, nu apelăm la intermediari).

Societatea noastră are încheiate, în prezent, contracte cu mai multe autorități de stat, care au fost derulate fără probleme, atât din punct de vedere al condițiilor de livrare, cât și al calității produselor”.

DENUMIRE COMPANIE	VALOARE FĂRĂ TVA
COMPANIA APĂ BRAȘOV	159.662,28

COMPANIA APĂ ARIEȘ	1.592.093,32
COMPANIA APĂ OLT SLATINA	2.621.426,98
COMPANIA APĂ OLTEŢIA	3.500.000
COMPANIA DE APĂ SA BUZĂU	532.198,81
HIDRO PRAHOVA SA	1.558.987.05
APA VIL SA RM VÂLCEA	678.942
APAREGIO SA CORI	1.279.014
SECOM SA DR T. SEVERIN	1.385.680
APAVITALSA IAȘI	303.537
AQUATIM SA TIMIȘOARA	607.465
APASERV SATU MARE	405.208

Tot în cadrul răspunsului la clarificări din data de 23.08.2022, ... SRL a transmis Acordul tehnic nr. 017-05/3622-2022 cu privire la cămine de inspecție și branșament pentru instalații de canalizare (**producător – ... SA**), modele de declarații și certificate de conformitate pentru diferite grupe de produse, instrucțiuni de instalare și montaj, instrucțiuni de depozitare și manipulare, fișe tehnice/descrieri ale unor produse.

De asemenea, au fost prezentate și documente care trebuiau depuse prin propunerea tehnică inițială, cu privire la produse menționate în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul procedurii, respectiv notificarea Centrului Național de Sănătate Publică nr. 37 CRSPB/24.07.2013 privind „*Fitinguri tip ... metalice din alamă sau alamă cromată pentru instalații*” (producător ... SPA).

Cu privire la căminele de inspecție și branșament pentru instalații de canalizare (producător – ... SA), Consiliul constată că informațiile prezentate în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de atribuire se refereau la Cămine de vizitare din **polietilenă** – producător ... SA (Acord tehnic nr. 017-05/**3453-2021** și avizul tehnic aferent acestuia). Ulterior termenului limită de depunere a ofertelor, prin răspunsul la clarificări din data de 23.08.2022, a fost modificată propunerea tehnică depusă inițial de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii, fiind prezentate documente pentru un alt produs al aceluiași producător (... SA), respectiv cămine de inspecție și branșament pentru instalații de canalizare, fabricate din **PVC** și polietilenă și/sau polipropilenă (Acord tehnic nr. 017-05/**3622-2022** și avizul tehnic aferent acestuia), care nu au fost menționate în nici un fel în propunerea tehnică inițială a ofertantului criticat (... SA fiind menționat doar în calitate de producător pentru „*Țevi multistrat și fittinguri din PVC pentru instalații de canalizare și drenare*” și „*Cămine de vizitare din polietilenă*”), ceea ce conduce la incidența prevederilor art. 140 alin. (5) din HG nr. 394/2016, care stipulează că „*În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă comisiei de evaluare potrivit dispozițiilor alin. (1) conținutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerată inacceptabilă*”.

Contrar celor constatate de Consiliu, respectiv a incidenței dispozițiilor art. 140 alin. (5), analizând propunerile tehnice depuse în cadrul lotului nr. 1 al procedurii și răspunsurile ofertanților la solicitările de clarificări formulate de entitatea contractantă cu privire la acest lot, comisia de evaluare a ofertelor a întocmit Procesul verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, înregistrat la entitatea

contractantă sub nr. 62517/01.09.2022, în care, cu privire la oferta depusă de ... SRL, a fost precizat că ofertantul „/.../ a prezentat *aviz tehnic pentru cămine de vizitare din polietilenă*, producător ... SA /.../” și că acesta nu a prezentat „/.../ perioada de livrare și garanția produselor” și „/.../ modalitatea prin care consideră că va îndeplini /.../ contractul”. Cu privire la aceste aspecte, comisia de evaluare a precizat că „se vor solicita clarificări”, precum și faptul că „Prin adresa nr. 59078/18.08.2022 au fost cerute clarificări cu privire la modul de îndeplinirea a cerințelor. Ofertantul a răspuns în data de 23.08.2022 prin adresa nr. FN prezentând documentele solicitate. /.../ Ofertantul a demonstrat îndeplinirea cerințelor. Răspuns concludent. /.../ Cerință minimă îndeplinită, în urma răspunsului la clarificări /.../”, oferta fiind considerată „Ofertă conformă în urma răspunsului la solicitările de clarificări”.

Analizând criticile formulate de contestatoare cu privire la propunerea tehnică inițială, depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de atribuire, Consiliul constată că o parte din acestea sunt întemeiate, după cum rezultă din cele prezentate în continuare:

Contestatoarea ... SRL formulează următoarele critici cu privire la propunerea tehnică depusă de ofertantul ... SRL în cadrul lotului nr. 1:

- nu a prezentat o propunere tehnică în care să detalieze cum îndeplinește cerințele caietului de sarcini;
- nu a prezentat fișe tehnice pentru niciun produs solicitat;
- nu a prezentat instrucțiuni de montaj/transport/depozitare pentru niciun produs solicitat;
- nu a prezentat aviz sanitar/notificare sanitară pentru categoria fittinguri PEXAL;
- nu a prezentat aviz și agreement tehnic pentru mufă reparație PVC;
- nu a prezentat aviz și agreement tehnic pentru robinete din PVC;
- nu a prezentat aviz și agreement tehnic pentru categoria C din caietul de sarcini „*Cămine de inspecție pentru canalizare din PVC*”;
- nu și-a asumat termenul de garanție de minim 24 de luni și nici cheltuielile ocazionate de intervențiile în perioada de garanție și înlocuirile produselor datorate unor vicii de fabricație (inclusiv transport);
- nu și-a asumat termenul de livrare de maxim 5 zile lucrătoare și nici termenul de livrare de maxim 8 ore în caz de avarie;
- nu a prezentat detaliat modul cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, astfel încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;
- nu a detaliat resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea.

Consiliul constată că sunt întemeiate următoarele critici formulate de contestatoare cu privire la propunerea tehnică inițială, depusă de ofertantul ... SRL (lotul 1):

- nu a prezentat aviz și agrement tehnic pentru categoria C din caietul de sarcini „Cămine de inspecție pentru canalizare din **PVC**” (Nota Consiliului: Au fost prezentate documente și a fost indicat producătorul ... SA pentru „Cămine de vizitare din **polietilenă**”. Ulterior, prin răspunsul din 23.08.2022 la solicitarea de clarificări nr. 59078/18.08.2022 a entității contractante, ofertantul a modificat propunerea tehnică depusă inițial, prezentând un alt produs, a cărui construcție include **PVC**, având agrement tehnic și aviz tehnic diferit);

- nu și-a asumat termenul de garanție de minim 24 de luni și nici cheltuielile ocazionate de intervențiile în perioada de garanție și înlocuirile produselor datorate unor vicii de fabricație (inclusiv transport);

- nu și-a asumat termenul de livrare de maxim 5 zile lucrătoare și nici termenul de livrare de maxim 8 ore în caz de avarie;

- nu a prezentat detaliat modul de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, astfel încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică;

- nu a detaliat resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea.

Cu privire la aceste aspecte, Consiliul constată că în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii nu au fost prezentate informații/documente relevante cu privire la perioada de garanție a produselor, termenele de livrare, modul de abordare a îndeplinirii contractului, resursele ce urmează a fi alocate activităților și nu a fost prezentat avizul sanitar pentru fittinguri pentru PEXAL ale producătorului ... (o parte din informațiile lipsă și notificarea nr. 37 CRSPB/24.07.2013 fiind transmise de ofertantul criticat abia prin răspunsul din data de 23.08.2022 la solicitarea de clarificări nr. 59078/18.08.2022), iar informațiile prezentate inițial cu privire la căminele de inspecție/vizitare/branșament au fost modificate prin răspunsul la solicitarea de clarificări menționată.

Consiliul constată că era obligatorie includerea în propunerea tehnică depusă în cadrul lotului nr. 1 al procedurii a acestor informații/documente, date fiind precizările din caietul de sarcini și din fișa de date a achiziției, punctul IV.4.1. „Modul de prezentare a propunerii tehnice”.

Consecința nerespectării acestor cerințe ale caietului de sarcini și fișei de date a fost menționată în aceste documente, respectiv „**Oferta care nu respectă cerințele prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini precum și în Formulare va fi respinsă /.../ NOTĂ: Prezentele informații completează cerințele impuse prin caietul de sarcini; nerespectarea cerințelor fișei de date (propunere tehnică) și/sau a caietului de sarcini, depunerea unei oferte care nu îndeplinește cerințele minime și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconformă, potrivit prevederilor legale /.../**”.

Date fiind aceste prevederi ale documentației de atribuire și faptul că ofertantul ... SRL nu a inclus în propunerea tehnică aferentă lotului nr.

1 o parte din documentele/informațiile solicitate expres a fi prezentate în aceasta prin documentația de atribuire, oferta depusă de ofertantul criticat în cadrul lotului nr. 1 al procedurii trebuia respinsă, ca neconformă, fiind relevante cele reținute de Consiliu pentru lotul nr. 2 al procedurii (dosar CNSC nr. 2324/2022), iar prin răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 59078/18.08.2022 ofertantul ... SRL a modificat propunerea tehnică depusă în cadrul lotului nr. 1, oferta fiind astfel și inacceptabilă, în conformitate cu prevederile art. 140 alin. (5) din HG nr. 394/2016.

În raport de prevederile documentației de atribuire, ofertanții trebuiau să dovedească o rigoare deosebită în elaborarea ofertelor, în caz contrar ofertele acestora urmând a fi respinse, iar membrii comisiei de evaluare trebuiau să respecte întocmai prevederile documentației de atribuire în evaluarea ofertelor. Prin urmare, nu era posibilă solicitarea sau acceptarea transiterii, prin răspunsul la clarificări, de documente/informații noi, mai ales în condițiile în care acestea au însumat un volum substanțial, dat fiind faptul că în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului în discuție nu au fost prezentate informații de bază cu privire la produsele pentru care au fost solicitate clarificări, acceptarea unor astfel de clarificări fiind de natură a crea un avantaj evident ofertantului criticat

Consiliul constată că, dată fiind lipsa acestor informații/documente din propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de atribuire, cererea de clarificări nr. 59078/18.08.2022, prin care s-a solicitat completarea ofertei cu informațiile/documentele lipsă, este de natură să încalce prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, care stipulează următoarele: *„Entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat”*.

Or, ca urmare a solicitării de clarificări nr. 59078/18.08.2022, ofertantul ... SRL și-a completat și modificat propunerea tehnică depusă în cadrul lotului nr. 1, transmițând comisiei de evaluare documente/informații noi, în condițiile în care, din propunerea tehnică inițială lipseau documente/informații care trebuiau să fie prezentate la data limită de depunere a ofertelor și, totodată, modificând propunerea tehnică, așa cum Consiliul a arătat anterior.

Cu toate acestea, Consiliul constată că nici în urma răspunsului din data de 23.08.2022 la solicitarea de clarificări nr. 59078/18.08.2022, ... SRL nu a transmis următoarele informații/documente:

- aviz și agreement tehnic pentru mufă reparație PVC;
- aviz și agreement tehnic pentru robineti din PVC;
- detalierea modului de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini astfel încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică.

Cu privire la răspunsul ... SRL la solicitarea de clarificări nr. 59078/18.08.2022, comisia de evaluare a precizat, în Procesul verbal

privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 62517/01.09.2022, că acesta este concludent. Consiliul constată că nu este corectă această concluzie a comisiei de evaluare, având în vedere următoarele precizări existente în caietul de sarcini și în fișa de date a achiziției: *„/.../ în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică /.../”,* aspecte care nu se regăsesc nici în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii, nici în răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 59078/18.08.2022, considerat concludent de comisia de evaluare.

Date fiind aceste constatări ale Consiliului, nu vor mai fi analizate celelalte critici formulate de contestatoarea ... SRL cu privire la oferta depusă în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de ... SRL, dat fiind faptul că nu poate fi schimbat caracterul neconform/inacceptabil al acesteia.

În ceea ce privește criticile formulate de contestatoarea ... SRL în legătură cu propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii, Consiliul constată următoarele:

În propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului în discuție au fost precizate următoarele:

„După examinarea documentației de atribuire, subsemnatul, /.../ în calitate de administrator al ofertantului SC ... SRL /.../ declar că ne asumăm și garantăm cerințele minime obligatorii și datele tehnice, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în Documentația de atribuire (caietul de sarcini, anexele cu necesarul de materiale pentru cele două loturi, completate cu fișa de date, detaliile tehnice hidranți, etc.), așa încât să asigurăm furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică, așa cum sunt menționate în necesarul de materiale /.../ respectând detaliile tehnice, condițiile tehnice obligatorii de ambalare și marcare, condiții de livrare, transport și recepție din documentele menționate mai sus, după cum urmează:

Lotul 1 ne luăm angajamentul că vom livra în termenele stabilite prin prezentul contract, în cantitățile specificate în anexa 1.1 a caietului de sarcini și de calitate solicitată prin caietul de sarcini:

A. Țevi și fittinguri din PEID pentru rețele de alimentare cu apă

Țevi și fittinguri din PEID sunt de tipul PEHD 100 SRD 17, PN 10, sunt produse în conformitate cu standardele europene în vigoare. Acestea îndeplinesc cerințele art. 5 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, nu necesită protecție împotriva coroziunii, sunt omogene, nu prezintă crăpături, găuri, corpuri străine, bule sau alte defecte vizibile. Materialul este uniform în opacitate, densitate, netezime, etc.

Produsele au agrement și aviz tehnic român, valabile pe toată perioada de derulare a contractului.

Avize și agremente tehnice atașate prezentei oferte tehnice.

Firma noastră comercializează și ne luăm angajamentul de a furniza toată gama de țevi și fittinguri din PEID în cantitatea și dimensiunile precizate în anexa la caietul de sarcini, inclusiv situațiile neprevăzute din punct de vedere

dimensional și nesolicitate prin documentația ce face obiectul prezentei proceduri, conform cotației de preț stabilită în caietul de sarcini.

B. Articole pentru rețele de canalizare.

Țevi și fittinguri vor fi confecționate din PVC-KG pentru canalizare cu clasa de rigiditate SN4 și diametre exterioare cuprinse între 110 - 600 mm, lungime 2 - 6 m și exclude lungimea mufelor din capătul acestora.

Țevile vor fi confecționate prin extrudare și fittingurile prin injecție, acestea vor fi prevăzute cu mufe și garnitură de etanșare.

Țevi și fittinguri din PVC pentru canalizare vor fi de culoare maro-roșcat sau rillat negru-albastru, cu suprafața lisă, rezistente la acțiunea agenților agresivi din sol și la coroziune, conform SR EN 1401.

Gama dimensională și cantitățile ce vă vom asigura vor fi cele menționate în anexa 1, de asemenea ne angajăm să furnizăm, la solicitarea beneficiarului și dimensiunile ce nu fac parte din gama solicitată.

C. Cămine de inspecție pentru canalizare din PVC multistrat, culoare portocalie.

Acestea sunt compuse din: baza căminului de inspecție D315, tip G - 1 intrare/1 ieșire - 1 buc; coloană de înălțare D315 - 1 buc; acoperire telescopică cu capac și manșetă D255 - 1 buc.

Ne angajăm să livrăm toată gama dimensională și cantitatea solicitată prin anexa 1.1, cât și alte materiale care nu fac parte din anexa menționată.

CONDIȚII TEHNICE OBLIGATORII

În ceea ce privește materia primă, având în vedere că este utilizată la apa potabilă în mod deosebit și în conformitate cu caietul de sarcini, vă asigurăm că este material virgin, nereciclată pentru țevile din PEHD, conform documentelor anexate.

Pentru produsele care intră în contact cu apa potabilă se vor prezenta obligatoriu Avizele sanitare/notificare eliberate în conformitate cu reglementările emise de Ministerul Sănătății.

Anexăm ofertei avizele sanitare, acordate tehnic, avize tehnice.

De asemenea, menționăm că durata de viață a produselor din PEHD, menționată de producător este de minim 50 ani. Livrările vor fi însoțite de certificate de garanție și declarație de conformitate.

AMBALARE ȘI MARCARE

Toate produsele vor avea marcat numele fabricantului, lotul fabricației, tipul polietilenei sau PVC, valoarea presiunii nominale, diametrul exterior, grosimea și SDR

Marcarea este cu vopsea vizibilă în lungul generatoarei.

Fittingurile sunt ambalate în pungi de plastic, sigilate și etichetate cu datele de identificare ale producătorului și datele produsului

CONDIȚII DE LIVRARE, TRANSPORT ȘI RECEPȚIE

Marfa va fi livrată funcție de condițiile impuse de producător și va fi însoțită de recomandările acestuia privind transportul, depozitarea și manipularea funcție de recomandările producătorului.

Ne angajăm ca termenul de livrare a produselor de la data încheierii contractului de către părți va fi de maxim 5 zile lucrătoare de la emiterea comenzii și sau după caz la locul intervenției în caz de avarie pe raza Municipiului Pitești și a localităților limitrofe din județul Argeș sau în maxim 8 ore dacă produsele se găsesc în stocul furnizorului.

GARANȚIA PRODUSELOR

Garanția produselor, funcție de tipul produsului, va fi de minim 24 luni de la data livrării.

Cheltuielile ocazionale de intervenție în perioada de garanție și înlocuirea unor țevi datorită unor vicii de fabricație (inclusive transportul) se /.../ suportă de către firma noastră.

Înțelegem că, în situația în care firma noastră va fi câștigătoare, avem obligația dovedirii posibilității constituirii unui stoc minime produse ce va fi lăsat în custodia entității contractante pe toata perioada contractului de furnizare și aceste produse vor fi înapoiate la terminarea contractului în vederea comparării produselor ce urmează a fi livrate cu cele prezentate ca mostre.

Menționăm că la elaborarea acestei oferte s-a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, conform reglementarilor în vigoare la nivel național.

De asemenea, ne asumăm și garantăm respectarea tuturor cerințele din caietul de sarcini și din documentația de atribuire”.

Consiliul constată că, deși a fost precizat în cadrul propunerii tehnice faptul că „/.../ atașat prezentei oferte tehnice veți găsi avizele sanitare în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătății” și „anexăm ofertei avizele sanitare, acordate tehnice, avize tehnice”, singurele documente atașate propunerii tehnice sunt următoarele:

- „Acord tehnic țevi și fittinguri PVC, PEID - canalizare și drenaj - 2019;
- Aviz tehnic PVC țevi și fittinguri PVC, PEID - canalizare și drenaj - 2022;
- Acord tehnic țevi și fittinguri PVC , PEID - instalații apă - 2022;
- Aviz sanitar țevi PEID pentru instalația de apă - 2019;
- Aviz tehnic țevi și fittinguri PEID conducte apă;
- Acord tehnic țevi și fittinguri PEID - instalații apă - 2018;
- Aviz tehnic țevi PEID conducte apă - 2022;
- Acord tehnic țevi PEID pentru instalații de apă 017-05/3358-2020;
- Țevi multistrat și fittinguri din PVC pentru instalații de canalizare și drenaj;
- Model - instrucțiuni de montaj pentru conducte din PVC-U canalizare exterioară și drenaj;
- Model - instrucțiuni - manipulare, transport și depozitare”.

Astfel, Consiliul constată că nu au fost depuse documente pentru produsele/reperetele din categoriile „coliere reparații oțel inoxidabil” (care fac parte din categoria A2), „A5. Țeavă și fittinguri PPR”, „A6. Țeavă și fittinguri PEXAL”, „C. Cămine de inspecție pentru canalizare din PVC multistrat, culoare portocalie”, nefiind indicată nici o informație cu privire la aceste produse prin care să se identifice în mod cert produsul/produsele oferite.

Verificând activitatea comisiei de evaluare, Consiliul reține că, prin adresa nr. 59077/18.08.2022, membrii comisiei de evaluare au solicitat ... SRL următoarele clarificări:

«Pe parcursul procesului de analiză și verificare a ofertei depusă pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție /.../ mai sus menționat, comisia de evaluare a constatat că există anumite neclarități cu privire la documentele prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea conformității acesteia cu cerințele solicitate.

Astfel, în baza prevederilor art. 133 alin. (1) lit. i) din H.G. nr. 394/2016 coroborat cu prevederile art. 221 alin. (1) și (2) din Legea nr. 99/2016 /.../, vă solicităm să ne prezentați până la data de 23.08.2022 în SEAP răspunsul dvs. la următoarele elemente:

Având în vedere prevederile documentației de atribuire, respectiv: „Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor minime obligatorii și a datelor tehnice prevăzute în caietului de sarcini. Ofertantul are obligația

de a furniza datele tehnice complete privind produsele solicitate. Prezentarea tehnică se va elabora astfel încât entitatea contractantă să poată verifica în mod facil îndeplinirea specificațiilor tehnice și a celorlalte cerințe din caietul de sarcini, ofertantul având obligația de a asigura corespondența cu cerințele respective și de a prevedea modul de îndeplinire a acestora. Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului fata de cerințele prezentate în documentația de atribuire /.../ Având în vedere specificul contractului și destinația produselor ce fac obiectul său (execuție de lucrări accidentale /avarii/reparații/întreținere), în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea. **NOTĂ: Prezentele informații completează cerințele impuse prin caietul de sarcini; nerespectarea cerințelor fișei de date (propunere tehnică) și/sau a caietului de sarcini, depunerea unei oferte care nu îndeplinește cerințele minime și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconformă, potrivit prevederilor legale.** Prin urmare, clarificați cum înțelegeți să respectați următoarele cerințe din caietul de sarcini:

3.2 CONDIȚII TEHNICE OBLIGATORII

Produsele care intră în contact cu apa potabilă trebuie să aibă Aviz sanitar/ Notificare eliberat de Institutul Național de Sănătate Publică din Romania, conform Ordinului 275 din 2012. Ofertantul va depune în oferta tehnică copie de pe Avizul sanitar/ Notificare, valabil.

Produsele trebuie să aibă agrement tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului - cadru. Ofertantul va depune în oferta tehnică copia de pe Acordul tehnic și Avizul tehnic.

În oferta tehnică se vor prezenta:

- modele de declarație de conformitate;
- **descrierea tehnică a produselor;**
- **instrucțiuni de montaj;**
- **se vor prezenta instrucțiuni de transport și depozitare,**

mai exact clarificați lipsa/neconcordanța elementelor propunerii tehnice (la momentul depunerii ofertei) și/sau clarificați cum înțelegeți să îndepliniți cerințele menționate pentru produse, cum ar fi, fără a ne limita:

- Având în vedere prevederile din Fișa de Date a Achiziției sect. IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice **„în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine,** în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; **ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract** și orice alte asemenea /.../”, raportat la propunerea tehnică prezentată, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința menționată.

- Conform opisului la paginile 1-9 din propunerea tehnică ați precizat că prezentați agrement tehnic țevi și fittinguri PVC - producător ...; în documentele prezentate la pagina 1 se regăsește prima pagină a acordului tehnic 017-05/3172-2019 și la paginile 2-9 din propunerea tehnică se regăsesc paginile 2-9 din acordul tehnic 017-05/2473-2015 - fittinguri pentru îmbinarea țevelor din PEID producător Georg Fischer. Clarificați/transmiteți acordul tehnic complet;

- Acordul tehnic 017-05/2473-2015 și avizul tehnic - fittinguri pentru îmbinarea țevelor din PEID pentru instalații cu apă producător Georg Fischer sunt expirate;

- Nu se regăsesc în propunerea tehnică modele de declarație de conformitate, descrierea tehnică a produselor, instrucțiuni de montaj;
- Acordul tehnic 017-05/3230-2020 pentru țevi multistrat și fittinguri din PVC producător ... este prezent parțial; nu se regăsește avizul tehnic;
- **În oferta depusă nu se regăsesc acordurile/avizele tehnice/avizele sanitare pentru: cămine inspecție PVC, coliere reparații inox, țevă și fittinguri PEX, țevă și fittinguri PPR.**
- Având în vedere că valabilitatea pentru unele acorduri/avize tehnice depuse în ofertă va expira înainte de finalizarea acordului cadru, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința din Caietul de sarcini: „Produsele trebuie să aibă acord tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului – cadru”.
- Nu se regăsesc în propunerea tehnică modele de declarație de conformitate, descrierea tehnică a produselor, instrucțiuni de montaj.

De asemenea, vă informăm că eșecul de a întreprinde toate diligențele pentru elucidarea fiecăruia din elementele și neclaritate mai sus menționate, inclusiv pe bază de documente justificative probante acolo unde este cazul, respectiv nu vor fi luate în considerare doar simple expresii afirmative, poate conduce la reținerea incidentei dispozițiilor art. 140 alin. (4) din H.G. nr. 394/2016 /.../».

... SRL a răspuns prin adresa fără număr de înregistrare și nedată, transmisă prin SEAP la data de 23.08.2022, precizând următoarele:

«/.../ Ca urmare a cererii de clarificare și completare nr. 59077/18.08.2022, transmisă prin SICAP, referitor la procedura de atribuire având ca obiect „Produse pentru execuția lucrărilor de construcții, reparații și întreținere rețele de alimentare cu apă și de canalizare”, respectiv LOT 2 /.../ vă transmitem atașat documentele solicitate și necesare demonstrării conformității propunerii tehnice cu cerințele solicitate în caietul de sarcini și documentația de atribuire, după cum urmează

➤ Fittinguri pentru îmbinarea țevelor din PEID pentru instalații cu apă (GEORG FISCHER), țevi PEID pentru instalații de apă (...):

... SA nu produce Fittinguri pentru îmbinarea țevelor din PEID, comercializează produse (GEORG FISCHER PIPING SYSTEMS LTD Elveția)

Documentele atașate:

- Aviz tehnic pentru fittinguri pentru îmbinarea țevelor din PEID pentru instalații cu apă (GEORG FISCHER);
- Acord tehnic 017-05/3641-2022 pentru fittinguri pentru îmbinarea țevelor din PEID pentru instalații cu apă (GEORG FISCHER);
- Aviz sanitar nr. 4/08.05.2019;
- Aviz tehnic pentru țevi PEID pentru instalații de apă (...);
- Acord tehnic 017-05/3649-2022 pentru țevi PEID pentru instalații de apă (...);
- Model certificate de garanție;
- Model declarație de conformitate;
- Instrucțiuni generale pentru montaj lucrări de terasament și pozare pentru rețele PE;

Atât în Acordul tehnic pentru Fittinguri pentru îmbinarea țevelor din PEID pentru instalații cu apă (GEORG FISCHER), cât și în Acordul tehnic pentru țevi PEID pentru instalații de apă (...) este detaliat tipul produselor, domeniul de utilizare, condiții de livrare, detalii tehnice, punere în operă;

➤ Țevi multistrat și fittinguri PVC (... SA):

Produsele comercializate de firma noastră, țevi multistrat și fittinguri PVC sunt produse ... SA.

Documentele atașate:

- *Aviz tehnic de prelungire pentru țevi multistrat și fittinguri din PVC pentru instalații de canalizare și drenare (... SA);*
- *Aviz tehnic inițial pentru țevi multistrat și fittinguri din PVC pentru instalații de canalizare și drenare (... SA);*
- *Agreement tehnic 017-05/3230-2020, pentru țevi multistrat și fittinguri din PVC pentru instalații de canalizare și drenare (... SA);*
- *Instrucțiuni de montaj pentru conducte din PVC-U canalizare exterioară și drenare;*

- *Manipulare, transport și depozitare;*
- *Elemente necesare montaj;*
- *Model Certificat de garanție;*
- *Model declarație de conformitate;*

În Agreementul tehnic pentru țevi multistrat și fittinguri din PVC pentru instalații de canalizare și drenare (... SA) este detaliat tipul produselor, domeniul de utilizare, condiții de livrare, manipulare, detalii tehnice, punere în operă.

➤ **Cămine inspecție PVC (... SA):**

Documentele atașate:

- *Aviz tehnic pentru cămine de inspecție și bransament instalații de canalizare;*
- *Agreement tehnic 017-05/3622-2022 pentru cămine de inspecție și bransament instalații de canalizare;*
- *Model Certificat de garanție;*
- *Model declarație de conformitate.*

În Agreementul tehnic pentru cămine de inspecție și bransament instalații de canalizare (... SA) este detaliat tipul produselor, domeniul de utilizare, condiții de livrare, manipulare, detalii tehnice, punere în operă, depozitare și transport.

➤ **Țevi multistrat și fittinguri PEXAL (VALROM SA - ...):**

Produsele comercializate de firma noastră, țevi multistrat și fittinguri PEXAL sunt produse de VALROM SA (...). Documentele atașate:

- ***Notificare nr. 35 CRSPB/24.07.2013, Ministerul Sănătății pentru produsele în contact cu apa - Pexal Pex-Al-Pex și Mixal Pex-Al-HDPE;***
- *Aviz tehnic prelungire pentru țevi multistrat și fittinguri Pexal Pex-Al-Pex și Mixal Pex-Al-HDPE pentru instalații tip ...;*
- *Aviz tehnic pentru țevi multistrat și fittinguri Pexal Pex-Al-Pex și Mixal Pex-Al-HDPE pentru instalații tip ...;*
- *Agreement tehnic 017-05/3217-2020 pentru țevi multistrat și fittinguri Pexal Pex-Al-Pex și Mixal Pex-Al-HDPE pentru instalații tip ...;*
- *Fișa tehnică pentru țevi multistrat Pexal Pex-Al-Pex și Mixal Pex-Al-HDPE pentru instalații tip ...;*
- *Model declarație de conformitate;*
- *Declarația VALROM SA privind Certificatul de garanție al produselor, în baza facturii;*

În Agreementul tehnic pentru țevi multistrat și fittinguri Pexal Pex-Al-Pex și Mixal Pex-Al-HDPE pentru instalații tip ... este detaliat tipul produselor, domeniul de utilizare, condiții de livrare, manipulare, detalii tehnice, punere în operă, depozitare și transport.

➤ **Țevi și fittinguri PPR (VALROM SA - ...):**

Produsele comercializate de firma noastră, țevi multistrat și fittinguri PEXAL sunt produse de VALROM INDUSTRIE SA (...).

Documentele atașate:

- *Aviz sanitar nr. 10 CRSPB/06.10.2011, pentru țevi din PPR în contact cu apa;*
- *Aviz sanitar nr. 15 CRSPB/20.12.2016, pentru fittinguri din PP-R de culoare alb, gri și verde pentru instalații de apă;*
- *Aviz tehnic de prelungire pentru țevi, fittinguri și robinete din PP-R pentru instalații de alimentare cu apă și încălzire VALROM SA;*
- *Aviz tehnic pentru țevi, fittinguri și robinete din PP-R pentru instalații de alimentare cu apă și încălzire VALROM INDUSTRIE SA;*
- *Agreement tehnic 017-05/3280-2020 pentru țevi, fittinguri și robinete din PP-R pentru instalații de alimentare cu apă și încălzire VALROM SA;*
- *Fișa tehnică pentru țevi PP-R VALROM SA;*
- *Model declarație de conformitate;*
- *Declarația VALROM SA privind Certificatul de garanție al produselor, în baza facturii;*

În Agreementul tehnic pentru țevi și fittinguri și robinete din PP-R pentru instalații de alimentare cu apă și încălzire VALROM SA este detaliat tipul produselor, domeniul de utilizare, condiții de livrare, manipulare, detalii tehnice, punere în operă, depozitare și transport.

➤ ***Coliere reparații inox:***

Produsele comercializate de firma noastră, coliere reparații inox sunt produse de SC ROWATER NET SA.

Documentele atașate:

- *Aviz sanitar nr. 8 CRSPM/30.08.2013;*
- *Aviz tehnic pentru coliere din oțel inox și din fontă pentru reparații și bransamente;*
- *Agreement tehnic pentru coliere din oțel inox și din fontă pentru reparații și bransamente SC ROWATER NET SA;*
- *Fișa tehnică coliere reparații din inox;*
- *Model declarație de conformitate;*
- *Model Certificat de garanție.*

În Agreementul tehnic și în Fișa tehnică pentru coliere de reparații din inox sunt detaliate: tipul produselor, domeniul de utilizare, condiții de livrare, manipulare, detalii tehnice, punere în operă, depozitare și transport.

Având în vedere că valabilitatea pentru unele acorduri/agremente/avize tehnice, depuse în oferta noastră, vor expira înainte de finalizarea acordului-cadru, venim cu precizarea că aceste documente nu se pot prelungi decât cu maxim 5 zile înainte de expirare. Urmare a acestei situații, ... SRL își asumă răspunderea să aducă dovada prelungirii acestora la momentul respectiv /.../».

Atașat acestui răspuns ofertantul ... SRL a transmis documentele menționate în răspunsul din data de 23.08.2022 la solicitarea de clarificări nr. 59077/18.08.2022. Cu toate acestea, Consiliul constată că răspunsul este neconcludent, dat fiind faptul că nu au fost transmise toate documentele cerute prin solicitarea de clarificări, astfel încât a fost necesar ca entitatea contractantă să formuleze o nouă solicitare de clarificări cu privire la propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1, transmițându-i acestuia adresa nr. 60767/25.08.2022 (Nota Consiliului: o adresă cu același număr de înregistrare și dată, adresată aceluiași ofertant, dar cu conținut diferit, a fost transmisă și în cadrul lotului nr. 2 al procedurii de atribuire), prin care a precizat următoarele:

„/.../ Pe parcursul procesului de analiză și verificare a ofertei și a răspunsului din 23.08.2022 la solicitare de clarificări nr.

59077/18.08.2022 /.../ comisia de evaluare a constatat că există anumite neclarități cu privire la documentele prezentate în propunerea tehnică pentru demonstrarea conformității acesteia cu cerințele solicitate. Astfel /.../ vă solicităm să prezentați până la data de 29.08.2022 în SEAP răspunsul dumneavoastră la următoarele elemente:

Vă solicităm avizul sanitar/notificare pentru fittinguri din PEXAL al căror producător este ... SPA /.../".

Ofertantul ... SRL a răspuns solicitării de clarificări nr. 60767/25.08.2022, transmițând notificarea nr. 37 CRSPB/24.07.2013 pentru „Fittinguri ... metalice din alamă sau alamă cromată pentru instalații”.

Analizând propunerile tehnice depuse în cadrul lotului nr. 1 al procedurii și răspunsurile ofertanților la solicitările de clarificări formulate de entitatea contractantă cu privire la acest lot, comisa de evaluare a ofertelor a întocmit Procesul verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 62517/01.09.2022, în care, cu privire la oferta depusă de ... SRL, a fost precizate următoarele:

«Prin adresa nr. 59077/18.08.2022 au fost solicitate clarificări /.../ Răspuns 1: ofertantul transmite prin adresa FN din 23.08.2022 documentele solicitate, pentru următoarele produse: (nota Consiliului: sunt reproduse cele precizate de ... SRL în răspunsul său la solicitarea de clarificări menționată)

/.../

În urma analizei acestora, comisia de evaluare nu a identificat avizul sanitar/notificarea pentru fittinguri din Pexal, producător ..., astfel încât consideră că trebuie transmisă o nouă solicitare de clarificări.

Solicitare 2: Având în vedere că valabilitatea pentru unele acorduri/avize tehnice depuse în ofertă va expira înainte de finalizarea acordului cadru, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința din Caietul de sarcini: „Produsele trebuie să aibă acord tehnic român și aviz tehnic, valabile pe toată perioada de derulare a acordului – cadru”.

Răspuns 2: Ofertantul precizează că valabilitatea pentru unele acorduri/avize depuse în ofertă va expira înainte de finalizarea acordului-cadru și își asumă răspunderea pentru a prezenta dovada prelungirii acestora la momentul respectiv.

Concluzia comisiei de evaluare: răspunsul ofertantului este concludent.

Solicitare 3: Având în vedere prevederile din Fișa de date a achiziției secțiunea IV.4.1. Modul de prezentare a propunerii tehnice „/.../ în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametri tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în

îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea /.../", raportat la propunerea tehnică prezentată, clarificați cum considerați că îndepliniți cerința menționată.

Răspuns 3: Ofertantul precizează că având în vedere că, principala activitate a societății este chiar obiectul solicitat prin documentația de atribuire, va deține în stoc materialele care vor asigura necesarul de produse pentru a onora integral cantitățile maxime din acordul-cadru.

Concluzia comisiei de evaluare: răspunsul ofertantului este **concludent**.

Prin adresa nr. 60767/25.08.2022 au fost solicitate clarificări suplimentare /.../

Solicitare 1: Vă solicităm să transmiteți avizul sanitar/notificarea pentru fittinguri din Pexal al căror producător este ... SPA.

Răspuns /.../: Ofertantul atașează notificarea nr. 37CRSPB/24.07.2013 pentru fittinguri tip

Concluzia comisiei de evaluare: În urma analizei răspunsului și a documentului depus, răspunsul este **concludent** /.../».

Analizând criticile formulate de contestatoare cu privire la propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de atribuire, Consiliul constată că o parte din acestea sunt întemeiate, după cum rezultă din următoarele constatări:

În propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 nu au fost incluse documente/informații pentru produsele/reperetele din categoriile „coliere reparații oțel inoxidabil” (care fac parte din categoria A2), „A5. Țeavă și fittinguri PPR”, „A6. Țeavă și fittinguri PEXAL”, „C. Cămine de inspecție pentru canalizare din PVC mulți strat, culoare portocalie”, nefiind indicată nici o informație cu privire la aceste produse, prin care să se identifice în mod cert produsele oferite.

Consiliul constată că era obligatorie includerea în propunerea tehnică depusă în cadrul lotului nr. 1 al procedurii a acestor informații/documente, date fiind precizările din caietul de sarcini și din fișa de date a achiziției, punctul IV.4.1. „Modul de prezentare a propunerii tehnice”.

Consecința nerespectării acestor cerințe ale caietului de sarcini și ale fișei de date a fost menționată în aceste documente, respectiv „**Oferta care nu respectă cerințele prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini precum și în Formulare va fi respinsă /.../** NOTĂ: **Prezentele informații completează cerințele impuse prin caietul de sarcini; nerespectarea cerințelor fișei de date (propunere tehnică) și/sau a caietului de sarcini, depunerea unei oferte care nu îndeplinește cerințele minime și obligatorii prevăzute în caietul de sarcini va conduce la respingerea ofertei ca neconformă, potrivit prevederilor legale /.../**”, rezultând astfel, că în procedura de atribuire în cauză, ofertanții trebuiau să dovedească o rigoare deosebită în elaborarea ofertelor, în caz contrar ofertele acestora urmând a fi respinse.

Date fiind aceste prevederi ale documentației de atribuire și faptul că ofertantul ... SRL nu a inclus în propunerea tehnică o parte din documentele/informațiile solicitate expres a fi prezentate în aceasta,

oferta depusă de ofertantul criticat în cadrul lotului nr. 1 al procedurii trebuia respinsă, ca neconformă, deoarece *„nu satisface în mod corespunzător cerințele caietului de sarcini”*, fiind relevante cele reținute de Consiliu pentru lotul nr. 2 al procedurii (dosar CNSC nr. 2324/2022).

În Procesul verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 62517/01.09.2022 (pentru lotul nr. 1 al procedurii de atribuire), entitatea contractantă a constatat lipsa din această propunere tehnică a unora dintre informațiile/documentele a căror includere în propunerea tehnică a fost solicitată în mod expres prin documentația de atribuire.

Cu toate acestea, entitatea contractantă a solicitat clarificări ofertantului ... SRL, prin adresa nr. 59077/18.08.2022.

Consiliul constată că, dată fiind lipsa acestor informații/documente din propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de atribuire, transmiterea cererii de clarificări nr. 59077/18.08.2022, prin care s-a solicitat completarea ofertei cu informațiile/documentele lipsă, este de natură să încalce prevederile art. 221 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, care stipulează următoarele: *„Entitatea contractantă nu are dreptul ca prin clarificările/completările solicitate să determine apariția unui avantaj evident în favoarea unui ofertant/candidat”*.

Or, ca urmare a solicitării de clarificări nr. 59077/18.08.2022, ofertantul ... SRL și-a completat propunerea tehnică depusă în cadrul lotului nr. 1 al procedurii, precizând producătorii reperelor/produselor *„coliere reparații oțel inoxidabil”* (care fac parte din categoria A2), *„A5. Țeavă și fittinguri PPR”*, *„A6. Țeavă și fittinguri PEXAL”*, *„C. Cămine de inspecție pentru canalizare din PVC mulți strat, culoare portocalie”* și depunând informații/detalii tehnice cu privire la acestea, instrucțiuni de instalare/montaj, instrucțiuni de transport/depozitare și prezentând avize/agremente tehnice.

Cu toate acestea, nici în urma răspunsului din data de 23.08.2022 la solicitarea de clarificări nr. 59077/18.08.2022, ... SRL nu a transmis *„avizul sanitar/notificarea pentru fittinguri din PEXAL al căror producător este ... SPA”*, context în care Consiliul constată incidența dispozițiilor art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016, fiind necesară transmiterea unei noi solicitări de clarificări, la data de 25.08.2022, în urma căreia a fost transmisă notificarea nr. 37 CRSPB/24.07.2013.

Cu privire la răspunsul ... SRL la solicitarea de clarificări nr. 59077/18.08.2022, comisia de evaluare a precizat, în Procesul verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 62517/01.09.2022, faptul că ***„nu a identificat avizul sanitar/notificarea pentru fittinguri din Pexal, producător ..., astfel încât consideră că trebuie transmisă o nouă solicitare de clarificări”***. În ceea ce privește *„Răspunsul 3”*, cu privire la modulul de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului și la resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea

viitorului contract, comisia de evaluare a precizat că răspunsul este concludent, dat fiind că obiectul principal de activitate al ... SRL constă în furnizarea de produse din categoriile care fac obiectul lotului nr. 2. Consiliul constată că nu este corectă această concluzie a comisiei de evaluare, având în vedere următoarele precizări din caietul de sarcini și din fișa de date a achiziției „/.../ în cadrul propunerii tehnice ofertanții au obligația prezentării detaliate a modului cert de abordare privind îndeplinirea în condiții optime a contractului prin raportare la cerințele caietului de sarcini, așa încât să asigure furnizarea produselor cu certitudine, profesionalism și promptitudine, în parametrii tehnici și calitativi și în conformitate cu propunerea tehnică; ofertanții vor detalia resursele disponibile ce urmează a fi alocate/implicate în îndeplinirea viitorului contract și orice alte asemenea /.../”, aspecte care nu se regăsesc nici în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii, nici în răspunsul la solicitarea de clarificări nr. 59077/18.08.2022, considerat concludent de comisia de evaluare.

Ulterior solicitărilor de clarificări, a fost întocmit Procesul verbal privind evaluarea conformității propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini și, după caz, cu factorii de evaluare, înregistrat la entitatea contractantă sub nr. 62517/01.09.2022 (pentru lotul nr. 1 al procedurii de atribuire), ofertele depuse de ... SRL și de ... SRL fiind considerate conforme. Ulterior, după evaluarea propunerilor financiare depuse de ... SRL, ... SRL și ... SRL în cadrul lotului nr. 1 și a documentelor justificative cu privire la cele declarate în DUAE de către ... SRL, a fost întocmit raportul procedurii nr. 67232/16.09.2022, ofertele ... SRL și ... SRL fiind clasate, după aplicarea criteriului de atribuire, pe locurile 1 și 2 în clasamentul final.

Așa cum rezultă din considerentele precizate anterior, Consiliul va admite criticile formulate de contestatoarea ... SRL cu privire la faptul că oferta depusă de ... SRL în cadrul lotului nr. 1 al procedurii este neconformă, în sensul dispozițiilor art. 143 alin. (3) lit. a) din HG nr. 394/2016, deoarece nu respectă cerințele exprese din caietul de sarcini și din Fișa de date a achiziției, iar în cadrul acestor documente a fost menționat că ofertele care nu respectă cerințele expres formulate vor fi respinse, ca neconforme, nefiind posibilă remedierea lipsurilor constatate prin solicitări de clarificare, oferta fiind și inacceptabilă în sensul art. 140 alin. (4) din HG nr. 394/2016.

În raport de prevederile documentației de atribuire, ofertanții trebuiau să dovedească o rigoare deosebită în elaborarea ofertelor, în caz contrar ofertele acestora urmând a fi respinse, iar membrii comisiei de evaluare trebuiau să respecte întocmai prevederile documentației de atribuire în evaluarea ofertelor. Prin urmare, nu era posibilă solicitarea sau acceptarea transmiterii, prin răspunsul la clarificări, de documente/informații noi, dat fiind faptul că în propunerea tehnică depusă de ... SRL în cadrul lotului în discuție nu au fost prezentate informații de bază cu privire la produsele pentru care au fost solicitate clarificări, acceptarea unor astfel de clarificări fiind de natură a crea un avantaj evident ofertantului criticat.

Date fiind aceste constatări ale Consiliului, nu vor mai fi analizate celelalte critici formulate de contestatoarea ... SRL cu privire la oferta depusă în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de ... SRL, dat fiind faptul că nu poate fi schimbat caracterul neconform/inacceptabil al acesteia.

În raport de cele reținute, în temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va admite contestația formulată de ... SRL, în contradictoriu cu entitatea contractantă ... SA (**dosar CNSC nr. 2326/2022**), va anula, în parte, raportul procedurii nr. 67232/16.09.2022 (întocmit pentru lotul nr. 1 al procedurii) și actele subsecvente acestuia (inclusiv adresa nr. 7934/16.09.2022, prin care a fost comunicat către autoarea contestației rezultatul pentru lotul nr. 1 al procedurii), respectiv referirile la ofertele depuse în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de ... SRL și de ... SRL și la aplicarea criteriului de atribuire pentru acest lot și va obliga entitatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, să continue procedura de atribuire prin reevaluarea ofertelor depuse în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de ... SRL și de ... SRL, cu respectarea documentației de atribuire, a legislației incidente și a celor reținute în motivare.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Admite contestațiile formulate de ... SRL (**dosar nr. 2324/2022**, referitoare la lotul nr. 2 și **dosar nr. 2326/2022**, referitoare la lotul nr. 1) în contradictoriu cu ... SA, în calitate de entitate contractantă.

Anulează raportul procedurii nr. 67246/16.09.2022 (întocmit pentru lotul nr. 2 al procedurii) și actele subsecvente acestuia (inclusiv adresa nr. 7937/16.09.2022, prin care a fost comunicat către autoarea contestației rezultatul pentru lotul nr. 2 al procedurii) și obligă entitatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, să continue procedura de atribuire prin reevaluarea ofertei depusă de ... SRL (lot 2), cu respectarea documentației de atribuire, a legislației incidente și a celor reținute în motivare.

Anulează, în parte, raportul procedurii nr. 67232/16.09.2022 (întocmit pentru lotul nr. 1 al procedurii) și actele subsecvente acestuia (inclusiv adresa nr. 7934/16.09.2022, prin care a fost comunicat către autoarea contestației rezultatul pentru lotul nr. 1 al procedurii), respectiv referirile la ofertele depuse în cadrul lotului nr. 1 al procedurii de ... SRL și de ... SRL și la aplicarea criteriului de atribuire și obligă entitatea contractantă ca, în termen de 10 zile de la primirea deciziei, să continue procedura de atribuire prin reevaluarea ofertelor depuse în cadrul lotului

nr. 1 al procedurii de ... SRL și de ... SRL, cu respectarea documentației de atribuire, a legislației incidente și a celor reținute în motivare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate.

PREȘEDINTE,

...

MEMBRU,

...

MEMBRU,

...

Redactat în 4 exemplare originale, conține 61 de pagini.