

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

—
....
Data:...

1. Prin contestația.... înregistrată la Consiliul... de Soluționare a Contestațiilor cu..., depusă de..., cu sediul....., înregistrată la Oficiul... sub..., având CUI..., reprezentată legal de administrator ..., împotriva documentației de atribuire publicată... SEAP sub.... din data de..... procedura de licitație deschisă, online, organizată... vederea încheierii acordului-cadru având ca obiect „Furnizare dezinfectanți...” -... referire la loturile 1, 5, 7, 9 și 11, cod..., de către..., cu sediul... mun....., sector..... calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:

- obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini cu.... ceea ce privește loturile 1, 5, 7, 9 și 11 conform celor solicitate... motivare,

- suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție..., până la soluționarea prezentei contestații... loturile 1, 5, 7, 9 și 11.

2. Prin contestația.... înregistrată la Consiliul... de Soluționare a Contestațiilor cu..., depusă de..., cu sediul....., bl..., ap..., sector..., înregistrată la... sub..., având..., reprezentată legal de administrator... și convențional prin Cabinet de avocat..., împotriva documentației de atribuire... referire la loturile 1-9 și 11... procedura de licitație deschisă, online, organizată... cadrul aceleiași proceduri de atribuire de către..... calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:

- obligarea autorității contractante la modificarea caietului de sarcini al loturilor 1-9 și 11... raport de cererile din...,

- obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor de judecată (onorariu avocat... suma de...)... temeiul.... 26 alin. (9) din Legea nr. 101/2016 și.... 453 alin. (1) c.pr.civ.,

- suspendarea procedurii de atribuire... loturile 1-9 și 11... temeiul.... 22 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

... temeiul.... 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, cele 2 contestații au fost conexe.

... DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:

Consiliul a fost legal sesizat și este competent... dispozițiilor... 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, să soluționeze contestațiile de față, prin care... și... reclamă documentația de atribuire... referire la loturile 1-9 și 11, solicitând cele de mai sus.

1. ... contestația formulată de către..., contestatorul solicită modificarea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini..... loturile 1, 5, 7, 9 și 11, conform celor solicitate... motivare, astfel:

... 1: Dezinfectant de nivel înalt... dezinfecția prin nebulizare automată a suprafețelor, compatibilă și testată cu echipamentele Nocospray
Punctul...

Prin titlul lotului Autoritatea arată intenția de a achiziționa un produs care va fi compatibil cu echipamentul de nebulizare Nocospray. Consideră petentul că... ca produsele oferite să fie compatibile cu echipamentul Nocospray îngrădește nejustificat accesul tuturor operatorilor economici la prezenta procedură.

Punctul...

Contestatorul solicită a se avea... vedere că... dezinfecția suprafețelor prin nebulizare se solicită testarea completă a produselor conform... /..... eficacitatea....

Raportat la..., indicat... documentație, se constată că tulpina de referință... demonstrarea eficacității sporicide este *Bacillus subtilis*, *fără a include și celelalte tulpini menționate*. Având... vedere acest aspect, contestatorul solicită eliminarea cerinței ca produsul să fie testat și pe tulpina..., deoarece nu reprezintă tulpină de referință... acest standard.

Punctul...

... cadrul specificațiilor tehnice aferente acestui lot, autoritatea contractantă impune restricții... compoziția produsului, prin excluderea unor substanțe active, precum alcoolii, acid peracetic, compuși cuaternari de amoniu.

Contestatorul subliniază că, prin eliminarea produselor care conțin alcool, acid peracetic, compuși cuaternari de amoniu, se încalcă prevederile Regulamentului....., care reglementează din punct de vedere al toxicității... utilizatori, substanțele active permise... cadrul produselor biocide, regulament care... niciun caz nu interzice utilizarea acestora... compoziția produselor dezinfectante, astfel Autoritatea descriind produsul NOCOLYSE care nu conține aceste substanțe active.

Punctul...

... spectrul de activitate solicitat de Autoritate... caietul de sarcini, aceasta precizează următorul timp de contact "Timp de contact maxim 120 min". Obiectul achiziției acestui lot este un produs destinat dezinfecției suprafețelor prin nebulizare și care trebuie să demonstreze eficacitatea... acest tip de dezinfecție prin testarea conform....

Consideră petentul că timpul maxim de 120 de minute... dezinfecția suprafețelor prin nebulizare, este... contradictoriu cu timpul maxim de... de minute admis de... /... dezinfecția suprafețelor... unitățile sanitare.

Punctul...

Referitor la cerința:

"să poată fi nebulizat sub formă de ceață fină și uscată, fără să producă umezeală, care ar putea defecta echipamentele electronice sensibile și aparatura medicală", contestatorul solicită eliminarea cerinței restrictive... baza următoarelor motive:

-... momentul dezinfectiei suprafețelor pe cale aeriană cu aparate automate, conform procedurilor aplicate, toate echipamentele și dispozitivele medicale, începând cu lămpile scialitice și terminând cu oricare echipament... cu componente electronice sunt protejate prin scoaterea din uz pe toată perioada desfășurării ciclului de nebulizare și acoperirea acestora pe toată durata nebulizării.

-modul... care este nebulizată substanța (ceață uscată) ține de modul de difuzare al echipamentului destinat procesului de nebulizare.... acest sens, petentul consideră că această solicitare trebuie să fie demonstrată prin documentația echipamentului de nebulizare, din care să reiasă cu exactitate modul... care este nebulizată soluția dezinfectantă.

Punctul...

Contestatorul solicită eliminarea din caietul de sarcini a specificației: *Sa prezinte testări de eficacitate din care sa reiasa, din avizul sanitar, ca echipamentul/aparatul de nebulizare impreuna cu produsul biocid, sunt testate impreuna... dezinfectia volumica terminala.*

...:.... reglementează dezinfecția suprafețelor prin nebulizare, stabilind cerințele și procedurile... evaluarea eficienței produselor biocide destinate acestui tip de dezinfecție. Acest standard se concentrează pe eficacitatea produsului dezinfectant... combaterea microorganismelor, nu pe echipamentele utilizate... aplicarea acestuia.

Prin urmare, impunerea unei astfel de specificații... caietul de sarcini... includerea... a nebulizatorului cu care a fost efectuată testarea ar depăși cadrul legal stabilit, cu atât mai mult cu cât informațiile referitoare la compatibilitatea dezinfectantului cu nebulizatorului si dovada că... testare s-a utilizat acel nebulizator reiese din raportul de testare eficacitate... - pe care ofertanții au obligația să îl depună... dosarul tehnic.

Punctul...

Potentul solicită eliminarea din caietul de sarcini a specificației *"Nu necesită aerisirea încăperii, după efectuarea procedurii de dezinfecție. Exista declarație de la producător... acest sens".*

Având... vedere că BPR... cazul dezinfectiei prin procedee automate= nebulizare specifică aerisirea încăperilor după dezinfecție, iar... din caietului de sarcini contravine atât prevederilor BPR, cât și normelor de protecție și siguranță... muncă, contestatorul solicită obligarea autorității la eliminarea din caietul de sarcini a acestei specificații.

... 5: Dezinfectant... suprafețe și dispozitive medicale, pe bază de peroxid de hidrogen, aplicare prin pulverizare

Punctul...

Analizând spectrul de activitate solicitat la acest lot, reiese a fi unul incomplet... un produs care va asigura dezinfecția rapidă de nivel înalt cu aplicare prin pulverizare= fără acționare mecanică.

... conformitatea spectrului de activitate dispus de OMS... /... dezinfecția de nivel înalt (redată pe larg... cadrul lotului 4) și demonstrarea acestuia prin... curpinse de... /..., produsele trebuie să îndeplinească și activitate bactericidă

și fungicidă conform..., respectiv virucidă conform..., motiv... care petentul solicită obligarea autorității la completarea caietului de sarcini... acest sens.

Punctul...

... conformitatea spectrului de activitate dispus de OMS... /... dezinfectia de nivel înalt și demonstrarea acestuia prin... curpinse de... /..., produsele trebuie să îndeplinească activitate... completă prin urmare contestatorul solicită introducerea eficacității sporicide conform... pe toate tulpinile de referință ale standardului, nu doar....

Consideră petentul că această cerință este incompletă raportat la prevederile legale... vigoare la timpul desfășurării prezentei proceduri.

Punctul...

Tot din punct de vedere al spectrului de activitate, se solicită obligarea autorității la eliminarea din caietul de sarcini a solicitării de a se demonstra diferite activități la timpul NESTANDARDIZAT de 1 minut și adaptarea acestuia la condițiile de testare prevăzute de... /....

Consideră petentul nelegală... ca produsele să aibă un timp maximum de contact de 1 minut, evitându-se spectrul complet sporicid, deoarece prevederile standardului... /..... dezinfectia rapidă a suprafețelor prin pulverizare, fără acțiune mecanică, prevăd timpi de contact de maximum 5 minute... toate... solicitate.

... 7: Dezinfectant concentrat de nivel înalt... instrumentar

Punctul...

... acest lot, autoritatea contractantă solicită îndeplinirea spectrului de activitate într-un timp de contact de 10 minute.

Totuși, acest timp de contact nu este deloc unul standard... cuprinsul... /..., fiind indicate condițiile obligatorii de test... determinarea fiecăreia dintre activitățile solicitate de autoritate... caietul de sarcini... cazul dezinfecției instrumentarului prin imersie.

Punctul...

Contestatorul solicită... aceeași motivare de la punctul..., eliminarea interdicției... utilizarea alcoolilor și/sau sărurilor cuaternare de amoniu și reformularea cerinței tehnice... sensul acceptării tuturor produselor biocide de nivel înalt care utilizează substanțe active aprobate conform Regulamentului (UE).... și respectă toate celelalte cerințe funcționale și de performanță solicitate... caietul de sarcini.

Punctul...

Referitor la modul de comparare a ofertelor, din cuprinsul specificațiilor lotului nu rezultă modul clar... care autoritatea va compara ofertele... acest lot, având... vedere că se vor achiziționa produse concentrate cu mod de utilizare și timpi de acțiune diferiți.

... acest sens, petentul consideră că este obligatorie introducerea... caietul de sarcini a unei analize comparative bazate pe un preț al unui litru soluție de lucru la un timp de acțiune clar definit.

Punctul...

Titlul lotului confirmă faptul că se urmărește achiziția unui dezinfectant concentrat, iar astfel, specificația din cadrul analizei comparative "prețul... 1 L-soluție gata de utilizare" nu este... concordantă cu celelalte specificații ale lotului și cu nevoia autorității contractante.

Se apreciază că menținerea acestei formulări poate genera confuzie... rândul operatorilor economici și poate conduce la interpretări neunitare cu privire la destinația produsului solicitat.

... 9: Dezinfectant concentrat de nivel înalt... suprafețe și dispozitive medicale neinvazive, pe baza de peroxid de hidrogen

Punctul...

Caietul de sarcini impune... acest lot cerința ca produsul oferat să fie pe bază de peroxid de hidrogen, dar și cerința ca produsul să acționeze prin oxidare celulară.

Se apreciază că... cazul de față, deși caietul de sarcini nu face o trimitere directă la un anumit produs, cerința... căreia produsul biocid să fie pe bază de peroxid de hidrogen conduce... mod cert, la restrângerea nejustificată a concurenței, respectiv favorizarea unei game restrânse de produse biocide și eliminarea posibilității ofertării unor produse echivalente, care îndeplinesc aceleași cerințe de performanță și funcționalitate.

Punctul...

Se solicită și... cadrul acestui lot reformularea cerinței... timpul de contact... sensul acceptării produselor conforme cu... aplicabile, care asigură întregul spectru de eficacitate solicitat într-un timp de acțiune de până la... de minute, conform motivației expusă pe larg la punctul....

Punctul...

Petentul solicită obligarea autorității la menționarea clară... caietul de sarcini ca tot spectrul de activitate să fie demonstrat... condiții de murdărie, având... vedere prevederile OMS... /..... 3, alin (2).

Se solicită obligarea autorității la completarea caietului de sarcini prin cerința ca produsele să fie testate... condițiile de murdărie simulate de standarde, așa... sunt ele precizate de către... /....

Punctul...

... conformitate cu motivația expusă... cadrul lotului anterior, punctul..., contestatorul solicită și... acest caz, obligarea autorității la introducerea timpului de acțiune... analiza comparativă... acest sens.

Punctul...

... titlul lotului confirmă faptul că se urmărește achiziția unui dezinfectant concentrat astfel, petentul consideră că specificația din cadrul analizei comparative "prețul... 1 L- soluție gata de utilizare" nu este... concordanță cu celelalte specificații ale lotului și cu nevoia autorității contractante.

... 11: Dezinfectant rapid alcoolic... suprafețe mici, gata de utilizare

Punctul...

... conformitate cu motivația expusă... cadrul lotului anterior, punctul..., se solicită și... acest caz, modificarea timpului de contact de la maximum 1 minut, la 5 minute... o eficiență sporită... concordanță cu... aferente fiecărei eficacități (bacterică, fungică, micobacterică, virucidă...), astfel încât cerințele tehnice să fie coerente, complete și să permită o evaluare corectă a ofertelor.

Punctul...

Referitor la spectrul de activitate solicitat... acest lot... conformitatea acestuia cu OMS... /... dezinfectia de nivel mediu și demonstrarea acestuia prin... curpinse de... /..., produsele trebuie să dovedească eficacitate virucidă completă.

Având... vedere condițiile impuse de..., se solicită obligarea autorității la completarea spectrului prin demonstrarea activității virucide pe toate cele 3 tulpini obligatorii: Poliovirus, Murinenorovirus și Adenovirus.

Punctul...

... conformitate cu motivația expusă... cadrul lotului anterior, punctul..., petentul solicită și... acest caz, obligarea autorității la completarea caietului de sarcini prin... ca produsele să fie testate... condițiile de murdărie simulate de standarde, așa... sunt ele precizate de către... /....

Punctul...

Printre alte aspecte solicitate... caietul de sarcini, autoritatea menționează la acest lot ca produsul să aibă un conținut scăzut de alcool, de maximum 50% și care să nu conțină alte substanțe active.

Astfel, contestatorul subliniază că un produs biocid care are... compoziție conținut scăzut de alcool nu poate prezenta eficiență pe spectrul menționat de către autoritate... caietul de sarcini, prin urmare necesitatea autorității nu poate fi îndeplinită sub acest aspect.

Față de cele arătate, contestatorul... solicită admiterea contestației, așa... a fost formulată.

Motivarea integrală a contestației se regăsește... fișierul „[.... /...]....pdf.p7s”, postat de autoritate... SEAP la..., ora 12: 52... cadrul documentelor asociate anunțului de participare..... Reproducerea... cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce întreaga... poate fi vizualizată liber și gratuit... SEAP de către orice persoană interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare prin intermediul SEAP întreaga.... Desigur, motivarea completă va fi avută... vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

Prin adresa....., înregistrată la CNSC sub...., autoritatea contractantă depune punct de vedere la contestația formulată de..., solicitând respingerea ei.

Autoritatea reține că demersul... speță este înaintat, exclusiv, din considerentul neîncadrării produselor furnizate de contestator... parametrii descriși... caietul de sarcini și nicidecum de caracterul restrictiv imprimat procedurii de atribuire, așa... mod eronat și absolut tendențios afirmă acesta.

Referitor la criticile contestatorului... loturile 1, 5, 7, 9 și 11, autoritatea susține că acestea sunt nefondate, astfel:

Punctul... din Contestație

Cu privire la... de eliminare a cerinței de compatibilitate cu echipamentele Nocospray, autoritatea apreciază criticile formulate de contestator neîntemeiate, cerința de compatibilitate fiind justificată... mod obiectiv, este proporțională cu necesitățile reale ale autorității contractante și respectă principiile utilizării eficiente a fondurilor publice, economicității și continuității operaționale.

Punctul... din Contestație

Criticile formulate de contestator sunt neîntemeiate, cerința contestată fiind stabilită având... vedere specificul mediului spitalicesc și necesitatea asigurării unui nivel ridicat de siguranță epidemiologică... raport cu riscurile asociate infecțiilor determinate de Clostridioides.... Autoritatea

contractantă are dreptul de a stabili specificații tehnice adaptate necesităților reale ale beneficiarului, cu respectarea principiului proporționalității și fără a favoriza un anumit producător sau operator economic.

... unei astfel de dovezi nu reprezintă o cerință excesivă sau discriminatorie, câtă vreme eficacitatea asupra *Clostridioides*... poate fi demonstrată... cadrul testărilor realizate conform....:....

Punctul... din Contestație

Criticile formulate de contestatore sunt neîntemeiate, faptul că anumite substanțe active sunt autorizate conform Regulamentului (UE).... nu echivalează cu obligativitatea acceptării acestora... cadrul prezentei proceduri de atribuire.

Punctul... din Contestație

Timpul de contact de maximum 120 de minute solicitat de autoritatea contractantă se încadrează... intervalul prevăzut de... procesele de dezinfecție pe cale aeriană.

Punctul... din Contestație

Criticile formulate de contestator sunt neîntemeiate, cerința contestată nu urmărește definirea unui concepi fizic sau chimic, ci descrie un rezultat funcțional necesar... mediul spitalicesc, respectiv realizarea procesului de dezinfecție prin dispersia unui aerosol fin, cu limitarea fenomenelor de condens... vederea prevenirii coroziunii și a protejării echipamentelor electronice sensibile și a aparaturii medicale.

... recunoaște procesele de dezinfecție pe cale aeriană prin difuzia produsului sub formă de gaz, vapori și/sau aerosoli, ceea ce confirmă faptul că cerința formulată este compatibilă cu tehnologiile utilizate... practică și nu poate fi calificată drept ambiguă sau imposibil de îndeplinit.

Punctul... din Contestație

Interpretarea... căreia... urmărește exclusiv eficacitatea produsului biocid, independent de echipamentul utilizat, este contrară chiar prevederilor standardului invocat.... unor dovezi din care să rezulte asocierea dintre produsul biocid și echipamentul utilizat... dezinfecția volumică nu reprezintă o cerință excesivă, ci urmărește asigurarea trasabilității, reproductibilității și verificabilității procesului de dezinfecție.

Punctul... din Contestație

Cerința urmărește identificarea unor produse care... condițiile normale de utilizare, nu impun măsuri suplimentare de aerisire a încăperilor după finalizarea procedurii, aspect relevant... contextul utilizării frecvente... unități sanitare.

Autoritatea precizează că criticile referitoare la prevederile din documentația de atribuire aferente Lotului 5 - Dezinfectant... suprafețe și dispozitive medicale, pe baza de peroxid de hidrogen, aplicare prin pulverizare - sunt neîntemeiate

Punctul.... din Contestație

Argumentația contestatorului pornește de la premisa eronată că un produs aplicat prin pulverizare poate fi utilizat exclusiv fără acțiune mecanică și că... consecință, autoritatea contractantă ar fi obligată să solicite doar... aferente acestei modalități de utilizare. Or, faptul că un produs este aplicat prin pulverizare nu înseamnă că acesta este utilizat... mod obligatoriu fără acțiune mecanică.

Așadar, normele obligatorii... acțiune mecanica sunt..... (levuricid), iar normele obligatorii... produse care se aplica fara acțiune mecanica sunt..... (levuricid) si... (bactericid, levuricid). Celelalte norme sunt prevăzute de... ca fiind adiționale, autoritatea contractanta avand opțiunea de a le include sau nu.

Punctul.... din Contestație

Susținerea contestatorului... căreia autoritatea contractantă ar fi obligată să solicite „eficacitate... completă” prin testarea conform... asupra tuturor tulpinilor de referință reprezintă o interpretare proprie a dispozițiilor standardului....., care nu rezultă din conținutul acestuia.

Astfel... contestatorului de completare a cerinței „... (...)” cu testarea suplimentară asupra tulpinilor *Bacillus subtilis* și *Bacillus cereus* nu are suport.... și reprezintă exclusiv o opțiune tehnică proprie a acesteia, iar nu o obligație legală sau normativă care să incumbă autorității contractante. Pe cale de consecință, criticile sunt neîntemeiate.

Punctul.... din Contestație

..... nu impune autorităților contractante obligația de a stabili un timp unic de contact... întregul spectru de activitate microbiologică solicitat și nici obligația de a prelua... documentația de atribuire timpilor de testare prevăzuți de standard ca cerințe tehnice obligatorii ale produsului.

Se arată că, contestatorul nu demonstrează existența vreunei prevederi legale, tehnice sau științifice care să oblige autoritatea contractantă să înlocuiască cerințele stabilite prin caietul de sarcini cu un timp unic de contact de 5 minute și nici nu dovedește că cerințele criticate ar restrânge... mod nejustificat concurența.

Critica formulată reprezintă exclusiv o opțiune tehnică proprie a contestatorului cu privire la configurarea specificațiilor tehnice, care nu poate prevala asupra dreptului autorității contractante de a-și defini necesitățile reale și obiective.

Punctul.... din Contestație

Autoritatea susține că nu este admisibil ca timpul de contact să fie extins la... minute. O expunere atât de îndelungată în soluția dezinfectantă ar coroda și deteriora instrumentarul... și ar fi total incompatibilă cu fluxul și procedurile de dezinfecție, care nu permit un timp atât de lung de așteptare între cicluri..... și... permit timpi adiționali de contact de 5, 15 sau 30 minute. Prin urmare, timpul de contact de maximum 10 minute prevăzut inițial de autoritatea contractantă se încadrează deja... limitele admise de... aplicabile, neexistând vreo neconformitate a documentației de atribuire sub acest aspect.

Punctul.... din Contestație

Cerința ca produsul oferat să fie pe bază de acid peracetic este justificată de necesitatea utilizării unei soluții destinate dezinfecției de nivel înalt a instrumentarului... reutilizabil, inclusiv a celui termosensibil, care să asigure un spectru microbiologic adecvat și compatibilitatea cu procesul de reprocesare avut... vedere de autoritatea contractantă.

... aceste condiții, cerința... furnizarea unui produs pe bază de acid peracetic, fără săruri cuaternare de amoniu sau enzime, reprezintă o specificație tehnică obiectiv justificată de necesitățile autorității contractante și de nivelul de performanță urmărit, neputând fi calificată drept o restrângere nejustificată a concurenței.

Punctul.... din Contestație

Autoritatea susține că nu formulează obiecțiuni cu privire la această critică și este de acord cu remedierea documentației de atribuire prin reformularea cerinței din caietul de sarcini după... urmează: „Analiza comparativă va avea... vedere prețul pe litru de soluție de lucru care îndeplinește cerințele minime prevăzute... caietul de sarcini”.

Punctul.... din Contestație

Contestatorul reia și... acest lot criticile formulate la punctul...., iar aspectele prezentate acolo, se aplică... mod corespunzător, motiv... care criticile se impun a fi respinse ca neîntemeiate.

Punctul.... din Contestație

Faptul că și alte substanțe active, precum acidul peracetic, acționează prin mecanismul oxidării celulare nu conduce la concluzia că autoritatea contractantă este obligată să accepte orice produs care utilizează acest mecanism de acțiune.

Cerința din caietul de sarcini nu vizează exclusiv mecanismul de acțiune al produsului, ci definește... mod clar categoria de produs necesară autorității contractante, respectiv un dezinfectant de nivel înalt pe bază de peroxid de hidrogen.

Punctul.... din Contestație

Contestatorul reia și... acest lot criticile formulate la punctul...., iar aspectele prezentate acolo, se aplică... mod corespunzător, motiv... care criticile se impun a fi respinse ca neîntemeiate.

Punctul.... din Contestație

Contestatorul indică faptul că cerința referitoare la testare trebuie să indice faptul că aceasta trebuie făcută... condiții de murdărie.

Autoritatea precizează că... permite... mod explicit ca testele să fie realizate... condiții de curățenie și/sau... condiții de murdărie, lăsând libertatea achizitorului să aleagă tipul de test... necesităților sale. Autoritatea contractantă este unica... măsură a stabili protocolul de curățenie și dezinfecție. Totodată, contestatorul nu arată... ce măsură este vătămată de condițiile de curățenie/murdărie cerute... caietul de sarcini.

Punctul.... din Contestație

Autoritatea nu formulează obiecțiuni cu privire la această critică și este de acord cu remedierea documentației de atribuire prin reformularea cerinței din caietul de sarcini după... urmează: „Analiza comparativă va avea... vedere prețul pe litru de soluție de lucru care îndeplinește cerințele minime prevăzute... caietul de sarcini.”

Punctul.... din Contestație

Contestatorul reia și... acest lot criticile formulate la punctul...., iar aspectele prezentate acolo, se aplică... mod corespunzător, motiv... care criticile se impun a fi respinse ca neîntemeiate.

Punctul.... din Contestație

Contestatorul reia și... acest lot criticile formulate la punctul...., iar aspectele prezentate acolo, se aplică... mod corespunzător, motiv... care criticile se impun a fi respinse ca neîntemeiate.

Mai mult, autoritatea subliniază faptul că, cu cât un produs dezinfectant acționează mai rapid, cu atât oferă un grad mai ridicat de protecție utilizatorilor și nu... mod eronat afirmă contestatorul că aceasta modificare este solicitată „... o eficiență sporită (..)”.

Totodata, OMS... listează timpul de acțiune ca fiind al doilea cel mai important criteriu de alegere a dezinfectantelor.

Punctul.... din Contestație

Cu privire la acest aspect contestatorul afirmă... esență, faptul că spectrul de activitate al dezinfectantului mediu ar fi eronat, prin raportare la definiția legală a dezinfecției, coroborate cu definiția dezinfecției la nivel intermediar.

Cu toate acestea, autoritatea precizează că specificațiile tehnice... îndeplinirea condițiilor prevăzute de OMS.... sunt îndeplinite având... vedere că prin Caietul de sarcini s-a cerut efect virucid limitat (demonstrat prin eficacitate împotriva tulpinilor adenovirus și norovirus), respectându-se așadar prevederile.... Contestatorul interpretează definiția vagă a dezinfecției de nivel mediu din OMS... /... sensul că s-ar impune eficacitate virucida împotriva tulpinilor adenovirus, poliovirus și norovirus, însă legiuitorul nu face această precizare, iar sintagma „a virusurilor” poate însemna oricare din cele trei niveluri prevăzute de....

Punctul.... din Contestație

Contestatorul reia și... acest lot criticile formulate la punctul...., iar aspectele prezentate acolo, se aplică... mod corespunzător, motiv... care criticile se impun a fi respinse ca neîntemeiate.

Punctul.... din Contestație

Autoritatea contractantă a stabilit cerința... un conținut alcoolic de maximum 50%, fără alte substanțe active... considerarea necesităților sale operaționale și a caracteristicilor produsului urmărit prin prezenta procedură de achiziție.

Or, contestatorul nu demonstrează că limita maximă... conținutul alcoolic ar împiedica... mod obiectiv atingerea performanțelor microbiologice solicitate și nici nu prezintă dovezi din care să rezulte că produsele care respectă această cerință nu pot îndeplini spectrul de activitate prevăzut... caietul de sarcini. Dimpotrivă, conform documentației de atribuire, autoritatea contractantă a solicitat... mod expres, demonstrarea eficacității lor microbiologice prin testări realizate conform standardelor... aplicabile, astfel încât conformitatea produsului este evaluată prin raportare la performanțele demonstrate și nu exclusiv prin raportare la concentrația unei anumite substanțe active.

Având... vedere toate considerentele invocate mai sus, autoritatea contractantă solicită respingerea contestației, ca nefondată... vederea continuării prezentei proceduri de atribuire.

2.... contestația formulată de către..., contestatorul indică cerințele generale și cerințele specifice din caietul de sarcini, apreciate nelegale și netemeinice, solicitând obligarea autorității contractante la modificarea caietului de sarcini, la loturile 1-9 și 11... raport de criticile din....

Motivarea integrală a contestației se regăsește... fișierul „[...]...pdf.p7s”, postat de autoritate... SEAP la..., ora 12: 52... cadrul documentelor asociate anunțului de participare..... Reproducerea... cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce întreaga... poate fi vizualizată liber și gratuit... SEAP de către orice persoană interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare prin

intermediul SEAP întreaga.... Desigur, motivarea completă va fi avută... vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

Prin adresa....., înregistrată la CNSC sub...., autoritatea contractantă depune punct de vedere la contestația formulată de..., la loturile 1-9 și 11 ale procedurii de atribuire... dezbattere, apreciind criticile petentului nefondate... următoarele considerente:

Punctul.... din...

Autoritatea susține că fișa tehnică reprezintă un document... emis de producător, care permite verificarea caracteristicilor tehnice și a condițiilor de utilizare ale produsului oferat.... acestui document are rolul de a facilita evaluarea conformității ofertei tehnice și nu instituie o obligație suplimentară de certificare a produsului.

Punctul.... din...

Având... vedere destinația produselor și utilizarea acestora... unități sanitare, autoritatea contractantă are interesul legitim de a solicita documente care permit verificarea trasabilității, calității și conformității produselor ce urmează a fi furnizate pe durata acordului-cadru.

Punctul.... din...

Autoritatea susține că cerința nu impune o etichetă diferită de cea prevăzută de legislația aplicabilă, ci doar prezentarea acesteia într-o formă care permite verificarea obiectivă a produsului oferat.

Punctul.... din...

Autoritatea apreciază că nu se impune completarea caietului de sarcini cu prevederile solicitate de contestator. Dispozițiile.... 6 alin. (3) din..... au caracter obligatoriu și sunt aplicabile tuturor operatorilor economici care participă la procedură, independent de reproducerea lor expresă... documentația de atribuire.

Punctul.... din...

... compatibilității cu echipamentele Nocospray aflate... dotarea autorității contractante este justificată de necesitatea asigurării continuității operaționale, a utilizării eficiente a echipamentelor existente și a valorificării investițiilor deja realizate din fonduri publice.... aceste condiții, nu se justifică obligarea autorității la acceptarea unor soluții alternative bazate pe punerea la dispoziție a altor echipamente de nebulizare, întrucât obiectivul procedurii nu îl reprezintă achiziția unor sisteme complete de dezinfecție, ci achiziția unui produs compatibil cu echipamentele deja existente.

Punctul.....1. din Contestație

Prin acest motiv de contestație, contestatorul solicită modificarea timpilor de contact prevăzuți... anumite activități microbicide incluse... spectrul de activitate solicitat prin caietul de sarcini, fără a indica însă... mod concret care este elementul de fapt sau de drept care a determinat-o să ajungă la această concluzie.

Or, simpla împrejurare că..... are ca obiect un dezinfectant clorigen nu constituie, prin ea însăși, un argument din care să rezulte că produsul nu este destinat utilizării pe suprafețe care vin... contact cu pacienții și personalul....

Totodată, se observă că această critică este formulată într-o manieră generală, fără a fi circumstanțiată... raport cu cerințele concrete ale documentației de atribuire. Contestatoarea nu indică... mod expres care sunt timpii de contact pe care îi consideră nejustificați și nici nu precizează modificările concrete pe care le solicită.

Autoritatea consideră că susținerile contestatorului sunt lipsite de temei, având... vedere că.... permite utilizatorului produselor dezinfectante să stabilească timpii de contact... funcție de necesitățile și particularitățile activității desfășurate.

De asemenea... dezinfectanții destinați suprafețelor.... permite stabilirea unor timpi de contact de până la... de minute. Or, din analiza cerințelor prevăzute... caietul de sarcini rezultă că autoritatea contractantă s-a încadrat... limitele stabilite de standard, fără a impune vreun timp de contact care să depășească plafonul maxim admis.

Această interpretare este confirmată și de practica CNSC și a instanțelor judecătorești, a se vedea Decizia....01 din..., pronunțată... dosarul.... de....

Punctul.....2. din Contestație

Prin acest motiv de contestație, contestatorul solicită modificarea formulei de analiză comparativă prevăzută... documentația de atribuire... sensul înlocuirii criteriului raportat la prețul pe tabletă cu criteriul raportat la prețul/litru de soluție de lucru.

Autoritatea remarcă faptul că petentul nu indică niciun text legal și nu prezintă niciun argument tehnic din care să rezulte că metodologia de evaluare stabilită de autoritatea contractantă ar fi nelegală, discriminatorie sau de natură să împiedice participarea operatorilor economici interesați la procedură.... realitate, critica formulată exprimă exclusiv preferința contestatorului... o altă modalitate de evaluare decât cea stabilită prin documentația de atribuire.

Mai mult, autoritatea contractantă nu are obligația legală de a adopta metodologia de evaluare apreciată de un anumit operator economic ca fiind mai avantajoasă sau mai convenabilă... propriile produse.

... plus, contestatorul nu demonstrează că metoda propusă de aceasta ar reflecta... mod necesar și exclusiv costul real al utilizării produsului și nici că metodologia aleasă de autoritatea contractantă ar conduce la un rezultat eronat ori contrar principiului utilizării eficiente a fondurilor publice.

Punctul.....1. din Contestație

Prin acest motiv de contestație, contestatorul solicită modificarea cerinței referitoare la timpul maxim de contact... eficacitatea bactericidă demonstrată conform standardului..., din 4 minute... 5 minute.

Se arată că, contestatorul nu administrează nicio probă din care să rezulte că cerința referitoare la eficacitatea bactericidă conform..., realizată într-un timp maxim de 4 minute, poate fi îndeplinită exclusiv de produsul indicat sau că pe piață nu există și alte produse care răspund acestei cerințe.

Mai mult, chiar documentul depus de contestator... susținerea criticii sale infirmă concluzia pe care aceasta încearcă să o demonstreze. Astfel... este... aplicabil produselor destinate dezinfecției chirurgicale a mâinilor, fiind utilizat... evaluarea eficacității produselor destinate acestei utilizări specifice. Or, din Anexa.... invocată de contestator rezultă că, la capitolul X indicații de utilizare ale produsului..... dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare este prevăzut un timp de utilizare de 5 minute... timp ce... dezinfecția igienică a mâinilor este prevăzut un timp de utilizare de 1 minut.

Prin urmare, înscrisul depus de contestatoare nu demonstrează că produsul invocat îndeplinește cerința referitoare la eficacitatea bactericidă conform... într-un timp maxim de 4 minute și nici că acesta ar fi singurul produs care ar putea răspunde cerințelor documentației de atribuire.

Dimpotrivă, documentul invocat de contestatoare evidențiază un timp de utilizare de 5 minute... dezinfectia chirurgicală a mâinilor, aspect care contrazice chiar premisa de la care aceasta pornește... formularea criticii.

De altfel, contestatoarea confundă timpul de utilizare indicat... instrucțiunile produsului cu timpul de contact aferent eficacității bactericide evaluate conform standardului... fără a demonstra existența unei corespondențe între cele două noțiuni.

Mai mult... permite stabilirea unui timp de contact de minim 1 minut, maxim 5 minute, în funcție de necesitățile autorității contractante.

Punctul.....2. din Contestație

Prin acest motiv de contestație, contestatorul solicită obligarea autorității contractante la introducerea unei cerințe suplimentare... căreia ofertanții să dovedească compatibilitatea produsului cu pielea/mâinile pe care urmează a fi aplicat, prin prezentarea unor rapoarte de testare emise de laboratoare certificate.

Autoritatea apreciază că... este neîntemeiată;... primul rând, contestatoarea invocă dispozițiile.... 18 din Anexa.... la Ordin... cărora, la alegerea dezinfectanților, trebuie avută... vedere compatibilitatea cu materialele pe care aceștia urmează să fie utilizați.

Or, dispoziția legală invocată stabilește un criteriu care trebuie avut... vedere la alegerea produsului, însă nu instituie obligația autorității contractante de a solicita... toate cazurile, prezentarea unor rapoarte de testare emise de laboratoare certificate sau acreditate și nici nu stabilește o anumită modalitate exclusivă de dovedire a compatibilității produsului cu tegumentul.... al doilea rând, produsele care fac obiectul prezentului lot sunt produse biocide/antiseptice introduse legal pe piață... baza procedurilor de autorizare prevăzute de legislația aplicabilă. Compatibilitatea acestora cu utilizarea... care sunt destinate face parte din ansamblul condițiilor evaluate... cadrul procedurilor de autorizare și avizare specifice. Mai mult, contestatoarea nu demonstrează existența vreunei obligații legale care să impună autorității contractante... unor rapoarte dermatologice emise exclusiv de laboratoare certificate și nici nu dovedește că lipsa unei asemenea cerințe ar afecta legalitatea procedurii sau siguranța utilizării produselor.

În ceea ce privește decizia CNSC invocată, se reține că aceasta a fost pronunțată într-un context factual distinct... care autoritatea contractantă stabilise deja obligația efectuării unor teste dermatologice.

Punctul.....3. din Contestație

Prin acest motiv de contestație, contestatorul solicită obligarea autorității contractante la introducerea unei cerințe... căreia ofertanții să prezinte rapoarte de testare care să dovedească durata de stabilitate și menținerea eficacității produsului după deschiderea recipientului, rapoarte realizate... produsul oferit și... același tip de ambalaj solicitat prin caietul de sarcini.

... primul rând, autoritatea subliniază că dispozițiile.... alin. (2) lit. c) din Anexa.... la... invocat de contestator nu instituie obligația autorității contractante de a solicita asemenea rapoarte de testare... cadrul procedurii de atribuire.

Contestatorul nu indică niciun act normativ care să impună efectuarea unor teste suplimentare de stabilitate post-deschidere... fiecare procedură de achiziție și nici nu demonstrează că documentele oficiale ale produsului nu ar fi suficiente... a stabili condițiile de utilizare și perioada de valabilitate a acestuia.

Mai mult, susținerea... căreia eficacitatea produsului după deschiderea recipientului ar trebui demonstrată prin rapoarte distincte realizate... exact tipul de ambalaj solicitat prin caietul de sarcini nu este fundamentată pe nicio dispoziție legală și nu este susținută de dovezi tehnice care să justifice o asemenea obligație.

Punctul.....4. din Contestație

Prin acest motiv de contestație, contestatorul solicită modificarea formulei de analiză comparativă a ofertelor... sensul înlocuirii criteriului raportat la prețul... 1 litru de soluție gata de utilizare cu un criteriu raportat la prețul cantității necesare... realizarea unei proceduri de dezinfecție chirurgicală prin spălare.

Se observă că, contestatorul nu indică nicio dispoziție legală care să oblige autoritatea contractantă să realizeze analiza comparativă a ofertelor prin raportare la costul unei proceduri de dezinfecție chirurgicală. Alegerea metodologiei de evaluare aparține autorității contractante... măsura... care aceasta este obiectivă, transparentă și aplicabilă... mod egal tuturor ofertanților.

Punctul.....1. din Contestație

Autoritatea consideră critica neîntemeiată și reține că petentul susține, fără a administra nicio probă, că cerința... ambalarea de maximum 1 litru, cu pulverizator inclus pe fiecare flacon, ar favoriza operatorul economic B..... Simpla formulare a unei asemenea afirmații nu este suficientă... a demonstra caracterul restrictiv sau discriminatoriu al specificației tehnice. Contestatorul nu prezintă niciun studiu de piață, nicio analiză comparativă și niciun alt document din care să rezulte că această cerință poate fi îndeplinită exclusiv de un singur produs sau de un singur operator economic.

Punctul.....2. din Contestație

... argumentele expuse la pct.....2., acestea se mențin... integralitate și... prezenta situație. Contestatorul adaugă la textul normativ o obligație care nu este prevăzută de cadrul legal aplicabil, acesta neimpunând autorității contractante... unor rapoarte de testare emise de laboratoare certificate și nici o modalitate exclusivă de dovedire a compatibilității produsului cu tegumentul.

... argumentele deja expuse la pct.....2., acestea se mențin... integralitate și... prezenta situație, contestatorul extrapolând... mod eronat dispozițiile.... 18 din Anexa.... la Ordin și adăugând la textul normativ obligații care nu sunt prevăzute de acesta.

Punctul.....3. din Contestație

... argumentele expuse la pct.....3., acestea se mențin... integralitate și... prezenta situație.

Punctul.....4. din Contestație

... argumentele expuse la pct.....4., acestea se mențin... integralitate și... prezenta situație. Contestatorul nu indică niciun temei legal care să impună modificarea formulei de analiză comparativă a ofertelor... sensul propus.

Formula stabilită de autoritatea contractantă utilizează un element unitar, obiectiv și direct comparabil, respectiv prețul raportat la 1 litru de soluție gata de utilizare... schimb, metodologia propusă de contestator introduce parametri tehnici variabili, precum concentrația, dozajul, randamentul și instrucțiunile de utilizare ale fiecărui produs, conducând la amestecarea evaluării tehnice cu evaluarea financiară.

Punctul.....1. din Contestație

Prin acest motiv de contestație, contestatorul solicită eliminarea cerinței... conținutul minim de peroxid de hidrogen, susținând că această substanță activă poate determina coroziunea anumitor metale ori degradarea unor materiale și că, din acest motiv, ar crea o stare de pericol... obiectele și suprafețele asupra cărora este utilizată.

Se reține că, contestatorul nu demonstrează existența unui pericol real și concret asociat produselor solicitate prin documentația de atribuire, ci invocă exclusiv caracteristici generale și efecte potențiale ale peroxidului de hidrogen, valabile la nivel teoretic... această clasă de substanțe.

Punctul.....2. din Contestație

... cadrul acestui punct al contestației, contestatorul solicită modificarea spectrului de activitate microbiologică prevăzut... documentația de atribuire, susținând că, raportat la definiția dezinfectiei de nivel înalt prevăzută de..... și la modalitatea de aplicare a produsului solicitat, autoritatea contractantă ar fi trebuit să elimine anumite standarde de testare, să introducă standarde suplimentare și să reformuleze cerințele referitoare la eficacitățile bactericidă, fungicidă, virucidă și....

Se menționează că argumentația contestatorului pornește de la premisa eronată că un produs aplicat prin pulverizare poate fi utilizat exclusiv fără acțiune mecanică și că... consecință, autoritatea contractantă ar fi obligată să solicite doar... aferente acestei modalități de utilizare. Or, faptul că un produs este aplicat prin pulverizare nu înseamnă că acesta este utilizat... mod obligatoriu fără acțiune mecanică. Autoritatea contractantă urmărește achiziționarea unui produs destinat dezinfectiei suprafețelor din aria medicală care să poată fi utilizat atât cu acțiune mecanică, cât și fără acțiune mecanică... funcție de situațiile concrete întâlnite... activitatea curentă.

Solicitățile formulate de contestatoare... eliminarea standardului... și înlocuirea acestuia cu standarde specifice utilizării fără acțiune mecanică nu au suport..., care stabilește cerințe distincte... ambele modalități de utilizare.

Punctul.....3. din Contestație

... cadrul acestui punct al contestației, contestatorul solicită modificarea documentației de atribuire... sensul impunerii obligației ca fiecare eficacitate microbiologică din spectrul de activitate solicitat să fie demonstrată într-un timp de contact de maximum 5 minute, cu excepția eficacității sporicide... care solicită stabilirea unui timp de contact de maximum 15 minute.

Autoritatea susține că răspunsul formulat la punctul.....1 din contestație este aplicabil, mutatis mutandis, și prezentului motiv de contestație, întrucât argumentele invocate privesc aceeași problemă referitoare la stabilirea timpilor de contact și la dreptul autorității contractante de a defini cerințele tehnice... funcție de propriile necesități.

... completare, se impune a se observa că extrasele din... depuse chiar de contestator prevăd... suprafețele aflate... contact cu pacienții și personalul..., timpi de contact de cel mult 5 minute („no longer than 5 min”), respectiv de cel mult 15 minute... activitatea.... Aceste dispoziții stabilesc limite maxime de evaluare a eficacității și nu instituie obligația autorităților contractante de a solicita... mod necesar și exclusiv aceste valori.

Punctul.....1. din Contestație

Autoritatea remarcă faptul că contestatorul nu demonstrează că acestea ar fi disproportionale, nejustificate obiectiv sau de natură să restrângă... mod

nelegal concurența, limitându-se la afirmații generale... existența altor substanțe active disponibile pe piață.

Cerințele referitoare la compoziția produsului au fost stabilite având... vedere specificul mediului spitalicesc, necesitatea prevenirii fenomenelor de coroziune, protejarea dispozitivelor medicale și asigurarea unor condiții de utilizare adecvate pe întreaga durată a contractului, împrejurarea că pe piață există și alte substanțe active cu proprietăți dezinfectante nu conduce, prin ea însăși, la concluzia că specificațiile tehnice sunt restrictive sau nelegale.... ceea ce privește observația referitoare la formularea „substanță activă pe bază de compuși cuaternari de amoniu și/sau polimeri de biguanide”, autoritatea contractantă va proceda la o clarificare terminologică a acesteia... sensul utilizării sintagmei „să conțină ca substanțe active compuși cuaternari de amoniu și/sau polimeri de biguanide”, fără ca această reformulare să afecteze fondul cerinței și necesitatea menținerii acesteia.

Punctul.....2. din Contestație

Autoritatea precizează că cerința nu reprezintă o reevaluare a produsului și nici o substituie a competențelor organismelor abilitate, ci o modalitate de verificare a conformității produselor oferite. Contestatorul nu indică nicio dispoziție legală care să interzică stabilirea unei asemenea cerințe.

Punctul.....3. din Contestație

Se reține că, contestatorul interpretează... mod eronat dispozițiile.... 18 lit. d) din Anexa.... din..... Faptul că actul normativ prevede obligația de a avea... vedere compatibilitatea produsului cu materialele pe care urmează să fie utilizat nu înlătură posibilitatea autorității contractante de a solicita demonstrarea acestei compatibilități... raport cu echipamentele medicale non-invazive utilizate... cadrul unității sanitare.

Punctul.....4. din Contestație

Cerințele au fost stabilite... raport cu necesitățile specifice ale autorității contractante și nivelul de protecție urmărit... mediul spitalicesc. Faptul că anumite standarde prevăd microorganisme de referință și metodologii de evaluare nu împiedică... unui spectru extins de activitate, iar contestația nu demonstrează caracterul disproporționat sau restrictiv al cerințelor stabilite.

Punctul.....5. din Contestație

Contestatorul nu demonstrează existența unei obligații legale a autorității contractante de a solicita ca toate eficacitățile din spectrul de activitate microbiocidă să fie dovedite exclusiv prin testări efectuate... condiții de murdărie.

Punctul.....6. din Contestație

Contestatorul pornește de la premisa eronată că produsele vor fi utilizate exclusiv cu mânuși... condițiile... care nu există nicio prevedere legală care să impună acest mod de utilizare. Totodată, având... vedere tendința actuală de limitare a utilizării mânușilor la situațiile... care acestea sunt strict necesare, autoritatea contractantă apreciază că produsele trebuie să prezinte un profil de siguranță adecvat... utilizator, inclusiv prin demonstrarea compatibilității dermatologice... cazul utilizării frecvente.

Punctul.....7. din Contestație

Referirea la „toate tipurile de suprafețe” și la „echipamentele medicale non-invazive” are... vedere diversitatea materialelor existente... unitățile sanitare și necesitatea protejării acestora împotriva deteriorării rezultate din

utilizarea repetată a produsului. Contestatorul nu demonstrează caracterul nelegal, disproporționat sau restrictiv al cerinței stabilite.

Punctul.....8. din Contestație

Autoritatea menționează că referirea la echipamentele medicale non-invazive nu contravine.... 18 lit. d) din Anexa.... la OMS...., întrucât aceste echipamente sunt alcătuite din materiale asupra cărora produsul urmează să fie aplicat... mod repetat.

Cerința urmărește protejarea dispozitivelor medicale și prevenirea deteriorării acestora... condițiile utilizării curente... unitățile sanitare, iar contestatorul nu demonstrează caracterul nelegal sau disproporționat al acesteia.

Punctul.....9. din Contestație

Propunerea contestatorului de reducere a dimensiunilor la o suprafață minimă de 210 cm² reprezintă mai puțin de jumătate din suprafața solicitată de autoritatea contractantă (5... cm²), fără ca această modificare să fie susținută de argumente tehnice obiective. Contestatorul nu demonstrează că dimensiunile stabilite ar fi disproporționate, imposibil de îndeplinit sau de natură să restrângă... mod nejustificat concurența.

Punctul.....10. din Contestație

Autoritatea subliniază că nu se impune modificarea cerinței contestate, deoarece petentul nu prezintă nicio probă obiectivă din care să rezulte că un ambalaj cu un număr mai mare de 2... de bucăți ar afecta stabilitatea sau siguranța produsului. Cerința a fost stabilită... raport cu necesitățile operaționale ale autorității contractante, fără ca aceasta să fie demonstrată ca fiind disproporționată sau restrictivă.

Punctul.....11. din Contestație

Autoritatea susține că nu se impune modificarea formulei de analiză comparativă stabilite; contestatorul nu indică niciun temei legal care să oblige autoritatea contractantă să realizeze analiza comparativă prin raportare la cantitatea necesară... efectuarea unei proceduri de dezinfectie.

Formula de evaluare utilizează un element unitar, obiectiv și direct comparabil... toate produsele oferite, respectiv prețul raportat la cm² de lavetă... schimb, metodologia propusă de contestatoare introduce parametri variabili, dependenți de instrucțiunile de utilizare și de caracteristicile specifice fiecărui produs, conducând la amestecarea evaluării tehnice cu evaluarea financiară.

Contestatoarea nu demonstrează că formula stabilită de autoritatea contractantă este disproporționată, nelegală sau de natură să restrângă... mod nejustificat concurența.

Punctul.....1. din Contestație

... cuprinsul acestui punct, contestatorul solicită modificarea spectrului de activitate microbiologică și a timpilor de contact aferenți produsului solicitat... dezinfectia de nivel înalt a instrumentarului... termosensibil.

Răspunsul formulat la punctele.....1.....2 și.....3 din contestație se aplică... mod corespunzător și prezentului motiv de contestație, având... vedere că argumentele invocate urmăresc... esență, reconsiderarea opțiunilor tehnice ale autorității contractante... spectrul de activitate microbiologică... de testare aplicabile și timpii de contact solicitați, aspecte care se circumscriu marjei sale legitime de apreciere... configurarea cerințelor caietului de sarcini.

Punctul.....2. din Contestație

... cadrul acestui punct, contestatorul solicită eliminarea cerinței ca produsul oferat să fie pe bază de acid peracetic și să nu conțină săruri cuaternare de amoniu sau enzime, susținând că această cerință ar reprezenta o restrângere nejustificată a concurenței.

Cerința ca produsul oferat să fie pe bază de acid peracetic este justificată de necesitatea utilizării unei soluții destinate dezinfecției de nivel înalt a instrumentarului... reutilizabil, inclusiv a celui termosensibil, care să asigure un spectru microbiologic adecvat și compatibilitatea cu procesul de reprocesare avut... vedere de autoritatea contractantă.

... ceea ce privește pretinsa incompatibilitate a acidului peracetic cu anumite materiale, aceasta depinde de concentrația produsului, timpul de contact și condițiile concrete de utilizare, astfel încât simpla invocare a unor efecte asociate unei expuneri prelungite nu poate justifica eliminarea acestei substanțe active din specificațiile tehnice.

Punctul.....1. din Contestație

... cadrul acestui punct, contestatorul solicită eliminarea cerințelor referitoare la compoziția produsului, susținând că acestea ar restrânge... mod nejustificat concurența. De altfel, prezentul motiv de contestație se înscrie... aceeași linie argumentativă regăsită la punctele.....1 și.....2, contestatorul criticând din nou compoziția produsului solicitat și încercând să impună autorității contractante o formulă diferită de cea stabilită... raport cu propriile necesități operaționale.

Punctul.....2 din Contestație

... cadrul acestui punct, contestatorul solicită eliminarea cerințelor... demonstrarea eficacității împotriva tulpinilor MRSA, Klebsiella pneumoniae și Candida auris, susținând că acestea nu ar fi prevăzute de... de referință și ar conduce la restrângerea nejustificată a concurenței.

Răspunsul formulat la punctele.....2 și.....1 din contestație este aplicabil, mutatis mutandis, și prezentului motiv de contestație, întrucât argumentele invocate urmăresc... esență, eliminarea unor cerințe tehnice stabilite de autoritatea contractantă... considerarea necesităților sale specifice și a riscurilor epidemiologice asociate activității desfășurate.

Punctul.....3 din Contestație

Răspunsul formulat la punctul.....2 din contestație este aplicabil, mutatis mutandis, și prezentului motiv de contestație, întrucât contestatorul reiterează aceeași susținere referitoare la pretinsa obligație a autorității contractante de a solicita rapoarte de testare... compatibilitatea produsului cu pielea, obligație care nu rezultă din dispozițiile legale invocate.

Punctul.....1. din Contestație

... cadrul acestui punct, contestatorul solicită eliminarea cerinței ca produsul să fie pe bază de clorhexidină, susținând că aceasta ar restrânge concurența.

Răspunsul formulat la punctele.....1.....2 și.....1 din contestație este aplicabil, mutatis mutandis, și prezentului motiv de contestație, întrucât contestația formulează aceeași critică referitoare la compoziția produsului solicitat, solicitând înlăturarea unei specificații tehnice stabilite de autoritatea contractantă... considerarea necesităților sale concrete.

Punctul.....2. din Contestație

Răspunsul formulat la punctele.....2.....1. și.....2. se aplică... mod corespunzător și prezentului motiv de contestație, având... vedere că acesta

privește aceeași problematică referitoare la stabilirea eficacității lor microbiologice solicitate, a microorganismelor de testare și a timpilor de contact aferenți.

De asemenea, contestatorul indică faptul că cerința referitoare la testare trebuie să indice faptul că aceasta trebuie făcută... condiții de murdărie.

... permite... mod explicit ca testele să fie realizate... condiții de curățenie SI/SAU... condiții de murdărie, lăsând libertatea achizitorului să aleagă tipul de test... necesităților sale. Autoritatea contractantă este unica... măsură a stabili protocolul de curățenie și dezinfecție. Totodată, contestatorul nu arată... ce măsură este vătămată de condițiile de curățenie/murdărie cerute... caietul de sarcini.

Punctul.....1. din Contestație

Răspunsul formulat la punctele.....1.....2 și.....1 din contestație este aplicabil, mutatis mutandis, și prezentului motiv de contestație, întrucât contestatoarea formulează aceeași critică referitoare la compoziția produsului solicitat, solicitând înlăturarea unei specificații tehnice stabilite de autoritatea contractantă... considerarea necesităților sale concrete.

Punctul.....2. din Contestație

... cadrul acestui punct, contestatorul solicită eliminarea termenilor „rapid” (cu referire la dezinfectant) și „mici” (cu referire la suprafețe), susținând că aceștia nu ar avea corespondent... nomenclatorul legal aplicabil și că nu ar permite o evaluare obiectivă a ofertelor. Termenii „rapid” și „mici” au caracter exclusiv descriptiv și nu constituie cerințe tehnice a căror îndeplinire să fie evaluată... cadrul procedurii. Conținutul obligațiilor ofertanților rezultă din specificațiile tehnice detaliate ale caietului de sarcini, respectiv din eficacitățile solicitate... de testare și timpii de contact, astfel încât utilizarea acestor termeni nu este de natură să creeze ambiguități sau să afecteze concurența.

Punctul.....3. din Contestație

Răspunsul formulat la punctele.....2.....1.....2. și.....2. se aplică... mod corespunzător și prezentului motiv de contestație, având... vedere că acesta privește aceeași problematică referitoare la stabilirea eficacității lor microbiologice solicitate, a microorganismelor de testare și a timpilor de contact aferenți.

Punctul.....4. din Contestație

... cadrul acestui punct, contestatorul solicită obligarea autorității contractante la introducerea unei cerințe suplimentare... demonstrarea compatibilității produsului cu materialele suprafețelor pe care urmează să fie utilizat, prin prezentarea unor rapoarte de testare emise de entități neutre.

Răspunsul formulat la punctul.....2. și.....3 din contestație este aplicabil, mutatis mutandis, și prezentului motiv de contestație, întrucât contestatoarea urmărește... esență, introducerea unei obligații suplimentare de prezentare a unor rapoarte de testare care nu este prevăzută de dispozițiile legale invocate.

Totodată, contestatorul nu indică niciun temei legal care să oblige autoritatea contractantă să identifice... documentația de atribuire toate materialele existente... cadrul unității sanitare și nici să solicite documentele suplimentare pretinse.

Având... vedere toate considerentele invocate mai sus, autoritatea contractantă solicită respingerea contestației, ca nefondată... vederea continuării proceduri de atribuire.

Cu adresa....., înregistrată la CNSC sub..... depune răspuns la punctul de vedere al autorității contractante, prin care susține că își menține cererile din cuprinsul contestației și solicită admiterea acestora.

... depune, cu adresa înregistrată la CNSC sub...., dovadă cheltuieli, factura seria 2..... sumă de..., reprezentând onorariu avocat asistare/reprezentare juridică....

Prin adresa înregistrată la CNSC cu..... a depus... original, recipisa de consemnare a cauțiunii.... din..., emisă de..... valoare de..... dispozițiilor.... 61¹ din Legea nr. 101/2016.

Prin adresa..... a depus... original, recipisa de consemnare a cauțiunii.... din..., emisă de..... valoare de..... dispozițiilor.... 61¹ din Legea nr. 101/2016.

Analizând susținerile și documentele depuse la dosarul cauzei, CONSILIUL constată următoarele:

..... calitate de autoritate contractantă, a inițiat o procedură licitație deschisă, online... vederea încheierii unui acord-cadru având ca obiect „...”, cu termenul limită... depunerea ofertelor la....

Împotriva specificațiilor caietului de sarcini, aferente loturilor 1-9 și 11, din cuprinsul documentației de atribuire publicate... SEAP la data de..... și... au formulat contestațiile care formează obiectul dosarelor conexe.... și...., solicitând modificarea lor, dar și suspendarea procedurii.

Raportat la statutul actual al procedurii, rezultând din SEAP, Consiliul constată că autoritatea contractantă a procedat la suspendarea voluntară a procedurii de atribuire, privitor la loturile... dispută, motiv... care cererile preliminare, formulate de... și..., au rămas fără obiect.

De asemenea, Consiliul ia act de faptul că cei doi operatori economici au formulat atât critici cu obiect comun, cât și critici distincte, cu privire la specificațiile loturilor amintite, deosebirea esențială fiind că... vizează loturile 1, 5, 7, 9 și 11 ale procedurii de atribuire... dezbattere, iar... loturile 1-9 și 11.

... ceea ce privește contestația formulată de..., acest operator solicită... general alinieră la prevederile standardului.....:..., iar... solicită alinieră la prevederile....., susținând că prevederile lui trebuie aplicate întocmai.

... ceea ce privește obligativitatea normei naționale, Consiliul nu poate pune la îndoială acest argument. Ceea ce ignoră, însă, cea de-a doua contestatoare... argumentația sa, este faptul că nu toate dispozițiile din ordin au caracter imperativ, existând... conținutul acestui act normativ atât dispoziții imperative, dispoziții suplative, dar și dispoziții care lasă... marja de apreciere a autorității modalitatea de aplicare.

Consiliul reține că... materia standardizării, atât legislația națională, cât și cea europeană stabilesc caracterul voluntar al aplicării standardelor... acest sens, fiind reținute următoarele:

-REGULAMENTULUI (UE).... stabilește... mod clar, că:

(1) Obiectivul principal al standardizării îl constituie definirea unor specificații voluntare de ordin tehnic sau calitativ care să poată fi respectate de produsele, procesele de producție sau serviciile actuale sau viitoare. Standardizarea poate viza diferite aspecte, precum standardizarea diferitelor clase sau dimensiuni ale unui anumit produs sau specificațiile tehnice de

pe piețele de produse sau servicii... care compatibilitatea și interoperabilitatea cu alte produse sau sisteme sunt esențiale.

(2) Standardizarea europeană este organizată de către părțile interesate și... interesul acestora, pe baza reprezentării naționale [Comitetul... de Standardizare (CEN) și Comitetul... de Standardizare... (Cenelec)] și a participării directe [Institutul... de Standardizare... Telecomunicații (ETSI)], și are la bază principiile recunoscute de... Mondială a... (OMC)... domeniul standardizării, și anume principiile coerenței, transparenței, deschiderii, consensului, aplicării voluntare, independenței față de interese particulare și eficienței („principiile fundamentale”).... conformitate cu aceste principii fundamentale, este important ca toate părțile interesate relevante, inclusiv autoritățile publice și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile), să fie implicate... mod adecvat... procesul de standardizare la nivel... și.... Organismele de standardizare naționale ar trebui să încurajeze și să faciliteze participarea părților interesate.

(3) Standardizarea europeană contribuie, de asemenea, la sporirea competitivității întreprinderilor, facilitând... special libera circulație a bunurilor și serviciilor, interoperabilitatea rețelelor, mijloacele de comunicare, progresul tehnologic și inovarea. Standardizarea europeană consolidează competitivitatea la nivel mondial a industriei..... special atunci când este realizată... coordonare cu organismele de standardizare internaționale, și anume... de Standardizare (ISO)... (IEC) și... a Telecomunicațiilor (ITU).... au efecte economice pozitive semnificative, de exemplu prin promovarea întreprinderii economice la nivelul pieței interne și încurajarea dezvoltării de produse noi și îmbunătățite sau piețe și condiții de furnizare îmbunătățite. Astfel... pot genera... mod normal, o creștere a concurenței și o scădere a costurilor de producție și de vânzare, ceea ce reprezintă un beneficiu... economie... ansamblu și... consumatori... particular.... pot menține și ameliora calitatea, pot oferi informații și asigura interoperabilitatea și compatibilitatea, sporind astfel... și valoarea... consumatori.

(11) Ca și alte standarde... serviciile sunt voluntare și ar trebui să fie dictate de către piață... timp ce necesitățile operatorilor economici și ale părților interesate afectate... mod direct sau indirect de către respectivele standarde sunt prioritare și ar trebui să ia... considerare interesul public și să se bazeze pe principiile fundamentale, inclusiv pe consens. Aceste standarde ar trebui să vizeze... primul rând serviciile care au legătură cu produsele și procesele.

Articolul 2...

... sensul prezentului regulament, se aplică următoarele...:

„standard” înseamnă o specificație tehnică, adoptată de un organism de standardizare recunoscut... aplicare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie(...)

„document de standardizare europeană” înseamnă orice specificație tehnică alta decât un standard..., adoptată de o organizație de standardizare europeană... aplicare repetată sau continuă și a cărei respectare nu este obligatorie”.

Regulamentul respectiv obligatoriu de aplicat de statele membre, subliniază, astfel, caracterul voluntar, neobligatoriu, facultativ, al standardelor.

-Legislația națională a preluat aceste dispoziții, stabilind la.... 6 din Legea nr. 163/2015... standardizarea națională, următoarele: „(1) Aplicarea standardelor române are caracter voluntar.

(2) Aplicarea unui standard român poate deveni obligatorie... totalitate sau... parte, pe întreg teritoriul, pe plan zonal ori pe plan local, numai printr-o reglementare... cazul... care considerente de ordin public, de protecție a vieții, a sănătății și a securității persoanelor fizice, a mediului și a intereselor consumatorilor fac necesară o astfel de măsură”.

Prin urmare, autoritățile contractante pot prelua parțial sau total un standard, la libera lor apreciere sau au posibilitatea de a nu îl prelua deloc.

-dispozițiile.... 156 din Legea nr. 98/2016 stabilesc următoarele:

„(1) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel național... măsura... care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul..., specificațiile tehnice se stabilesc... una dintre următoarele modalități:

a) prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de preciși... a permite ofertanților să determine obiectul contractului și autoritățile contractante să atribuie contractul;

b) prin trimitere la specificații tehnice și, ca ordine de prioritate, la standarde naționale care transpun standarde..., evaluări tehnice..., specificații tehnice comune, standarde internaționale, alte sisteme de referință tehnice instituite de către organismele de standardizare...u... lipsa oricăror dintre acestea, la standarde naționale, la acorduri tehnice naționale sau specificații tehnice naționale referitoare la proiectarea, calcularea și execuția lucrărilor și la utilizarea produselor; fiecare trimitere este însoțită de mențiunea "sau echivalent";

c) prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale... lit. a), și prin trimitere la specificațiile tehnice prevăzute la lit. b) ca modalitate de a prezuma conformitatea cu respectivele cerințe de performanță sau cerințe funcționale;

d) prin trimitere la specificațiile tehnice prevăzute la lit. b)... unele caracteristici și prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale prevăzute la lit. a)... alte caracteristici”.

Deci, este exclusiv dreptul autorității contractante de a stabili specificațiile într-una dintre modalitățile prevăzute mai sus, aceasta având dreptul a solicita testările... varianta aleasă.

... sensul caracterului voluntar al standardului este și documentul... albastru” din... referitor la punerea... aplicare a normelor UE... produsele (Text cu relevanță... SEE) (.../C.../01)- COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE..., care stabilește următoarele:

-aplicarea unor standarde armonizate sau a altor standarde rămâne un demers voluntar, iar producătorul are întotdeauna libertatea de a aplica alte specificații tehnice... a se conforma cerințelor (cu toate acestea, producătorului îi revine sarcina de a demonstra că astfel de specificații tehnice răspund nevoilor cerințelor esențiale, cel mai adesea printr-un proces care implică o parte terță... calitate de organism de evaluare a conformității).

... a consolida transparența și eficacitatea modulelor și la cererea Comisiei, seria de standarde ISO... asigurarea calității a fost armonizată la nivel... și integrată... module. Astfel, operatorii economici care recurg la aceste

instrumente... politicile de control al calității pe care le pun... aplicare... mod voluntar cu scopul de a-și ameliora imaginea pe piață... materie de calitate pot beneficia de utilizarea aceluiași instrumente... sectoarele reglementate.

-... sunt aplicate... mod voluntar.

„Ținând cont de primele două... de mai sus, „... armonizate” sunt „standarde...” adoptate pe baza unei solicitări din partea Comisiei... aplicarea legislației de armonizare a... armonizate își mențin statutul de aplicare voluntară”.

... armonizate sunt standarde... cărora Regulamentul (UE)... și legislația sectorială de armonizare a... le conferă o semnificație apart... (156)... armonizate își mențin statutul de aplicare voluntară (157) ”.

„ (157) Caracterul voluntar al aplicării standardelor face referire la faptul că..., ca atare și astfel... sunt publicate de organizațiile de standardizare, sunt aplicate întotdeauna... mod voluntar. De asemenea, acest principiu este aplicat... general... legislație atunci când aceasta face trimitere la standarde”

„ Recurgerea la... armonizate menționate... și care conferă o prezumție de conformitate rămâne un demers voluntar (177) ”.etc.

... sensul caracterului voluntar al standardelor s-au pronunțat recent instanțele într-o serie de cauze... ar fi:

- decizia....33/..., pag. 19, emisă de... dosarul....;
- decizia..., pag. 40-41, emisă de... dosarul....;
- decizia..., pronunțată de... dosarul....;
- decizia..., pronunțată de..... dosarul..., pag. 7.

Dosar...

... ceea ce privește contestația..., acesta critică prevederile documentației de atribuire aferente loturilor 1, 5, 7, 9 și 11.

.... privința Lotului 1 *Dezinfectant de nivel înalt... dezinfectia prin nebulizare automata a suprafețelor, compatibila si testata cu echipamentele Nocospray... de obligare a autorității contractante la acceptarea soluțiilor echivalente... sensul acceptării și altor echipamente compatibile cu soluția de nebulizat, nu doar nebulizatoare Nocospray, este considerată de Consiliu neîntemeiată.*

... fapt, obiectul achiziției îl reprezintă dezinfectantul... cauză, consumabil al echipamentului... *Nocospray, și nu aparatul. Astfel... condițiile... care autoritatea contractantă deține, deja, nebulizatoarele, iar obiectul procedurii îl constituie doar substanța folosită... aceste nebulizatoare, a modifica obiectul achiziției conform solicitării contestatoarei, fără menționarea unor cerințe de performanță ale acestor aparate, nu răspunde nevoii concrete a autorității contractante. Prin urmare... de produse compatibile cu aparatele răspunde nevoii autorității contractante. De altfel, autoritatea nu a solicitat expres Nocospray, ci un produs compatibil acestuia, adică și produse non-OEM.*

... ceea ce privește legislația națională, prezintă relevanță prevederile.... 155 și.... 156 din Legea nr. 98/2016, care stabilesc următoarele:

-.... 155 - (1) Specificațiile tehnice sunt stabilite prin documentația de atribuire și definesc caracteristicile solicitate... lucrarea, serviciul sau produsele care fac obiectul achiziției.

(2) Caracteristicile prevăzute la alin. (1) pot de asemenea să vizeze procesul sau metoda specifică de execuție a lucrărilor, fabricație a produselor sau prestare a serviciilor solicitate sau un proces specific... un alt stadiu al

ciclului de viață al acestora, chiar dacă aceste elemente nu fac parte din conținutul material al produselor, lucrărilor sau serviciilor care urmează să fie achiziționate, dar cu condiția ca aceste caracteristici să aibă legătură cu obiectul contractului de achiziție.../acordului- cadru și să fie proporționale prin raportare la valoarea și obiectivele acestuia. (...)

(6) Specificațiile tehnice trebuie să permită tuturor operatorilor economici accesul egal la procedura de atribuire și nu **trebuie să aibă ca efect introducerea unor obstacole nejustificate față** de asigurarea unei concurențe efective între operatorii economici.

.... 156. - (1) Fără a aduce atingere normelor tehnice obligatorii de la nivel național... măsura... care sunt compatibile cu actele normative adoptate la nivelul..., specificațiile tehnice se stabilesc... una dintre următoarele modalități:

a) prin raportare la cerințe de performanță sau cerințe funcționale, inclusiv caracteristici de mediu, cu condiția ca parametrii să fie suficient de preciși... a permite ofertanților să determine obiectul contractului și autoritățile contractante să atribue contractul; (...)

(2) Cu excepția cazului... care acest lucru este justificat de obiectul contractului, specificațiile tehnice nu precizează un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele sau serviciile furnizate de un anumit operator economic și nici nu se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică, care ar avea ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau produse.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), stabilirea specificațiilor tehnice prin precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este permisă... situații excepționale... cazul... care nu este posibilă o descriere suficient de precisă și de inteligibilă a obiectului contractului... conformitate cu dispozițiile alin. (1);... aceste situații, precizarea elementelor prevăzute la alin. (2) este însoțită de cuvintele "...".

(4)... cazul... care autoritatea contractantă stabilește specificațiile tehnice... dispozițiilor alin. (1) lit. b), aceasta nu respinge o ofertă pe motiv că lucrările, produsele sau serviciile oferite nu sunt conforme cu specificațiile tehnice la care se face trimitere, dacă ofertantul demonstrează... oferta sa, prin orice mijloace adecvate, că soluțiile propuse îndeplinesc într-un mod echivalent cerințele definite prin specificațiile tehnice.

(5)... cazul... care autoritatea contractantă stabilește specificațiile tehnice... dispozițiilor alin. (1) lit. a), aceasta nu respinge o ofertă... lucrări, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard național care transpune un standard..., cu un acord tehnic..., cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem de referință tehnic elaborat de un organism... de standardizare, dacă aceste specificații vizează cerințele de performanțe sau cerințele funcționale stabilite de autoritatea contractantă.

Astfel, interdicția impunerii de specificații tehnice care fac trimitere la un anumit produs este una relativă, autoritatea contractantă având dreptul ca prin specificațiile tehnice să trimită la un anumit produs, respectiv să existe o justificare prin raportare la obiectul contractului și la propriile necesități obiective.

... cazul de speță, contestatoarea susține că specificațiile tehnice sunt specifice unor producători, prin urmare, apărările autorității ar trebui să

justifice obiectiv specificațiile solicitate, pe propria sa necesitate... situația... care acestea sunt impuse de obiectul contractului, de exemplu... este cazul de speță, achiziția de consumabile... un aparat aflat... dotarea sa, orice avantaje pe care le-ar obține din achiziționarea consumabilelor respective, Consiliul urmând a analiza pe fond atât susținerile contestatoarei, cât și apărările formulate de autoritate.

Prin urmare, verificarea realizată de Consiliu va urmări... ce măsură specificațiile criticate aduc atingere liberei concurențe și... ce măsură autoritatea contractantă reușește să justifice aceste cerințe.

Autoritatea contractantă arată că deține aceste aparate, achiziționate din fonduri..., achiziția de față fiind destinată utilizării eficiente a produselor aflate... exploatare. Astfel, Consiliul reține că este... marja de apreciere a autorității contractante stabilirea necesității sale, justificarea autorității fiind obiectivă și motivată pertinent. Prin urmare, critica va fi respinsă drept nefondată.

Consiliul are... vedere că toate proiectele finanțate din fonduri... (... ar fi cele din PNRR) impun o obligație de durabilitate de la efectuarea plății finale.... această perioadă, investiția nu poate suferi „modificări substanțiale”. Schimbarea destinației sau neutilizarea, scoaterea din funcțiune, abandonarea, abandonarea sau transferul aparaturii fără acordul prealabil al Autorității de Management (AM) constituie o încălcare directă a contractului de finanțare. Achiziția de aparatură medicală este legată de indicatori preciși (ex: număr de pacienți tratați, servicii medicale îmbunătățite). Renunțarea la aparate duce la neîndeplinirea acestor indicatori, ceea ce activează clauzele de reziliere sau corecții financiare de 1...%. Astfel, o practică... sensul celei invocate de contestatoare încalcă principiul gestionării eficiente a fondurilor publice.

... ceea ce privește eliminarea referirilor la..., *din cuprinsul specificației* lotului 1: *Sporicida, în conformitate cu normele... (... , bacillus subtilis), Consiliul are... vedere că reține că societatea* contestatoare solicită eliminarea cerinței ca produsul să fie testat și pe tulpina..., deoarece nu reprezintă tulpină de referință..., indicat... documentație, tulpina de referință... demonstrarea eficacității sporicide este *Bacillus subtilis*, fără a include și celelalte tulpini menționate.

Consiliul reține că autoritatea contractantă invocă riscul asociat infecțiilor cu..., specificația fiind adaptată nevoilor sale.

Consiliul mai observă că singura apărare a contestatoarei se referă la faptul că tulpina solicitată nu face parte din tulpinile de referință. Astfel, nicăieri nu se susține că nu s-ar putea face o testare... baza standardului respectiv... tulpina... cauză. Or... condițiile... care este notoriu că tulpina este una des întâlnită... spitale, punând... pericol viața pacienților, având... vedere specificul spitalului, de obstetrică și ginecologie... acestei testări nu poate fi decât... beneficiul acestora.

... documentației de atribuire, se solicită:

- Să fie indicat și să poată fi utilizat pentru suprafețe, aparatura și dispozitive medicale din orice material (metal cromat sau nichelat, lemn lustruit sau vopsit, material plastic, sticla sau ceramica) mobilier specific, brancarde, targi, carucioare, scaune mobile, canapele consultatie și tratament, mese operatii, lampi scialitice și obiecte sanitare. Produsul să poată fi utilizat în încăperi cu echipamente electronice de orice fel, monitoare și aparatura medicala.

Consiliul mai reține că autoritatea urmărește utilizarea acestui dezinfectant... zonele cu risc înalt, respectiv bloc..., terapie intensivă, secții de

transplant, astfel că... acestei tulpini intră... mărja sa de apreciere, iar Consiliul nu este... măsură a o cenzura, atât timp cât nu se dovedește o restricționare nejustificată a procedurii iar contestatoarea nu a dovedit imposibilitatea realizării acestei testări, respectiv vătămarea sa.

.... ceea ce privește specificația,, *Sa nu conțină aldehide, clor, acid peracetic [...], alcool, săruri cuaternare de amoniu*, Consiliul va reține apărările autorității contractante... cărora urmărește achiziția unor produse ce nu au efect coroziv, iritant, alergen, cu mirosuri persistente sau inflamabil. Consiliul reține că dezinfecția aeriană impune o atenție sporită... alergerea substanțelor, cele excluse nefiind cele mai potrivite... nebulizare într-o maternitate

... spitalele răspund... pacienților nu numai... ceea ce privește actul..., Consiliul reține că autoritatea a justificat pertinent cerința, fiind evident că autoritatea contractantă are dreptul să excludă anumite substanțe, substanța dare să îi satisfacă cel mai bine necesitățile.

... acest sens, Consiliul a formulat o adresă către..., înregistrată la CNSC cu..., la care instituția a răspuns cu adresa..... /..... conținutul căreia atașează și un punct de vedere al..., cu..... conținutul acestui document, se menționează:,, Dreptul spitalului de a alege specificațiile tehnice... funcție de propriile necesități:

Fiecare produs biocid autorizat are consemnat... substanța activă, spectrul biocid, precum concentrațiile eficace asupra microorganismelor, ceea ce permite orientarea... alegerea produsului biocid considerat cel mai... situației punctuale a spitalului / unității contractante.

*Totodată, fișa cu date de securitate de care se ține cont... eliberarea avizului, prezintă date... toxicitatea, mutagenitatea, toxicitatea pe reproducere carcinogenitatea, ale produsului, ceea **ce permite orientarea alegerea produsului cel mai... specificul spitalului și siguranței pacientului a personalului medico-sanitar de îngrijire (de ex. pediatrie, boli pulmonare, etc)**”.*

Astfel, chiar dacă... Regulamentul..... sunt menționate și aceste substanțe, acest fapt nu limitează dreptul autorităților contractante de a exclude anumite substanțe, iar specificul spitalului impune o alegere corectă a substanțelor.

Contestatoarea insistă... argumentația sa, pe eficiența alcoolului, argumentație cu care Consiliul este de acord. Cu toate acestea, folosirea alcoolului ca substanță de nebulizare într-o maternitate, poate avea efecte toxice, dar poate crea și un risc major de incendiu, fiind puternic inflamabil.

Prin urmare, alegerea specificațiilor intră exclusiv... marja de apreciere a autorității contractante, iar... pacienților este... răspunderea sa.

Astfel, atunci când achiziționează un dezinfectant - operațiune integrată... ansamblul măsurilor de asistență de... - o unitate sanitară trebuie să adopte decizii bazate pe principiul precauției -.... 7 lit. g) din Legea nr.95/2006: „Principiile care stau la baza asistenței de... sunt următoarele: g)... condiții specifice, decizii fundamentate conform principiului precauției”.

... acest scop, și... spitale există structuri specializate și proceduri de lucru, stabilite de medicii epidemiologi, și, având... vedere că răspunderea aparține exclusiv prestatorului de servicii medicale, autoritatea contractantă, și nu Consiliul, are responsabilitatea aplicării..... aprobarea Normelor tehnice... curățarea, dezinfecția și sterilizarea... unitățile sanitare publice și private,

evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate... cadrul acestora, procedurile recomandate... dezinfecția mâinilor... funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia... funcție de propriile lor necesități obiective, responsabilitatea deplină... asigurarea actului... condiții de siguranță revenind exclusiv spitalului.

Dacă autoritățile contractante nu ar avea acest drept, ar însemna că răspunderea nu le aparține, ci aceasta aparține exclusiv statului.

... acest sens, sunt relevante dispozițiile.... 166 din Legea nr. 95/2006... reforma... domeniul sănătății, prevederile.....101/... aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale... unitățile sanitare, care stabilește, la anexa 1, că „Unitățile sanitare publice și private cu paturi vor răspunde... **activitățile de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale, prin asumarea responsabilității profesionale și juridice... conformitate cu legislația**”.

Astfel, a susține că structura epidemiologică a spitalului trebuie să accepte orice produs, indiferent dacă este adecvat scopului urmărit, ar echivala cu o imixtiune nepermisă... actul....

Autoritatea contractantă justifică, astfel, restricția utilizării acelor substanțe pe aspecte ce țin de... utilizării, astfel, nu ne aflăm... situația unor restricții nejustificate.

Consiliul are... vedere și argumentele din **Hotărârea....5/..., emisă de..., fiind relevante... cauză:**

«(...) Consiliul a considerat întemeiată și critica referitoare la excluderea din compoziția unor dezinfectanți ai aldehidelor, clorului, iodului și fenolilor (...),

Consiliul a apreciat întemeiate și obiecțiile prin care este solicitată eliminarea cerinței dovedirii efectului antimicrobian... standardelor..... și..., standarde care nu se regăsesc în anexa.... la... ministrului sănătății și al președintelui Agenției Naționale... Achiziții Publice.... aprobarea modelului de documentație de atribuire standard... achiziția de produse biocide. De altminteri, însăși autoritatea admite ca testările... acestor standarde au caracter de recomandare.

Cu toate acestea, autoritatea contractantă a precizat... mod clar motivele... care solicită aceste specificații tehnice, respectiv aceste produse urmează a fi folosit și... sectoarele cu risc maxim de infecții nosocomiale și datorită patologiei existente la nivelul spitalului. Și... ceea ce privește cerința referitoare la excluderea din compoziția unor dezinfectanți a aldehydeilor, clorului, iodului și fenolilor a arătat ca sunt substanțe toxice, corozive care produc leziuni ale pielii și au o activitate virulicidică slabă.

Necesitatea sau oportunitatea achiziționării de produse de o anumită performanță, precum și caracteristicile tehnice impuse... acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă... parte... funcție de necesitățile obiective și prioritățile comunicate de compartimentele din cadrul autorității contractante (.... 2 și.... 3 din.....).

Impunerea caracteristicilor produselor din caietul de sarcini nu are ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natură să restrângă concurența între operatorii economici și nici nu are ca efect favorizarea sau eliminarea participării la procedură de atribuire a anumitor operatori economici sau a anumitor produse (cu excepția celor care nu corespund necesităților obiective ale autorității).

Dreptul autorității contractante de a achiziționa produse cu astfel de caracteristici, performante calitativ, nu poate fi restricționat, pe considerentul eronat al nerespectării prevederilor.... 156 din Legea nr. 98/2016. care reglementează achizițiile publice.... aceeași direcție, orice autoritate contractantă are obligația respectării principiului proporționalității statuat.... 2 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 98/2016, înțeles ca asigurare a corelației dintre necesitatea autorității contractante și obiectul contractului de achiziție....

Reținând că societățile comerciale autoare a contestațiilor se referă... principal la cerințele autorității contractante de a achiziționa produse cu anumite caracteristici tehnice, iar susținerile acestora nu conduc la concluzia că cerințele sunt restrictive, **Curtea stabilește că nu poate obliga autoritatea contractantă la eliminarea condițiilor criticate.** In sens contrar s-ar limita dreptul autorității de a contracta produse cu caracteristicile de mai sus, care să corespundă întocmai necesităților sale obiective, drept prevăzut la.... 155 și.... 156 din lege, prin acceptarea de produse cu alte caracteristici (și care nu îndeplinesc aceste cerințe referitoare la performanțele produselor), existând riscul de a nu asigura o intervenție rapidă și eficientă de dezinfecție. Nu există o prevedere legală care să oblige autoritățile să accepte produse care nu corespund necesităților acestora.

Curtea constată că cerințele criticate sunt... concordantă cu prevederile.... 20 alin. (10) din HG nr. 395/2016... căroră specificațiile tehnice cuprinse... caietul de sarcini urmăresc descrierea... mod obiectiv a produsului care se dorește a fi achiziționat... așa manieră încât să corespundă necesității autorității contractante. Doar **autoritatea contractantă este cea... măsură să cunoască cu ce infecții s-a confruntat de-a lungul timpului și care ar fi concentrația de alcool minim care să o conțină un antiseptic apt să combată chiar și infecțiile cu risc maxim. La fel și... ceea ce privește testarea pe tulpina Bacillus, autoritatea contractanta a solicitat această testare datorită patologiei existente la nivelul acesteia, iar faptul că această cerință se regăsește... /... chiar și ca opțiune, duce la concluzia ca autoritatea contractantă o poate solicita atunci când este justificată de necesitățile spitalului. Cu privire la excluderea din compoziția unor dezinfectanți a aldehydelor, clorului, iodului și fenolilor, curtea constată că deși aceste substanțe nu mai sunt excluse prin.../731/..., nimic nu împiedică autoritatea contractantă să le excludă... continuare motivat, având... vedere efectul lor toxic și activitatea virulică slabă sau nulă.**

Necesitatea sau oportunitatea achiziționării de produse de o anumită performanță, precum și caracteristicile impuse... acestea, sunt stabilite de fiecare autoritate contractantă... parte... funcție de necesitățile obiective și prioritățile comunicate de compartimentele autorității contractante.

Curtea consideră că autoritatea contractantă a ținut seama ele scopul legislației... achizițiile publice și anume acela de a asigura accesul cât mai multor operatori economici la procedurile de atribuire, de promovare a concurenței între aceștia și de garantare a tratamentului egal și nediscriminatoriu.

Raportat la dispozițiile legale mai sus enunțate. Curtea determină că, prin cerințele impuse nu s-a restricționat participarea la procedură.

La stabilirea... documentația de atribuire a anumitor cerințe tehnice... ofertanți, autoritatea contractantă s-a limitat doar la cele absolut necesare... vederea îndeplinirii obiectului contractului... cauză și nu a îngădit participarea la procedură a operatorilor economici. Oricum... 22 din Normele tehnice din... august... curățarea, dezinfecția și sterilizarea... unitățile sanitare publice și private: Criteriile de alegere corectă a dezinfectantelor sunt următoarele: a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;

Așadar autoritatea contractantă a arătat... mod clar că dorește produse performante care să poată fi folosite și... sectoarele cu risc maxim de infecții nosocomiale și alte infecții grave, iar caracteristicile tehnice ale produselor cerute prin documentația de atribuire respectă întocmai aceste prevederi legale.

Autoritatea este competentă să introducă cerințe tehnice și a fost preocupată ca exigențele astfel instituite să fie îndeajuns de rezonabile încât să nu antreneze o restrângere excesivă a exercițiului dreptului operatorilor economici de a concura la câștigarea contractului.

Separat de dispozițiile legale amintite, care trebuie avute... vedere de autoritățile contractante, ținând seama de normele legale... vigoare, Curtea stabilește că cerințele solicitate nu sunt disproportionale.

Susținerile/criticile aduse de contestator nu sunt... măsură să reflecte imposibilitatea operatorilor economici de a participa la procedură.»

1.2. Modificarea timpului maxim de contact... sensul reducerii valorii din caietul de sarcini (maxim 120 min) la nivelul a maxim... minute, timp care este regăsit...:... dezinfecția suprafețelor din unități sanitare, este o cerere nefondată. Nebulizarea fiind... fapt, un procedeu ce presupune limitarea

accesului persoanelor... spațiile dezinfectate, pe durata derulării ei, se înțelege că autoritatea contractantă a apreciat obiectiv nevoia ca aceasta să poată fi desfășurată într-o perioadă care nu ar afecta activitatea din cadrul spitalului.... consecință, produse care ar asigura o nebulizarea... termen mai scurt pot participa, de asemenea... competiție, motiv... care Consiliul va respinge... de modificare a timpului de contact.

1.3. Raportat și la posibilitatea echivalentă de participare... competiție a produselor compatibile cu alte echipamente decât cele indicate la punctul... al prezentei, dar și la modul alternativ de dispersie permis prin... (invocat de autoritatea contractantă), "sub forma de ceață fină și uscată, fără să producă umezeală", contestatoarea arată că urmărește protejarea echipamentelor electrice/electronice, prin metoda... cauză. Faptul că există și o altă specificație ce ar avea o altă finalitate,,, *sa poată fi utilizat... suprafețe, aparatura și dispozitive medicale din orice material (metal cromat sau nichelat, lemn lustruit sau vopsit, material plastic, sticlă sau ceramică) mobilier specific, brancarde, targi, carucioare, scaune mobile, canapele consultatie și tratament, mese operații, lămpi scialitice și obiecte sanitare. Produsul sa poată fi utilizat în incaperi cu echipamente electronice de orice fel, monitoare și aparatura medicală"* nu conduce la necesitatea înlăturării... totalitate, a specificației, fiind suficientă înlăturarea primei părți a cerinței,), "sub forma de ceață fină și uscată", urmând a fi menținută partea,, fără să producă umezeală".

Prin urmare, Consiliul va admite... parte... contestatorului și va obliga autoritatea contractantă la eliminarea specificației tehnice:,, *Sa poată fi nebulizat sub forma de ceață fină și uscată", urmând a fi menținută doar partea,, fără să producă umezeală, care ar putea afecta sau defecta echipamentele electronice sensibile și aparatura medicală"*.

1.4. Consiliul consideră întemeiată... parte... contestatorului de eliminare a cerinței: *Sa prezinte testări de eficacitate din care să reiasă, din avizul sanitar, ca echipamentul/aparatul de nebulizare împreună cu produsul biocid, sunt testate împreună... dezinfectia volumică terminală.*

Concordant cu cele menționate..., prin... de relevanță...:... (evocat și de autoritatea contractantă), nu se impune emiterea unui document (precum...) din care să rezulte că produsul a fost testat pe un anumit aparat de nebulizare.... impune metodele de testare și stabilește limitele admisibile ale caracteristicilor -de eficiență a- produsului, astfel că... a proba îndeplinirea lor, la nivelul asigurat de producător, testarea se va face cu acel echipament căruia îi este destinat/configurat.

... practică, este întâlnită situația... care documentele de avizare a produselor biocide nu conțin informația privitoare la echipamentul pe care au fost testate.

... înlăturarea dubiului de înțelegere a nevoii de compatibilitate între produs și nebulizatorul acestuia, cerința trebuie reformulată... sensul acceptat de achizitor, care a dat o interpretare unidirecțională notei din standard ("the product and the diffusion system (device) cannot be evaluated separately").

Astfel, autoritatea contractantă va menționa posibilitatea ca ofertantul-contractant să asigure, prin orice probă, garanții ale compatibilității produsului cu nebulizatorul ce va fi utilizat, raportat și la cele statuate la punctul... al prezentei motivări... de eliminare... tot a cerinței fiind respinsă.

1.5. Consiliul consideră întemeiată... parte, și... de eliminare

a cerinței: *Sa nu necesite aerisirea incaperii dupa finalizarea procedurii de dezinfectie - se va anexa declaratie producător in acest sens.* Aparent, autoritatea contractantă a precizat această caracteristică ținând cont de timpul lung de acțiune al produsului - 120 minute, ignorând posibilitatea aplicării, cu efect similar, a produselor cu timp de acțiune mai redus, dar care ar necesita și aerisire... reducerea pericolelor asociate inhalării accidentale a produsului dispersat. De asemenea, din punctul de vedere la... nu rezultă care ar fi necesitatea obiectivă a autorității contractante, care ar fi asigurată prin renunțarea la o măsură de protecție, a personalului și pacienților, pe baza declarației producătorului că nu ar fi necesară aerisirea.

Consiliul va obliga autoritatea contractantă la reformularea cerinței... sensul că... cazul produselor... care nu este necesară aerisirea după finalizarea procedurii de dezinfectie, contractantul va prezenta declarația producătorului... acest sens... de eliminare... tot a cerinței fiind respinsă.

... 5 Dezinfectant... *suprafețe si dispozitive medicale, pe baza de peroxid de hidrogen, aplicare prin pulverizare... contestatorului de completare a caietului de sarcini, prin adăugarea condițiilor ca produsul să îndeplinească și activitatea bactericidă și cea fungicidă, dar și virucidă, bazată pe condițiile din... și, respectiv..., ca fiind necesare într-o dezinfectie de nivel înalt, fără acționare mecanică, va fi respinsă de Consiliu.*

... vederea unificării practicii, Consiliul a formulat o adresă către..., înregistrată la CNSC cu..., la care instituția a răspuns cu adresa..... /..... conținutul căreia atașează și un punct de vedere al..., cu.....

... răspunsul formulat, această instituție arată următoarele: *Regulamentul... produsele biocide (prescurtat, BPR) impune ca toate produsele să fie autorizate de către o autoritate competentă înainte de a fi introduse pe piață. Autoritățile pot acorda autorizația doar dacă utilizarea produsului este sigură... sănătatea umană, animală... mediu, iar produsul este suficient de eficace.*

Un produs este autorizat... fiecare formulare specifică (de exemplu, lichid, spray etc.), utilizare preconizată (de exemplu, controlul căpușelor sau țânțarilor) categorie de utilizatori (de exemplu, utilizatori profesioniști sau public larg).

... de evaluare a eficacității biocide a produselor, este specificat printre altele, și..... oferă informații despre aplicarea și interpretarea standardelor... testarea dezinfectanților chimici.

Acest document subliniază diferitele standarde disponibile... prezent oferă îndrumări cu privire la alegerea standardelor disponibile care pot fi utilizate... a demonstra eficacitatea dezinfectanților... situații speciale (... ar fi domeniul..., veterinar și alimentar) cu privire la interpretarea rezultatelor din astfel de teste... realizarea și susținerea afirmațiilor de eficacitate.

De exemplu, prin metoda de activitate virucidă... se testează numai eficacitatea împotriva bacteriofagilor.... aceste cazuri, testul... domeniul... trebuie utilizat acolo unde este cazul. In cazurile... care nu este disponibilă o metodă de testare... un domeniu de utilizare (de exemplu, testul sporicid... aria medicală), se poate utiliza un test din altă arie, cu conditia ca parametrii de testare (murdărire, temperatură etc.) să fie adaptați la zona de utilizare prevăzută.

Prin actele administrative de plasare pe piață... Națională... pune la dispozitia utilizatorului final toate informațiile legate de spectrul de activitate

biocidă al produsului (metoda de testare, microorganisme testate, timp de contact, concentrații/doze condiții de testare - curățenie/murdărie)... susținerea afirmațiilor de eficacitate din etichetă, precum date despre clasificarea etichetarea pericolelor fizico-chimice, (eco)toxicologice comportamentul... mediu. Pe baza acestor informații, utilizatorul își selectează... vederea achiziției, acel produs biocid adaptat nevoilor sale și a domeniului de utilizare specific reglementat.

De exemplu, dacă produsul urmează să fie utilizat... secțiile de tuberculoză, acesta trebuie să fie eficient ca atât ca dezinfectant de uz general, utilizat... domeniul... (eficacitate bactericidă, levuricidă), dar trebuie demonstrată activitatea tuberculocidă sau activitatea micobactericidă.

... sensul celor prezentate, INSP a transmis... februarie... propunerea de modificare a..... prin care a susținut eliminarea textului... care se specifică anul publicării standardului... (respectiv...) având... vedere că adaptările sale tehnice periodice survenite (... și...) care pun... dificultate procesele de achiziție... relație cu dispozițiile prin care se stabilesc criteriile de evaluare a eficacității biocide... avizarea/autorizarea unui produs (precum dezinfectanții)''.

Astfel... rezultă din documentul emis de..... este un standard de îndrumare, menționat... ghid alături de alte standarde. Documentul pledează... libertatea autorității contractante de a-și alege produsul... funcție de necesitățile sale specifice, nefiind...rcina Consiliului stabilirea unui alt spectru de activitate și a unei alte utilizări față de cea stabilită de autoritatea contractantă.

Rolul Consiliului este acela de a înlătura din documentația de atribuire anumite restricții nejustificate din calea..... promovarea competiției, și nu de a stabili... locul autorităților contractante, necesitatea obiectivă de achiziție a unui produs cu anumite performanțe.

Nu există, astfel, niciun motiv a crește sau a reduce numărul testărilor, atât timp cât nu contravin prevederilor legale sau standardelor... materie. Contrar susținerii contestatoarei, nu există argumente logico-juridice care să impună mai multe testări.

... documentației de atribuire, s-au solicitat testări:

Lotul 5:**Dezinfectant pentru suprafețe și dispozitive medicale, pe baza de peroxid de hidrogen, aplicare prin pulverizare****Spectrul de activitate**

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact maxim 1 min, reducere lg. $\geq 5,0$; EN 16615 (2,2) timp de contact maxim 1 min.
- Levuricidă: EN 13624 (2,1), timp de contact maxim 1 min, reducere lg. $\geq 4,0$; EN 16615 (2,2) timp de contact maxim 1 min.
- Fungicidă: EN 13624 (candida albicans, aspergillus brasiliensis) (2,1), timp de contact maxim 1 min, reducere lg. $\geq 4,0$; EN 16615 (2,2) timp de contact maxim 1 min;
- Virucidă: EN 14476 (adenovirus, norovirus, poliovirus), timp de contact maxim 1 min, reducere lg. $\geq 4,0$;
- Mycobactericida: EN 14348 (2,1), timp de contact maxim 5 min, reducere lg. $\geq 4,0$
- Sporidică: EN 17126 (clostridium difficile), timp de contact maxim 15 min.
- Forma de conditionare: lichidagata de utilizare.
- Modalitate de ambalare: recipient de maxim 1 litru, cu pulverizator.
- Produsul să nu pună personalul medical în pericol. Să nu prezinte pictograme pericol GHS08 și GHS09.
- Perioada de garanție a produsului să fie de minimum un an din momentul livrării.

Analiza comparativă va avea în vedere prețul pentru 1 litru – soluție gata de utilizare.

Se poate observa că autoritatea contractantă a inclus între testările solicitate, atât pestări Pass criteria, dar și unele adiționale, menționate...:....

.... Surface disinfection without mechanical action:

... to be passed	
Bactericidal activity	... (2/1)
... activity	...(2/1)
Bactericidal /...	... (2/2)
...	
... activity	... (2/1)... (2/2)
Tuberculocidal/Mycobactericidal activity	... (2/1)
Virucidal activity against enveloped viruses/Limited spectrum virucidal activity /Virucidal activity	... (2/1)... (2/2)
Sporicidal activity against C. diff. / Sporicidal activity	... (2/1)

Faptul că nu sunt menționate toate pass criteria de la dezinfecția fără acțiune mecanică, nu transformă cerința într-una imprecisă.

Pe de altă parte, Consiliul are... vedere ca fiind relevantă, și apărarea autorității contractante conform căreia aplicarea prin pulverizare nu înseamnă că produsul este utilizat fără acțiune mecanică... condițiile... care pulverizarea este urmată de frecare (deci, cu acțiune mecanică). Or... standardului...:.....

Sulfate disinfection with mechanical action:

... to be passed	
Bactericidal activity	... (2/1).... (2/2)
... activity	... (2/1).... (2/2)
...	
... activity	... (2/1)
Tuberculocidal/Mycobactericidal activity	...(2/1)
Virucidal activity against enveloped viruses/Limited spectrum virucidal activity/Virucidal activity	... (2/1)
Sporicidal activity against C. cliff. / Sporicidal activity	... (2/1)

Astfel, toate... pass *criteria sunt menționate*... documentație, având... vedere că autoritatea contractantă urmărește folosirea produsului prin frecare.

Prin urmare, critica va fi respinsă ca nefondată.

... Contestatoarea solicită modificarea spectrului de activitate... concordantă cu OMS... /... dezinfecția de nivel înalt și demonstrarea acestuia prin... curpinse de... /..., produsele trebuie să **îndeplinească activitate... completă prin urmare contestatorul solicită** introducerea eficacității sporicide conform... pe toate tulpinile de referință ale standardului, nu doar....

Contestatoarea susține că interpretarea definiției stabilite la litera d) a.... 1 din....., impune testarea pe toate tulpinile de referință (d) *dezinfecție de nivel înalt - procedura de dezinfecție prin care se realizează distrugerea bacteriilor... formă vegetativă, fungilor, virusurilor, micobacteriilor și a majorității sporilor bacterieni*).

Conform prevederilor.... 11-13 din același Ordin, unitatea spitalicească identifică nivelul de risc... a alege tipul de dezinfecție, la nivelul necesar reducerii/eliminării sporilor/microorganismelor ce pun... pericol sănătatea:

.... 12. - *Alegerea tipului de dezinfecție/sterilizare se realizează... funcție de nivelul de risc identificat conform.... 11.*

.... 13. -... ***funcție de evaluarea riscului infecțios, instrumentarul, dispozitivele și echipamentele din categoriile noncritice și semicritice pot fi supuse dezinfecției de nivel înalt și/sau sterilizării. Exemplu: plosca utilizată la un pacient confirmat cu Clostridioides... va suporta dezinfecție de nivel înalt.***

Consiliul reține că... conformitate cu tabele din standard, reproduse mai sus, testarea... face parte din testările adiționale, adică facultative. Prin urmare... activitatea respectivă menționată la criteriile adiționale, autoritatea contractantă are posibilitatea... funcție de specificul său, să aleagă testarea necesară, și nu orice testare dorește contestatoarea. Fiind... marja sa de apreciere, Consiliul reține că documentația este legală, neputându-se impune utilizarea tuturor variantelor adiționale (facultative)... condițiile... care autoritatea contractantă deja a ales o variantă facultativă, respectiv testarea pe Clostridioides....

... Consiliul constată că autoritatea contractantă nu este... măsură a justifica modul obiectiv de a stabili un timp de contact maxim de 1 minut... raport cu timpul maxim standardizat de acțiune (5 minute... suprafețele... contact cu pacienții și/sau personalul...), invocat de contestator.

Este evident că un timp mai scurt de acțiune poate fi un avantaj de natură tehnică/funcțională, însă acesta trebuie determinat obiectiv, și să nu conducă la o restrângere a concurenței.... acest caz, produsele cu un timp de contact mai scurt decât maximum stabilit prin standard pot participa... competiție... mod egal, referirea la nivelul standardului asigură o participare mai largă.

... consecință, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la modificarea timpilor de contact de 1 minut... diverse acțiuni ale produsului, la nivelul maxim admis de... aplicabil-...:..., timpul maxim de 1 minut fiind restrictiv.

... 7, Dezinfecțant de nivel înalt... instrumentar, contestatoarea formulează un număr de 4 critici/

... acest lot, autoritatea contractantă solicită îndeplinirea spectrului de activitate într-un timp de contact de 10 minute. Contestatoarea consideră că

acest timp de contact nu este unul standard... cuprinsul... /..., fiind indicate condițiile obligatorii de test... determinarea fiecăreia dintre activitățile solicitate de autoritate... caietul de sarcini... cazul dezinfecției instrumentarului prin imersie.

Lotul 7:

Dezinfectant concentrat de nivel înalt pentru instrumentar medical

Spectrul de activitate

- Bactericidă: EN 13727 (*pseudomonas aeruginosa*, *staphylococcus aureus*, *enterococcus hirae*, MRSA) (2,1), timp de contact maxim 10 min., reducere lg. $\geq 5,0$; EN 14561 (2,2), timp de contact 10 min., reducere lg. $\geq 5,0$.
- Levuricida+Fungicidă: EN 13624 (*Candida albicans*+*aspergillus brasiliensis*) (2,1), timp de contact maxim 10 min., reducere lg. $\geq 4,0$; EN 14562 (*Candida albicans*+*aspergillus brasiliensis*) (2,2), timp de contact 10 min., reducere lg. $\geq 4,0$;
- Micobactericidă (*Mycobacterium terrae* + *Mycobacterium avium*): EN 14348 (2,1), timp de contact 10 min., reducere lg. $\geq 4,0$; EN 14563 (2,2), timp de contact 10 min., reducere lg. $\geq 4,0$.
- Virucidă: EN 14476 (adenovirus, poliovirus, norovirus) (2,1) timp de contact maxim 10 min., reducere lg. $\geq 4,0$; EN 17111 (adenovirus, norovirus) (2,2) timp de contact maxim 10 min.
- Sporucidă: EN 17126 (*bacillus cereus*, *bacillus subtilis*, *clostridium difficile*) (2,2) timp de contact maxim 10 min., reducere lg. $\geq 4,0$.
- Toate testele EN se fac efectuate în condiții de mundenie

Consiliul reține că timpii de contact din caietul de sarcini nu sunt cei prevăzuți.....

Astfel... acest standard..... tulpinile solicitate... dezinfecția instrumentarului..... stabilește un timp de contact nu mai lung de... minute.

..... Tabelul 3, timpul de contact stabilit nu mai lung de... minute.... și.....:.... stabilește un timp de contact de... minute etc.

Consiliul ia act de faptul că autoritatea contractantă acceptă, parțial, criticile contestatorului, sugerând că timpul de contact testat va fi majorat (de la 10 minute, la 15 minute)... a se proba activitatea pe întreg spectrul, raportat la prevederile standardelor..... și....

Or, această modificare a timpului de testare nu este acompaniată de o justificare obiectivă a alegerii lui, raportat la activitatea desfășurată... unitatea spitalicească, ceea ce reprezintă proba lipsei de obiectivitate a modului de stabilire a acestui parametru de eficiență a produsului biocid.

Achizitorul are opțiunea de a stabili, pe baza riscurilor indentificate conform procedurilor din..... și/sau factorilor specifici de activitate, nivelul timpilor de contact maxim necesari sau... situația... care urmărește obținerea unor produse testate la timpi mai scurți să justifice această solicitare.... orice caz, acceptând că... nu sunt obligatorii, ci voluntare, oricum, reducerea timpului de la... minute la 10 minute sau 15 minute... a acceptat autoritatea contractantă, apare ca fiind nejustificat.

Prin urmare, Consiliul va dispune modificarea acestui timp, comparabil cu cel standardizat, cu justificarea pertinentă a sa, prin prisma necesității obiective a autorității contractante.

... raționament de fapt și de drept identic soluției de la punctul... al prezentei motivări, Consiliul va respinge solicitările conterstatoarei (Să fie pe baza de acid peracetic și sa nu conțină săruri cuaternare de amoniu sau enzime). Consiliul reține că autoritatea contractantă a ales... cadrul diverselor loturi, substanțe diferite, urmărind ca dezinfecția să se realizeze prin mai multe mecanisme... a evita apariția de germeni rezistenți. Eliminând cerințele referitoare la anumite substanțe, este posibil ca autoritatea să achiziționeze, la

mai multe loturi, aceșai dezinfectat, fiind, astfel, ineficientă achiziția... contextul... care se urmărește achiziția unei diversități de produse... a gestiona corect diferitele focare ce pot să apară.

... Consiliul ia act de achiesarea autorității contractante la... de modificare a modului de comparare a ofertelor, pe baza prețului unui litru soluție de lucru, conform cu celelalte specificații ale lotului, implicit ale timpilor de acțiune.

Prin urmare, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la modificarea efectivă a caietului de sarcini... încunoștiințarea tuturor operatorilor economici interesați, privitor la această condiție de departajare a ofertelor.

... Modificarea titlului (*Dezinfectant concentrat de nivel înalt... instrumentar*) cu precizarea faptului că s-ar achiziționa soluție gata de lucru este o cerere nefondată a contestatorului.

Comparația ofertelor, asigurată pe baza soluției de lucru, nu indică decât disponibilitatea autorității contractante de a pregăti soluția de lucru, conform cu cantitățile necesare curent, din produsul concentrat livrat de viitorul contractant.

... consecință, Consiliul va respinge... de modificare a tipului de condiționare a produsului, ca nefondată.

... ceea ce privește... 9,

Lotul 9:

Dezinfectant concentrat de nivel înalt pentru suprafețe și dispozitive medicale neinvazive, pe baza de peroxid de hidrogen

... Contestatoarea critică... acest lot, a cerinței ca produsul oferat să fie pe bază de peroxid de hidrogen, cumulativ cu cerința ca produsul să acționeze prin oxidare celulară... condițiile... care același mecanism se întâlnește și... alte substanțe.

Se apreciază că... cazul de față, deși caietul de sarcini nu face o trimitere directă la un anumit produs, cerința... căreia produsul biocid să fie pe bază de peroxid de hidrogen conduce... mod cert, la restrângerea nejustificată a concurenței, respectiv favorizarea unei game restrânse de produse biocide și eliminarea posibilității ofertării unor produse echivalente, care îndeplinesc aceleași cerințe de performanță și funcționalitate.

Consiliul reține că, deși... substanțelor biocide există cel puțin 50 de produse ce au... componența lor peroxid de hidrogen, autoritatea contractantă nu justifică... niciun fel, limitarea exclusivă la această substanță. Spre deosebire de loturile anterioare, la acest lot, autoritatea contractantă susține dreptul său de a-și stabili necesitățile, dar... fapt, nu aduce vreo justificare a necesității sale.

Astfel, Consiliul va obliga autoritatea contractantă să adauge sintagma "sau echivalent"... continuarea mențiunii pe *baza de peroxid de hidrogen*.

... de reformulare a cerinței... timpul de contact... sensul acceptării produselor conforme cu... aplicabile, care asigure întregul spectru de eficacitate solicitat într-un timp de acțiune de până la... de minute, va fi admisă de Consiliu, pe baza raționamentului de fapt și de drept similar celui de la punctul... al prezentei.

... Obligarea autorității la menționarea... caietul de sarcini că tot spectrul de activitate să fie demonstrat prin testare... condiții de murdărie, este nefondată.... fapt, autoritatea contractantă nu a identificat destinația dezinfectantului... sensul extins prezumat de contestator,

iar prevederile.... 20 din OMS.... stabilesc...rcina acesteia, următoarea conduită:

.... 20. -... cazul dezinfecției de nivel înalt... instrumentarul, dispozitivele și echipamentele care nu suportă autoclavarea, se vor respecta următoarele etape... procesarea manuală:

- a) curățare cu detergent cu efect tensioactiv;
- b) curățare prin acțiune mecanică;
- c) clătire cu apă filtrată;
- d) dezinfecție de tip înalt, prin imersie;
- e) clătire cu apă filtrată;
- f) uscare.

Astfel... funcție de riscul identificat de achizitor, conform amintitelor.... 11-13 din același ordin, este răspunderea acestuia de a asigura utilizarea unor produse de dezinfecție adecvate dezinfecției instrumentarului care ar fi contaminat cu substanțe organice/anorganice.

Prin urmare... contestatorului se va respinge, ca nefondată.

... Consiliul ia act de achiesarea autorității contractante la... de modificare a modului de comparare a ofertelor, pe baza prețului unui litru soluție de lucru, conform cu celelalte specificații ale lotului, implicit ale timpilor de acțiune.

Prin urmare, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la modificarea efectivă a caietului de sarcini... încunoștiințarea tuturor operatorilor economici interesați, privitor la această condiție de departajare a ofertelor.

... raționament, de fapt și de drept, identic cu cel de la punctul... al prezentei motivări, Consiliul va respinge... de modificare a tipului de condiționare a produsului, ca nefondată.

... Disputa părților cu privire la timpul de contact aferent produsului de la... 11: *Dezinfectant rapid alcoolic... suprafețe mici, gata de utilizare are susțineri identice cu cele de la punctul... al prezentelor motivări.*

... raționament de fapt și de drept similar, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la modificarea timpului de contact, de la maximum 1 minut, la 5 minute... concordanță cu... aferente fiecărei eficacități (bactericidă, fungicidă, micobactericidă, virucidă...).

... Având... vedere că, prin specificațiile din caietul de sarcini (*minim efect virucid cu spectru limitat - adenovirus, norovirus*), autoritatea contractantă a stabilit nivelul minim de acțiune virucidă, care se regăsește și... evocat de părți (*limited spectrum virucidal activity*) -... /..., critica contestatorului pare lipsită de temei.

Adăugarea dovezii de testare/activitate pe tulpina de *Murinenorovirus* ar reprezenta modificarea destinației dezinfectantului, autoritatea contractantă susținând că nu are nevoie... inactivarea unui asemenea virus, astfel că va fi respinsă de Consiliu, ca nefondată, actuala specificație nefiind contrară dispozițiilor OMS.... dezinfecția de nivel mediu.

... Susținerile părților și soluția adoptată... cazul disputei de la punctul... sunt valide și... privința solicitării de obligare a autorității la completarea caietului de sarcini ca produsele să fie testate... condițiile de murdărie stipulate de standarde, așa... sunt ele precizate de către... /....

Prin urmare, Consiliul va respinge, ca nefondată, această cerere a contestatorului.

... Consiliul consideră restrictivă specificația: *Să prezinte continut*

alcoolic de maximum 50%. Sa nu conțină alte substanțe active.

... fapt, autoritatea contractantă nu este... măsură să justifice de ce un produs cu conținut alcoolic superior sau care are... compoziție și alte substanțe active nu ar fi... măsură să îndeplinească... mod echivalent, cerințele de performanță specifice

De altfel, prin punctul de vedere la... arată că "conformitatea produsului este evaluată prin raportare la performanțele demonstrate și nu exclusiv prin raportare la concentrația unei anumite substanțe active", ceea ce confirmă susținerea contestatorului... lipsa unui temei tehnic... stabilirea unei concentrații maxime de alcool.

Prin urmare, Consiliul admite... contestatorului și elimină, din cuprinsul specificației aferente lotului 11, mențiunile "maximum 50%. Sa nu conțină alte substanțe active", fără a obliga autoritatea contractantă la a indica un maxim al conținutului de alcool.

... toate cele ce preced... temeiul dispozițiilor... 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul admite... parte, contestația... și va obliga autoritatea contractantă la continuarea procedurii... 10 zile de la primirea deciziei, prin modificarea specificațiilor tehnice, conform motivării ce precede.

... temeiul dispozițiilor de la alin. (6) al aceluiași.... 26, Consiliul va respinge celelalte critici.

Dosar....

... ceea ce privește contestația..., Consiliul reține câteva considerații prealabile.

... Normelor tehnice... curățarea, dezinfectia și sterilizarea... unitățile sanitare publice și private, din... apronbate prin....., la.... 18 se stabvilesc,, Criteriile de alegere corectă a **dezinfecantelor sunt următoarele:**

- a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;
- b) timpul de acțiune;
- c)... funcție de secția/compartimentul din unitatea sanitară... care sunt utilizate, dezinfectantele trebuie să aibă eficiență și... prezența substanțelor interferente: sânge, puroi, vomă, diaree, apă dură, materii organice;
- d) compatibilitatea cu materialele pe care se vor utiliza;
- e) gradul de pericolozitate (foarte toxic, toxic, nociv, coroziv, iritant, oxidant, foarte inflamabil și inflamabil)... personal și pacienți;
- f) să fie ușor de utilizat;
- g) să fie stabile... timp;
- h) natura suportului care urmează să fie tratat;
- i) riscul de a fi inactivat de diferite substanțe sau condiții de mediu, așa... este prevăzut... fișa tehnică a produsului".

Prin urmare, legislația specifică permite unităților sanitare să își aleagă substanțele dezinfectante... baza acestor criterii obiective, și nu să accepte orice substanță oferă orice distribuitor. Interesul public, așa... s-a arătat și mai sus, impune ca... să adopte cea mai bună politică de combatere a infecțiilor nosocomiale, de a cărei aplicare răspunde pecuniar. Documentațiile de atribuire nu au ca obiect stabilirea procedurilor de dezinfecție, acestea fiind unele proprii autorităților contractante, ci acestea stabilesc cadrul specific de achiziție a substanțelor necesare, împărțirea pe loturi cât mai mici și cât mai variate conducând la o dezinfecție utilă.

Este evident că procedurile de atribuire sunt unele concurențiale, operatorii având dreptul să atace prevederile restrictive ale

documentației, contestațiile fiind admise doar... măsura... care se dovedește, într-adevăr, că sunt vătămăți de restricții nejustificate, dar acest lucru nu echivalează cu eliminarea tuturor specificațiilor care să descrie cât mai bine necesitatea autorității. Astfel, orice achiziție, indiferent că se referă la produse, lucrări sau servicii, conține specificații tehnice. Dacă din start, s-ar porni de la premisa că autoritatea nu are dreptul să aducă vreo restricție, oricare ar fi aceasta, s-ar ajunge la concluzia, absurdă... care aceasta nu ar putea solicita nimic concret, ci ar formula specificații generale, ce ar face imposibilă achiziția unor produse de o anumită performanță.

Normele tehnice la nivel... stabilesc dreptul autorității de a-și fixa obiective, timpi de acțiune, inclusiv a lua... considerare ușurința de utilizare.

....1. Consiliul are... vedere că, pe lângă criticile privitoare la modul de stabilire a unor specificații tehnice ale produselor ce ar trebui oferite la loturile 1-9... atacă și prevederile generale, comune loturilor... tipurile de documente ce ar trebui depuse de ofertanți... dovedirea caracteristicilor/performanțelor și modului de utilizare a produselor, respectiv fișa tehnică a produsului, certificat de calitate și conformitate și eticheta.

De asemenea, Consiliul constată că autoritatea contractantă nu combate susținerile contestatorului, prin indicarea dispozițiilor legale care i-ar impune... unor documente cu titulatura și conținutul criticate, admitând că tipurile de documente... cauză facilitează evaluarea/verificarea conformității, trasabilității și calității produselor... condițiile legii.

Acceptarea completării mențiunilor legate de conținutul etichetei, prin indicarea nevoii de respectare a informațiilor din..... și..... produsele biocide și dispozitivele medicale, reprezintă o măsură de remediere acceptată indirect de achizitor, care admite că eticheta pretinsă ofertanților ar trebui să prezinte conținutul care rezultă din prevederile legale aplicabile, motiv... care Consiliul admite... contestatorului de la punctul....

Cu toate acestea, Consiliul va respinge... de eliminare din caietul de sarcini a referirilor la fișa tehnică a produsului și la certificatul de calitate și de conformitate.

... fapt, mențiunile... titulatura acestor documente rezultă, nu doar din practica curentă, devenind o obișnuință a celor implicați... asemenea proceduri de achiziție, ci sunt parțial precizate și..... Astfel... cuprinsul.... 6 al... se enumeră documente de acest tip:

(1) *Produsele biocide utilizate... unitățile sanitare trebuie să prezinte efect bactericid, levuricid, fungicid, micobactericid, virucid și sporicid... funcție de scopul utilizării.*

(2) *La achiziționarea produselor biocide de către unitățile sanitare publice și private, furnizorii acestora trebuie să pună la dispoziție dovada avizării/autorizării produsului de către... Națională... (CNPB), condiție obligatorie... vederea achiziției.*

(3) *La achiziția produselor biocide, încadrate ca dispozitive medicale, utilizate de unitățile sanitare publice și private, condiția obligatorie... vederea achiziției este ca furnizorii acestora să pună la dispoziție:*

a) *declarație de conformitate CE... conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie... dispozitivele medicale, transpusă prin.... 54/... condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, sau declarație de conformitate UE... conformitate cu Regulamentul (UE).../745 al... și al Consiliului din 5 aprilie... dispozitivele medicale, de*

modificare a Directivei.../83/CE, a Regulamentului (CE).... și a Regulamentului (CE).... și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului;

b) certificatul sau certificatele de conformitate emise de organismul notificat implicat... evaluarea conformității... dispozitivul..., la care se face referire... declarațiile prevăzute la lit. a);

c) recomandările producătorului cu privire la eficacitatea produsului și indicațiile de utilizare.

De asemenea, la litera i) a articolului 18 din Normele tehnice din Anexa 1 a....., se precizează utilitatea fișei tehnice: i) *riscul de a fi inactivat de diferite substanțe sau condiții de mediu, așa... este prevăzut... fișa tehnică a produsului.*

Prin urmare, Consiliul va respinge solicitările contestatorului de eliminare a mențiunilor... *certificatul de conformitate și fișa tehnică, ca nefondate.*

... același timp, Consiliul va admite... de eliminare a sintagmei "certificat de calitate" și va obliga autoritatea contractantă la adăugarea mențiunii că orice documente cu conținut echivalent certificatului de conformitate și fișei tehnice, indiferent de denumirea lor, sunt admise... mod egal... temeiul dispozițiilor... 158 alin. (2) din Legea nr. 98/2016:... *cazul prevăzut la alin. (1)... care autoritatea contractantă solicită prezentarea unor certificate emise de un anumit organism de evaluare a conformității, aceasta acceptă și certificate echivalente emise de alte organisme de evaluare a conformității.*

... asigurarea caracterului clar și complet al specificațiilor... concordanță cu dispozițiile evocatului alin. (1) al... 154 din Lege, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la completarea secțiunii Documente ce trebuie să însoțească produsele oferite cu menționarea aplicabilității prevederilor..... privința documentelor ce trebuie prezentate de furnizorul produselor.

..... vor fi respinse ca nefondate de Consiliu... raționament de fapt și de drept identice cu cele de la punctul... al contestației..., privitor la compatibilitatea produsului dezinfectant cu nebulizatoarele Nocospray, din cadrul Lotului 1.

... ceea ce privește... 2, dezinfectant clorigen:

.....1 *Sușinerile contestatorului... că, solicitând un timp de contact unic de... minte, motivat de faptul că, un timp de contact maximal... activitatea..., înseamnă că acesta trebuie uniformizat... tot spectrul de activitate.*

Consiliul va respinge, ca nefondată, critica. Așa... s-a arătat mai sus, documentația de atribuire nu stabilește procedura de realizare a dezinfecției, ci stabilește metodele de testare. Or, așa... rezultă inclusiv din... orientativ...., există mai multe metode de testare standardizate, ce se realizează... unor metode specifice, cu timpi specifici. Acest document subliniază diferitele standarde disponibile... prezent și oferă îndrumări cu privire la alegerea standardelor disponibile care pot fi utilizate... a demonstra eficacitatea dezinfectanților... situații speciale (... ar fi domeniul..., alimentar) cu privire la de teste... realizarea și susținerea afirmațiilor de eficacitate. Faptul că... unele activități este necesar un timp de contact mai mare, nu înseamnă că acesta trebuie uniformizat pe tot spectrul.

Timpul de contact nu este un parametru „orientativ” pe care autoritatea contractantă sau un ofertant îl poate modifica prin uniformizare. Producătorul testează produsul pe fiecare tulpină... parte, iar avizul preia exact timpii rezultați din rapoartele de testare. Sporii bacterieni sunt formele cele mai rezistente din natură. Este absolut normal ca activitatea... să necesite cel mai

lung timp de contact (de exemplu, 30 sau... de minute).... schimb, bacteriile (...) sau fungii (...) sunt distruși mult mai repede (adesea... 1, 5 sau 15 minute). Contestatoarea nu invocă o vătămare obiectivă a sa, mai cu seamă că, așa... a rezultă din....:..... dezinfectanții de suprafețe, timpii sunt diferiți... funcție de metoda de testare.

Astfel, Consiliul va respinge ca nefondată... de modificare a timpilor de contact.

.....2 Analiza comparativă a prețului pe unitatea de măsură a soluției de lucru obținute din tableta achiziționată la... 2 reprezintă o metodă adecvată concurenței loiale... sensul că prețul per tabletă, indiferent de nivelul concentrare al compușilor activi, nu reflectă un avantaj garantat... achizitor. Astfel, întrucât autoritatea contractantă nu a probat că utilizează... dezinfecție, produsul condiționat... forma "tabletă", ci... forma diluată a acesteia, Consiliul va admite... contestatorului și o va obliga la reformularea regulii de departajare a ofertelor... 2... sensul "Analiza comparativă va avea... vedere prețul/litru soluție de lucru".

... 3: Dezinfectant... dezinfecția chirurgicală a mâinilor, prin spălare, pe bază de clorhexidină 4%:

.....1 Cu privire la specificația "..., timp de contact maximum 4 min"... Spectrul de activitate al produsului Dezinfectant... *dezinfecția chirurgicală a mâinilor prin spălare, pe baza de clorhexidina 4%, din cadrul Lotului 3*, Consiliul constată că societatea contestatoarea susține că acest timp ar fi propriu unui singur produs. Consiliul reține că... acceptă un timp de contact între un minut și 5 minute. Autoritatea contractantă nu justifică obiectiv motivul... care a fixat acest termen la 4 minute.

... consecință, Consiliul va admite... cauză și va obliga autoritatea contractantă la modificarea specificației... cauză... 3... sensul "..., timp de contact maximum 5 min".

.....2. Obligarea autorității contractante la introducerea unei cerințe suplimentare... căreia ofertanții să dovedească compatibilitatea produsului cu pielea/mâinile pe care urmează a fi aplicat, prin prezentarea unor rapoarte de testare emise de laboratoare certificate, este o cerință disproporționată... raport cu specificațiile caietului de sarcini.

Compatibilitatea produsului rezultă din documentele de autorizare... punerea pe piață, care relevă destinația acestora, iar documente specifice, de securitate/siguranță a utilizării produsului, pot fi solicitate, exclusiv, la livrarea lui, nefiind prevăzută... legislația specifică, obligația prezentării lor încă din momentul derulării procedurii de licitație.

... același timp.... 158 din Legea nr. 98/2026 nu impune un asemenea document... toate situațiile, ci un drept obiectiv stabilit: (1) *Autoritatea contractantă are dreptul de a solicita operatorilor economici să furnizeze un raport de încercare eliberat de un organism de evaluare a conformității sau un certificat emis de un astfel de organism drept mijloc de probă care să ateste conformitatea produselor [...]*.

Consiliul ia act de faptul că decizia CNSC invocată, ca probă a temeiniciei criticii, a fost pronunțată într-un context factual distinct... care acea documentație de atribuire impunea obligația prezentării dovezilor de efectuare a unor teste dermatologice.

Drept care... de modificare a specificațiilor produsului... sensul adăugării unei reguli de ofertare, este respinsă de Consiliu, ca nefondată.

.....3. Consiliul consideră nefondată... de obligare a autorității contractante la introducerea unei cerințe de prezentare, prin oferte, a unor rapoarte de testare care să dovedească durata de stabilitate și menținerea eficacității produsului după deschiderea recipientului.... fapt, contestatorul ignoră modul de condiționare a produsului, care nu relevă a deschidere a recipientului: Ambalare de *maximum... ml, cu pompă de dozare montata din fabrica*.

Astfel, modul de dozare și utilizare nu ar putea conduce la suspiciunea că utilizarea unui astfel de produs s-ar putea întinde pe o perioadă atât de lungă încât ar fi utilă o testare prealabilă a acestuia, după prima utilizare. Prin urmare... contestatorului va fi respinsă, ca atare.

.....4. Consiliul constată că... fapt, modalitatea de formulare a regulii de analiză comparativă a ofertelor... sensul "prețul... 1 litru de soluție gata de utilizare", concordă cu modalitatea de dozare a produsului, care nu va fi utilizat prin diluare (soluție de lucru) și nici prin stabilirea unei cantități maxime/minime de soluție care să fie dispersată la o singură utilizare.

Prin urmare... contestatorului de adăugare a unei reguli noi de comparare a prețului individual, raportat la prețul cantității necesare... realizarea unei proceduri de dezinfectie chirurgicală prin spălare, este nefondată și va fi respinsă.

.....1. Consiliul consideră că formularea cerinței de dozare a produsului de la... 4 *Dezinfectant lichid... dezinfectia igienica si chirurgicala a mâinilor prin frecare... sensul* precizării că recipientul va fi dotat cu pompă de dozare și nu cu pulverizator este o solicitare care ignoră destinația produsului și modul efectiv de utilizare, dar și dozarea sa.

Ambalarea de maximum 1 litru, cu pulverizator (conform caietului de sarcini) are valențe echivalente evidente cu... contestatorului ca precizarea să fie de nivelul maximum 1... *0ml cu pompă de dozare.... același timp*, cantitatea de produs eliminată prin dozator/pulverizator nu poate fi considerată o unitate de măsură relevantă... compararea ofertelor, producătorul fiind cel care stabilește modalitatea de utilizare, iar personalul... utilizator nu ar putea fi constrâns... a utiliza (indiferent care dintre cele două posibilități - pompa/dozatorul) la un număr limitat de manipulări.

Astfel, Consiliul va respinge... de schimbare a modului de condiționare și pulverizare/dozare a produsului, ca nefondată.

.....2. -.....4.... identitate de raționament, de fapt și de drept, statuat... soluționarea cererilor de la punctele.....2.....3. și.....4., Consiliul respinge solicitările a..., de modificare a cerințelor identificate la punctele corelative din..., ca nefondate.

... 5: *Dezinfectant... suprafețe si dispozitive medicale, pe baza de peroxid de hidrogen, aplicare prin pulverizare*:

.....1. Consiliul constată că... de eliminare a substanței de bază, din... 5: *Dezinfectant... suprafețe si dispozitive medicale, pe baza de peroxid de hidrogen, aplicare prin pulverizare, nu este fundamentată* de contestator doar pe pretextul că aceasta ar avea caracter coroziv, așa... se apără autoritatea contractantă.

... același timp, dispozițiile.... 156 alin. (2) și (3) din Legea nr. 98/2016, invocate de contestator, impun obligația acceptării ofertelor care îndeplinesc specificațiile echivalente cu cele care, prin caietul de sarcini, conduc la o metodă de fabricație/procedeu tehnic/producător consacrat/ă.

Astfel, fără a admite... de eliminare a substanței de bază (peroxid de hidrogen), Consiliul va obliga autoritatea contractantă să adauge sintagma "sau echivalent"... continuarea mențiunii pe baza de *peroxid de hidrogen*.

.....2.... redimensionării specificațiilor tehnice ale produsului din cuprinsul lotului 5... sensul destinației induse de actualul nivel al acestora, considerat a fi... dezinfectia de nivel înalt fără acțiune mecanică, este considerată de Consiliu întemeiată... parte.

Susținerile autorității contractante că... fapt, produsul va fi destinat utilizării... dezinfectia la nivel înalt atât prin acțiune mecanică cât și fără acțiune mecanică, ceea ce ar îndreptăți-o la stabilirea actualelor niveluri ale specificațiilor, care ar rezulta din aplicarea prevederilor standardului... (care stabilește cerințe distincte... ambele modalități de utilizare) trebuie să fie aduse la cunoștință tuturor operatorilor economici interesați, situația relevând nevoia de a se asigura precizie caietului de sarcini.

... context, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la completarea informațiilor din caietul de sarcini, cu cele din punctul de vedere la..... destinația exactă a produsului de la... 5, inclusiv cu nivelurile diferitelor acțiuni, care rezultă din standardului.... Aprecierile contestatorului că acest normativ tehnic nu ar avea întâietate față de..... nu prezintă interes... cauză, câtă vreme nu relevă că există un conflict între cele două reglementări, privitor la nivelurile diferitelor acțiuni din spectrul de dezinfectie.

Astfel, Consiliul va respinge... de dimensionare a caracteristicilor produsului doar la nivelul de dezinfectie de nivel înalt, fără acțiune mecanică.

.....3. Contestatorul solicită modificarea specificațiilor aferente produsului de la... 5... sensul obligației ca fiecare eficacitate microbiologică, din spectrul de activitate stabilit, să fie demonstrată într-un timp de contact de maximum 5 minute, cu excepția eficacității sporicide... care s-ar impune menținerea unui timp de contact de maximum 15 minute (conform standard...), cu ocazia soluționării primei contestații, această solicitare a fost admisă, aceeași soluție impunându-se și aici.

... 6 - *Lavete... curatarea si dezinfectia suprafetelor si instrumentarului... noncritic*.

.....1. Consiliul ia act de faptul că autoritatea contractantă înțelege să reformuleze cerința... compoziția produsului de la... 6 - *Lavete... curatarea si dezinfectia suprafetelor si instrumentarului... noncritic... sensul utilizării* sintagmei „să conțină ca substanțe active compuși cuaternari de amoniu și/sau polimeri de biguanide”, Consiliul reține că autoritatea contractantă acceptă necesitatea clarificării sintagmei de mai sus. Consiliul nu identifică... interiorul criticii, aspecte care ar viza cerința referitoare la interdicția alcoolului și nici la inhibitorii de coroziune.

Prin urmare, Consiliul va dispune clarificarea sintagmei „să conțină ca substanțe active compuși cuaternari de amoniu și/sau polimeri de biguanide”, dar și adăugarea mențiunii,, sau echivalent”.

.....2. Consiliul constată că formularea cerinței de prezentare a unor teste de eficacitate este eronată, iar autoritatea nu sesizează că dovada acestor teste se face anterior avizului de punere pe piață, nu la fiecare beneficiar/utilizator... parte al produsului. Apărările din punctul de vedere la... că cerința nu reprezintă o reevaluare a produsului și nici o substituie a competențelor organismelor abilitate, ci o modalitate de verificare a conformității produselor oferite relevă caracterul disproporționat al solicitării.

Prin urmare, dacă un produs a fost avizat de... Națională..., testele de eficacitate au fost verificate de acest organism specializat. Astfel, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la eliminarea specificației "Sa prezinte teste de eficacitate si... curatarea si dezinfectia instrumentarului... non critic".

.....3. Consiliul constată că autoritatea contractantă nu justifică întemeiat utilitatea specificației "Sa fie compatibile cu echipamentele medicale non-invazive"... condițiile... care... cadrul lotului se regăsește și specificația "Sa aibe compatibilitate cu toate tipurile de suprafețe (inclusiv cauciuc sau plastic)", adică o regulă conformă cu dispozițiile.... 18 lit. d) din Anexa.... din..... (compatibilitatea cu materialele pe care se vor utiliza).

Posibilitatea autorității contractante de a solicita demonstrarea acestei compatibilități... raport cu echipamentele medicale non-invazive utilizate... cadrul unității sanitare, clamată prin punctul de vedere la..., teoretic, poate fi asociată doar cu produsele de dezinfecție care au statut de/încadrate ca dispozitive medicale, dar numai... relația lor cu acele dispozitive/instrumente medicale stabilite de producător.

Astfel, considerând întemeiată... contestatorului, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la eliminarea specificației "Sa fie compatibile cu echipamentele medicale non-invazive", dintre specificațiile lotului 6, mai cu seamă că aceste echipamente nu sunt individualizate... a da precizie cerinței.

.....4. Contestatoarea solicită eliminarea testării levuricide. Or, având... vedere că produsul vizează Lavete... curatarea si dezinfectia suprafețelor si instrumentarului... noncritic, nu se impune un nivel de deinfecție atât de riguros.

.... 11 alin. (1) aprobate prin Ordin, c) noncritice - cele care nu vin frecvent... contact cu pacientul sau care vin... contact numai cu pielea intactă a acestuia. Aceste dispozitive trebuie să fie curățate și trebuie aplicată cel puțin o dezinfecție de nivel scăzut. Exemplu: stetoscoape, manșeta de la tensiometru, suprafețele hemodializatoarelor care vin... contact cu dializatul, termometrele electronice, ventuzele, cadrele... invalizi, suprafețele dispozitivelor medicale care sunt atinse și de personalul... timpul procedurii, orice alte tipuri de suporturi.

Astfel, se impune eliminarea acestei testări.

... ceea ce privește activitatea virucidă, contestatoarea solicită introducerea testării complete.

Consiliul reține că autoritatea contractantă a solicitat, alternativ, efect virucid complet sau efect virucid limitat. Verificând tulpinile, Consiliul reține că la Virucid limitat, sunt mai multe decât la Virucid complet, fiind diferit, însă, timpul de contact.

Virucid EN 14476 -Norovirus, Rotavirus, Poliovirus, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MERS-Cov, SARS-Cov-2, timp de contact ≤ 120 sec; sau Virucid limitat EN 14476 Norovirus, Rotavirus, Vaccinia virus, Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, MERS-Cov, SARS-Cov-2, Influenza H5N1, timp de contact ≤ 60 sec;

Consiliul va respinge... contestatoarei, întrucât vizează restricționarea participării, iar... menționează, la tabelul 4 din...:..., un timp nu mai lung de... minute, deci atât cel de 30 minute, cât și cel de... minute se încadrează... prevederile standardului. Prin urmare, nu este necesară modificarea cerinței.

Consiliul va respinge... eliminării obligației de testare a eficacității pe tulpini care nu sunt cuprinse... aplicabile, deoarece autoritatea contractantă... funcție de specificul spitalului (obstetrică, ginecologie, maternitate), poate solicita testări suplimentare.

.....5. Consiliul confirmă că, prin contestație, nu se indică existența unei obligații legale a autorității contractante de a solicita ca toți ofertanții să probeze că testările lavetelor s-au efectuat... condiții de murdărie... a proba eficacitățile din spectrul de activitate microbiocidă. Contestatorul evocă conținutul unui ghid ECHA, precum și o... de instanță care a avut... vedere prevederi ale..., care validează susținerile sale.

Or... absența unor dispoziții legale exprese, chiar și al unor norme tehnice naționale sau..., acceptarea de către autoritatea contractantă a dovezilor de eficacitate, rezultând din orice încercare care să probeze spectrul de activitate pretins de autoritatea contractantă, includerea unei condiții de natura celei invocate de contestator ar reprezenta un demers disproporționat, față de nevoia identificată de achizitor.

Astfel, cererea contestatorului va fi respinsă, ca nefondată.

.....6. Criticile față de care autoritatea se apără invocând faptul că autorul lor "pornește de la premisa eronată că produsele vor fi utilizate exclusiv cu mănuși... condițiile... care nu există nicio prevedere legală care să impună acest mod de utilizare", probează lipsa de obiectivitate a achizitorului... stabilirea cerințelor *Sa nu irite sau usuce mâinile personalului utilizator la utilizări frecvente; Sa fie testate dermatologic (a se proba prin documente).*

Astfel, una dintre precauțiile standard, definite... ministrului sănătății.....101/... aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale... unitățile sanitare este de purtare a echipamentului de protecție, inclusiv a mănușilor. De altfel, chiar Norma tehnică aprobată prin..... cuprinde obligația, asociată activității de curățare (alineatul 3 al.... 6), ca... spațiul destinat activității specifice să existe suport uscător... *mănușile de menaj, perii și alte ustensile necesare uscării optime a acestora. Aceste dispoziții stabilesc, contrar susținerilor autorității contractante, obligații de utilizare a mănușilor... activitatea de curățenie și dezinfecție.*

... consecință, se impune eliminarea cerințelor sus vizate (*Sa nu irite sau usuce mâinile personalului utilizator la utilizări frecvente; Sa fie testate dermatologic*), Consiliul urmând a admite... contestatorului.

.....7. Consiliul va respinge, ca nefondată... contestatorului de obligare a autorității contractante la a preciza materialele față de care se urmărește compatibilitatea produsului, având... vedere destinația exprimată sub formularea „toate tipurile de suprafețe”, ce nu exclude vreun material anume.

.....8. Consiliul constată că această solicitare este comună cu cea de la punctul.....3, asupra temeiniciei căreia a statuat, anterior.

.....9.... contestatorului de redimensionare a suprafeței (inclusiv a laturilor) unei lavete, prin reducerea dimensiunilor la o suprafață minimă de 210 cm² (aproximativ, jumătate din suprafața minimă solicitată prin caietul de sarcini - 5... cm²), nu este însoțită de o motivare tehnică obiectivă. Contestatorul nu demonstrează că dimensiunile stabilite (*Dimensiuni minime laveta: 25 cm X 20 cm*) ar fi disproporționate, imposibil de îndeplinit sau de natură să restrângă... mod nejustificat concurența, astfel că se respinge, ca nefondată, cererea de modificare a lor.

.....10. Consiliul consideră că dimensionarea capacității pachetului de lavete, la nivelul solicitat de contestator este o măsură de precauție utilă... preservarea caracteristicilor (stabilității activităților de dezinfecție). Astfel, autoritatea contractantă nu prezintă nicio probă că cerința contestată a fost

stabilită... raport cu necesitățile sale operaționale, respectiv, pe baza unei analize minimale... numărul... lavete utilizate la un proces de dezinfectie.

Prin urmare, Consiliul va admite... contestatorului și va obliga autoritatea contractantă la reformularea cerinței de ambalare... sensul: pachete *resigilabile de maxim 2... buc.*

.....11.... mod implicit acceptării conținutului maximal al pachetului de lavete, dar și... concordanță cu susținerile contestatorului de la punctul.....9, care asociază suprafața lavetei cu nevoia analizei comparative a prețurilor din ofertă, Consiliul respinge... de a se modifica formula de analiză a prețului ofertei.

Formula de evaluare actuală utilizează un element obiectiv și direct comparabil... toate produsele oferite, respectiv prețul raportat la cm2 de lavetă, nefiind relevant numărul... lavete care va fi utilizat de personalul de curățenie... m2.

... 7 -Dezinfectant concentrat de nivel înalt... instrumental....

.....1. Consiliul consideră întemeiată... parte... contestatorului de modificare a spectrului de activitate microbiologică și a timpilor de contact aferenți produsului ce face obiectul lotului 7 Dezinfectant *concentrat de nivel înalt... instrumental.*

... raționament identic cu cel statuat la punctul... din motivarea soluției ocazionate de contestația..., Consiliul va obliga autoritatea contractantă să indice faptul că produsele oferite trebuie să îndeplinească condițiile obligatorii de test... determinarea fiecăreia dintre activitățile solicitate... cazul dezinfectiei instrumentarului prin imersie conforme cu... /..., la timpul maxim de acțiune -... minute, raportat la prevederile standardelor..... și..... și....

... ceea ce privește modificarea spectrului de acțiune, autoritatea contractantă poate solicita oricând un nivel superior... funcție de nevoile sale concrete, cu condiția să fie proporționale, argumente similare fiind reținute de Consiliu atât... soluționarea prezentei contestații, cât și a celei anterioare. Astfel fiind vorba de dezinfectant de nivel înalt, este necesară o dezinfectie cât mai eficient.... provoacă cele mai multe infecții din România, având... vedere specificul și răspunderea spitalului, Consiliul va menține testările suplimentare solicitate.

.....2. Consiliul ia act de faptul că cerința este identică cu cea... care a statuat, la punctul... al soluției... contestația..... sensul că se solicită eliminarea cerinței ca produsul oferit să fie pe bază de acid peracetic și să nu conțină săruri cuaternare de amoniu sau enzime.

... raționament de fapt și de drept identic soluției de la punctul... motivării amintite, Consiliul va respinge critica.

... 8 Dezinfectant... *dezinfectia igienica a mâinilor prin spalare, pe baza de clorhexidina 1-2%.*

.....1.Consiliul reține că societatea contestatoare critică indicarea substanțelor, respectiv *clorhexidina și săruri cuaternare de amoniu.*

Pe baza aceluiași raționament, de fapt și de drept, Consiliul va admite... parte... contestatorului... eliminarea cerințelor referitoare la compoziția produsului, privitor la produsul aferent Lotului 8 Dezinfectant... *dezinfectia igienica a mâinilor prin spalare, pe baza de clorhexidina 1-2%.* Fără a dispune eliminarea expresă a tipului de substanță activă (clorhexidina 1-2%), această *substanță* fiind prevăzută expres... anexa 3 la Ordin, Consiliul va obliga autoritatea contractantă să reformuleze cerința... cauză... asigurarea unei

concurențe efective a produselor destinate dezinfecției de acest tip, fără indicarea combinației exacte de substanțe.

.....2 Consiliul consideră nefondată... contestatorului de obligare la restrângerea spectrului de activitate Bactericidă și Fungicidă la nivelul regulilor din....:..., prin eliminarea cerințelor... demonstrarea eficacității de tip, rezultând din teste pe tulpini de MRSA, Klebsiella pneumoniae și Candida auris, efectuate pe baza standardelor... și....

Apărările achizitorului... măsurile suplimentare de precauție... profilaxia infecțiilor nosocomiale, cu referire la metodologii/atenționări ori informări periodice emise de Institutul... de... (ultima, conform site-ului acestei instituții publice este din... și privește riscul de colonizare/infecții cu Candidozyma auris), relevă intenția obiectivă de achiziționare a unor produse cu spectru larg.

Totodată, Consiliul are... vedere că... domeniul avizării... punere pe piață a produselor biocide, este menționat la.... 4 alin. (1) lit. g1) din Procedura de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață... România, aprobată prin... comun al Ministerului Sănătății, Ministerului Mediului și Pădurilor și... și....., faptul că „(...)... evaluarea produsului și demonstrarea eficacității acestora se aplică....:....u documentul *Orientări tranzitorii... eficacitatea de evaluare... tipurile de produse 1-5, dezinfectanți, cu modificările și completările ulterioare, afișat pe site-ul Agenției... (ECHA), dacă metodele de laborator... demonstrarea eficacității nu sunt prevăzute....:.... o utilizare preconizată (...)”.*

... același timp, raportat la prevederile.... 156 alin. (5)-(6) din Legea nr. 98/2026, autoritatea contractantă este obligată la acceptarea probelor echivalente îndeplinirii cerințelor stabilite prin raportare la standarde care nu sunt obligatoriu de aplicat la testare: (5)... cazul... care autoritatea contractantă stabilește specificațiile tehnice... dispozițiilor alin. (1) lit. a), aceasta nu respinge o ofertă... lucrări, produse sau servicii care sunt conforme cu un standard național care transpune un standard..., cu un acord tehnic..., cu o specificație tehnică comună, cu un standard internațional sau cu un sistem de referință tehnic elaborat de un organism... de standardizare, dacă aceste specificații vizează cerințele de performanțe sau cerințele funcționale stabilite de autoritatea contractantă.

(6)... cazul prevăzut la alin. (5), ofertantul demonstrează... oferta sa, prin orice mijloace adecvate, inclusiv cele prevăzute la.... 158, că lucrările, produsele sau serviciile conforme standardului satisfac cerințele de performanță sau cerințele funcționale stabilite de autoritatea contractantă.

Drept care, respingând... contestatorului de eliminare a referirilor la... evocate, inclusiv la dovada testării pe tulpinile respective, Consiliul va obliga autoritatea contractantă la completarea caietului de sarcini cu mențiunea că acceptă dovezi echivalente, din care să rezulte activitatea la nivelul respectiv, conform prevederilor evocate ale.... 156 din Legea nr. 98/2016, pornind de la considerentul că aceasta a stabilit nevoia... cauză... mod obiectiv, pe baza propriilor evaluări ale riscului de infecție nosocomială, la nivelul unității spitalicești.

.....3... raționament similar celui de la punctul....2 din prezenta motivare, Consiliul va respinge... de obligare a autorității contractante la introducerea unei cerințe suplimentare... căreia ofertanții să dovedească compatibilitatea produsului cu pielea/mâinile pe care urmează a fi aplicat, prin

prezentarea unor rapoarte de testare emise de laboratoare certificate, ca nefondată.

... 9 Dezinfectant concentrat de nivel înalt... suprafețe și dispozitive medicale neinvazive, pe baza de peroxid de hidrogen.

.....1. Consiliul a analizat critica referitoare la peroxid de hidrogen la punctul....., dispunând completarea cu sintagma sau echivalent, *aceeași soluție* impunându-se și aici.

... ceea ce privește, însă, cerința,, *Să nu conțină săruri cuaternare de amoniu sau alcoolici*" Consiliul a mai analizat critici similare și mai sus, respingându-le ca nefondate... acest sens, fiind punctul... din prima....

.....2.... identitate de raționament, cu cel de la punctul.....1, Consiliul consideră întemeiată... parte... contestatorului de modificare a spectrului de activitate microbiologică și a timpilor de contact aferenți produsului ce face obiectul lotului 9, *aceeași soluție* impunându-se și aici.

.....1. Consiliul a statuat, la punctul... al motivării cerinței identice a contestatorului..., cu privire la incorecta mențiune a substanței active a produsului aferent Lotului 11 - Dezinfectant rapid *alcoolic... suprafețe mici, gata de utilizare*.

... identitate de raționament, de fapt și de drept, Consiliul admite... contestatorului... și obligă autoritatea contractantă la eliminarea, din cuprinsul specificației aferente lotului 11, mențiunile "maximum 50%. Sa nu conțină alte substanțe active".

.....2. Consiliul consideră nefondată... de eliminare a termenilor „rapid” (cu referire la dezinfectant) și „mici” (cu referire la suprafețe), bazată pe faptul că aceștia nu ar avea corespondent... nomenclatorul legal aplicabil și că nu ar permite o evaluare obiectivă a ofertelor. Termenii... cauză nu împiedică ofertantul... a propune produsul propriu, care să îndeplinească cerințele explicite de conformitate, care rezultă din specificațiile tehnice detaliate ale caietului de sarcini, nefiind probată de acesta o vătămare efectivă, din utilizarea unor termeni descriptivi generali ai achiziției.

Prin urmare, Consiliul va respinge... eliminării celor două sintagme („rapid” și „mici”).

.....3.... ceea ce privește, însă, uniformizarea timpilor de contact de maxim 15 minute... toate activitățile, prin corelarea cu cel mai lung timp de contact deja stabilit prin caietul de sarcini (... activitatea Fungicidă), Consiliul a respins critica la punctul.....1, soluția impunându-se și... acest caz.

Cu privire la eliminarea cererii de dovedire a activității levuricide și la completarea regulilor... eficacitatea fungicidă prin metode rezultând din....:..., Consiliul a analizat o critică similară la.....4. și a respins-o, soluția impunându-se și... acest caz.

... ceea ce adăugarea de testări la nivelul unei activități Virucide complete, prin testări conform... și..., este o solicitare care ar conduce la o specificație disproporționată cu obiectivul urmărit de achizitor... acest sens, respectiv o activitate virucidă minimală - "minim efect virucid cu spectru limitat", o cerință similară fiind analizată la.....4., și o va respinge... aceleași motive, soluția impunându-se și... acest caz.

Consiliul va respinge, pe baza raționamentului identic, de fapt și de drept, reținut la punctele.....5 și.....2.... contestatorului de a se adăuga mențiunea că dovedirea eficacității produsului ar trebui să rezulte din testări... condiții de murdărie, ca nefondată.

.....4. Obligarea autorității contractante la introducerea unei cerințe suplimentare... căreia ofertanții să dovedească compatibilitatea produsului cu anumite suprafețe, dar și prezentarea de dovezi ale testării compatibilității, va fi respinsă de Consiliu, pe baza temeiurilor identice, de fapt și de drept, reținute la punctul.....2... o solicitare similară a contestatorului....

... toate cele ce preced... temeiul dispozițiilor.... 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul admite... parte, contestația... și va obliga autoritatea contractantă la continuarea procedurii... 10 zile de la primirea deciziei, prin modificarea specificațiilor tehnice, conform motivării ce precede.

... temeiul dispozițiilor de la alin. (6) al aceluiași.... 26, Consiliul va respinge contestația, ca nefondate, restul criticilor.

... temeiul dispozițiilor.... 26 alin. (9) din Legea nr. 101/2016, coroborate cu cele ale.... 451 alin. (2) din Codul de procedură civilă, Consiliul admite cererea contestatorului și obligă autoritatea contractantă la plata... parte, a cheltuielilor ocazionate de..., constând... onorariu avocat, respectiv a sumei de..., raportat la complexitatea cauzei și la admiterea... parte a cererilor de modificare a documentației atacate.

... aceste motive,
... baza documentelor depuse de părți,

CONSILIUL DECIDE:

Admite... parte, contestația... și obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii... 10 zile de la primirea deciziei, prin modificarea specificațiilor tehnice, conform motivării ce precede.

Respinge ca nefondate, restul criticilor.

Admite... parte, contestația... și obligă autoritatea contractantă la continuarea procedurii... 10 zile de la primirea deciziei, prin modificarea specificațiilor tehnice, conform motivării ce precede.

Respinge ca nefondate, restul criticilor.

Obligă autoritatea contractantă la plata... parte, a cheltuielilor ocazionate de..., constând... onorariu avocat, respectiv a sumei de..., către....

Prezenta... este obligatorie... părți... conformitate cu dispozițiile.... 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și poate fi atacată cu plângere... temeiul.... 29 din același act normativ... termen de 10 zile de la comunicare.