



CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR

C. N. S. C.

Str. Stavropoleos nr.6, Sectorul 3, București, România, CP 030084, CIF 20329980
Tel. +4 021 3104641 Fax. +4 021 3104642 Fax. +4 021 8900745 www.cnsc.ro

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr.

Data:

Prin contestația nr. ..., înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. ..., depusă ..., cu sediul în împotriva documentației de atribuire elaborată de ..., cu sediul în, în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă organizată în vederea încheierii unui acord-cadru de ... - loturile ..., cod CPV ..., cu data-limită de depunere a ofertelor ..., s-a solicitat Consiliului adoptarea de remedieri privind documentația de atribuire aferentă specificațiilor tehnice pentru loturile

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzelor de față, constată următoarele:

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, să soluționeze contestația de față, prin care ..., critică documentația de atribuire, emisă de ..., în calitate de autoritate contractantă, în cadrul procedurii de licitație deschisă în cauză, solicitând cele menționate în partea introductivă.

Față de modul de constituire a specificațiilor tehnice pentru loturile ... ce face parte din caietul de sarcini, afirmă ..., autoritatea contractantă nu respectă Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr. ..., standardul SR EN 14885: 2015.

Referitor la *lotul 1 - Dezinfecțant - detergent de nivel înalt pentru dezinfectia suprafețelor critice și semicritice* - cerința „Produsul să aibă acțiune virucidă pe HIV, HBV, HCV”, contestatorul solicită obligarea autorității contractante la respectarea întocmai a prevederilor standardului EN 14885:2015, în sensul că acesta prevede, în mod

expres, că activitatea virucidă să aibă eficacitate pe cele trei tulpini standardizate, Poliovirus tip 1, LSc-2ab (Picornavirus), Adenovirus tip 5, tulpina Adenoid 75 ATCC VR-5, Murine Norovirus, tulpina S99 Berlin.

Totodată, solicită eliminarea cerinței privind spectrul de acțiune pentru activitatea virucidă pe tulpinile pe HBV, HCV, HIV.

Cu privire la *lotul 3 - Dezinfectant - detergent de nivel scăzut pentru dezinfecția suprafețelor noncritice* – cerința „Produsul să aibă acțiune virucida pe HIV, HBV, HCV”, contestatorul solicită obligarea autorității contractante la respectarea întocmai a prevederilor standardului EN 14885:2015, în sensul că acesta prevede, în mod expres, că activitatea virucidă să aibă eficacitate pe cele trei tulpini standardizate, Poliovirus tip 1, LSc-2ab (Picornavirus), Adenovirus tip 5, tulpina Adenoid 75 ATCC VR-5, Murine Norovirus, tulpina S99 Berlin.

De asemenea, solicită obligarea ... la eliminarea cerinței privind spectrul de acțiune pentru activitatea virucidă pe tulpinile HBV, HCV, HIV, acestea nefiind obligatorii și includerea eficacității pe cele trei tulpini standardizate obligatorii.

În ceea ce privește cerința privind analiza comparativă *“analiza comparativă va avea în vedere: prețul unui litru soluție de lucru care acoperă tot spectrul de acțiune solicitat, timp de dezinfecție maxim 30 minute”* autorul contestației solicită obligarea autorității contractante la modificarea timpului de contact menționat cu respectarea standardul EN 14885:2015 și Ordinului nr. 1071/2017, conform următoarelor mențiuni: Potrivit Ordinului nr. 1071/2017, la secțiunea "Dezinfecția suprafețelor semicritice", subpunctul "Activitate antimicrobiană și standarde" prevede în mod expres următoarele spectre de activitate conform EN 14885:2015:

- Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. $\geq 5,0$

- Bactericidă/Fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min, reducere lg. $\geq 4,0$

- Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. $\geq 4,0$

- Fungicidă/Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus brasiliensis) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. $\geq 4,0$

- Microbactericidă EN 14348 (24), timp de contact 60 min., reducere lg. $\geq 4,0$

- Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. $\geq 4,0$.

Contestatorul învederează că pentru efectul micobactericid standardul EN 14348 impune o utilizare a dezinfectantului, într-un timp fix de 60 de minute, așa cum prevede norma tehnică specializată.

Referitor la *lotul 4 - Dezinfectant rapid pentru dezinfecția suprafețelor semicritice și a dispozitivelor medicale (produs gata preparat, aplicabil prin pulverizare)* - cerința din caietul de sarcini privind activitatea virucidă EN 14476 (Adenovirus, Poliovirus), contestatorul solicită obligarea autorității contractante la respectarea întocmai a prevederilor standardului EN 14885:2015, în sensul că acesta prevede, în mod expres, că activitatea virucidă să aibă eficacitate pe cele trei tulpini standardizate, Poliovirus tip 1, LSc-2ab (Picornavirus), Adenovirus tip 5, tulpina Adenoid 75 AT CC VR-5, Murine Norovirus, tulpina S99 Berlin.

De asemenea, solicită obligarea autorității contractante la respectarea întocmai a SR EN 14885:2015, conform căruia tulpinile obligatorii de testare pentru activitatea Virucidă: EN 14476 sunt cele menționate mai sus, respectiv introducerea tulpinii Murine Norovirus, tulpina S99 Berlin.

Totodată, precizează că din contextul cerinței "Să fie eficient în prezența substanțelor interferente, materie organică" reiese că rapoartele de testare privind activitățile antimicrobiene (EN 13727, EN 13697, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 13704) trebuie realizate în condițiile obligatorii de murdărire, așa cum este prevăzut și în standardul european EN 14885:2015, acestea fiind condiții mult mai dure decât cele de curățenie.

Prin urmare, ... solicită obligarea autorității contractante la completarea spectrului de activitate menționat în caietul de sarcini, respectiv adăugarea condițiilor obligatorii de murdărire, conform standardului european EN 14885:2015.

În ceea ce privește *lotul 5 - Dezinfectant de nivel înalt pentru dezinfecția terminală a suprafețelor pe cale aeriană prin nebulizare (aeromicroflora)* - cerința "Să fie eficient în prezența substanțelor interferente, materie organică", susține contestatorul, reiese că rapoartele de testare privind activitățile antimicrobiene (EN 13727; EN 13697, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 13704) trebuie realizate în condițiile obligatorii de murdărire, așa cum este prevăzut și în standardul european EN 14885:2015, acestea fiind condiții mult mai dure decât cele de curățenie.

Prin urmare, solicită obligarea autorității contractante la completarea spectrului de activitate menționat în caietul de sarcini, respectiv adăugarea condițiilor obligatorii de murdărire, conform standardului european EN 14885:2015.

În drept, se invocă dispozițiile Legii nr. 98/2016, Legii nr. 101/2016, Ordinul nr. 1071/2017, Ordinul nr. 961/2016 și standardul EN 14885:2015.

Prin punctul de vedere nr. R₁4840/10.10.2019, înregistrat la Consiliu sub nr. 40380/10.10.2019 și nr. 40434/10.10.2019, ... a solicitat

respingerea contestației formulată de ... ca nefondată din următoarele motive:

Lot 1:

- cerința: „Produsul să aibă și acțiune virucidă pe HIV, HBV, HCV” este în acord cu prevederile legale nevoia de achiziție a unor produse descrise în această manieră făcându-se cu respectarea art. 20 alin. (10) din HG nr. 395/2016 „Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante”, precum și cu ale art. 23, alin. (1), lit. b) din Normele tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 961/2016 „Reguli generale de practică ale dezinfecției: pentru dezinfecția în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus”;

- în Anexa nr. 3 a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1082/2016 se regăsește următoarea notă: *Aceste criterii au caracter de recomandare menite să sprijine activitatea epidemiologului de spital în selectarea produselor biocide de dezinfectie adecvate situației specifice a unităților sanitare în conformitate cu Planul de supraveghere al infecțiilor asociate asistentei medicale (circulația germenilor, etiologie infecții asociate asistentei medicale etc.);*

- având în vedere potențialul antimicrobian ridicat dorit pentru produsul solicitat, urmărindu-se atingerea efectului virucid, acesta trebuie să fie îndeplinit prin raportare la anumite tulpini din categoria virusurilor;

- caietul de sarcini a fost întocmit în raport de EN 14885:2015, însă prin precizarea tulpinilor HIV, HBV, HCV nu a încălcat prevederile acestui standard;

- faptul că în EN 14476 - standardul indicat de EN 14885 pentru acțiunea virucidă - nu se precizează tulpinile HIV, HBV, HCV, aceasta nu înseamnă că se exclude posibilitatea de a raporta acțiunea virucidă la aceste tulpini, în standard existând chiar precizarea admiterii de testări adiționale, pe oricare dintre organismele relevante, indicând atât temperatura de testare cât și durata de contact; rândul unde sunt enumerate tulpinile de virusuri este intitulat „minimum spectrum of the test organism”;

- astfel, autoritatea consideră întemeiată cerința cu privire la activitatea virucidă solicitată;

- conform Ordinului M.S. nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare - Anexa 3 Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice, expunerea cu risc de infecție a personalului medical din unitățile sanitare și care necesită profilaxie postexpunere profesională este pentru: HIV, HVB, HCV; toți pacienții se consideră

potențial infectați cu HIV, HVB, HCV; cei mai mulți dintre purtători de HIV, HVB, HCV și alți agenți microbieni sunt asimptomatici și nu își cunosc propria stare de portaj.

Lotul 3:

- cerința: „Produsul să aibă și acțiune virucidă pe HIV, HBV, HCV” este în acord cu prevederile legale, nevoia de achiziție a unor produse descrise în această manieră făcându-se cu respectarea art. 20 alin. (10) din HG nr. 395/2016 „Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante”, precum și cu cele ale art. 23 alin. (1) lit. b) din Normele tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 961/2016 „Reguli generale de practică ale dezinfectiei: pentru dezinfectia în focar se utilizează dezinfectante cu acțiune asupra agentului patogen incriminat sau presupus”;

- în Anexa nr. 3 a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1082/2016 se regăsește următoarea nota : Aceste criterii au caracter de recomandare menite să sprijine activitatea epidemiologului de spital în selectarea produselor biocide de dezinfectie adecvate situației specifice a unităților sanitare în conformitate cu Planul de supraveghere al infecțiilor asociate asistenței medicale (circulația germenilor etiologie infecții asociate asistenței medicale, etc.);

- având în vedere potențialul antimicrobian ridicat dorit pentru produsul solicitat, urmărindu-se atingerea efectului virucid, precizează că acesta trebuie să fie îndeplinit prin raportare la anumite tulpini din categoria virusurilor;

- așa cum rezultă și din caietul de sarcini, dorește să se prezinte testări pe tulpinile standardizate și în plus pe tulpinile considerate relevante;

- caietul de sarcini a fost întocmit în raport de EN 14885:2015, însă prin precizarea tulpinilor HIV, HBV, HCV nu consideră că a încălcat prevederile acestui standard;

- nici legislația achizițiilor publice nu cuprinde o interdicție pentru autoritățile achizitoare de a solicita testarea dezinfectanților pe un anumit tip de virusuri.

- Referitor la condiția: *„Analiza comparativă va avea în vedere: prețul unui litru soluție de lucru care să acopere tot spectrul de acțiune solicitat, timp de dezinfectie maxim 30 minute”* alegerea făcută de compartimentul specializat privind timpul de acțiune are la bază OMS nr. 961/2016, art. 22 în care sunt stabilite criteriile de alegere a substanțelor dezinfectante, după cum urmează :

- a) spectrul de activitate adaptat obiectivelor fixate;

- b) timpul de acțiune;

c) în funcție de secție, acestea trebuie să aibă eficiența și în prezenta substanțelor interferente: sânge, vomă, puroi, apă dură, materii organice;

- drept urmare, nu poate efectua modificarea solicitată de contestator pentru acest tip de produs, timpul de 60 de minute fiind un timp mult prea mare în care activitatea medicală ar putea fi blocată.

Lotul 4:

- făcând aplicarea dispozițiilor art. 154 din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 20 alin. 10 din HG nr. 356/2016, a considerat că necesitățile sale sunt cel mai bine satisfăcute prin cerința din caietul de sarcini: "Virucidă: EN 14476 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. $\geq 4,0$; Adenovirus, Poliovirus";

- în Anexa nr. 3 a Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1082/2016 se regăsește următoarea notă: Aceste criterii au caracter de recomandare menite să sprijine activitatea epidemiologului de spital în selectarea produselor biocide de dezinfectie adecvate situației specifice a unităților sanitare în conformitate cu Planul de supraveghere al infecțiilor asociate asistenței medicale (circulația germenilor, etiologie infecții asociate asistenței medicale etc.);

- având în vedere potențialul antimicrobian dorit pentru produsul solicitat, urmărindu-se atingerea efectului virucid, precizează că acesta trebuie să fie îndeplinit prin raportare la tulpinile menționate, motiv pentru care dorește să se prezinte testări pe tulpinile considerate relevante;

- nu consideră obligatorie testarea în condiții de murdărie, având în vedere faptul că produsul dezinfectat solicitat nu se dorește a fi un detergent-dezinfectant; suprafețele pe care urmează a fi aplicat produsul sunt în prealabil curățate.

Lot 5:

- nu consideră obligatorie testarea în condiții de murdărie, având în vedere faptul că produsul dezinfectat solicitat nu se dorește a fi un detergent-dezinfectant; suprafețele pe care urmează a fi aplicat produsul sunt în prealabil curățate.

În probațiune, autoritatea contractantă a transmis, în copie, documente aflate în dosarul achiziției publice, care au fost înregistrate la Consiliu sub nr.

Față de susținerile părților și de documentele depuse la dosarul cauzei, Consiliul constată următoarele:

..., în calitate de autoritate contractantă, a inițiat procedura de licitație deschisă în vederea încheierii acordului-cadru de ... –cod CPV ..., împărțită pe loturi, prin publicarea, în SEAP, a anunțului de participare nr. și a documentației de atribuire aferente.

Împotriva documentației de atribuire, ... a înaintat Consiliului contestația de față (constituind cauciunea aferentă conform dispozițiilor art. 61¹ din Legea nr. 101/2016), prin depunerea Recipisei de

consemnare nr.), solicitând Consiliului cele menționate în partea introductivă.

Referitor la cererea de suspendare a procedurii de atribuire până la soluționarea contestației, Consiliul s-a pronunțat prin Încheierea nr., în sensul respingerii ei.

Consiliul constată că părțile se află în dispută asupra dreptului autorității contractante de a impune în cadrul caietului de sarcini, parte a documentației de atribuire, publicată în SEAP, pentru încheierea unui *acord – cadru de ...*, loturile, cerințe ce apar ca fiind nelegale, în accepțiunea contestatorului.

Astfel, pentru *lotul 1 - Dezinfectant - detergent de nivel înalt pentru dezinfecția suprafețelor critice și semicritice și lotul 3 - Dezinfectant - detergent de nivel scăzut pentru dezinfecția suprafețelor noncritice*, contestatorul critică cerința din caietul de sarcini: *„Produsul să aibă și: (...), acțiune virucidă pe HIV, HBV, HCV, (...)”*, solicitând eliminarea acesteia, deoarece aceste tulpini nu ar fi prevăzute în standardul EN 14885:2015.

Referitor la susținerea contestatorului, Consiliul reține că potrivit art. 20 alin. (10) din HG nr. 395/2016: *„Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice care reprezintă cerințe, prescripții, caracteristici de natură tehnică ce permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, astfel încât să corespundă necesității autorității contractante”*. Or, în susținerea cerinței mai sus menționate, din caietul de sarcini pentru loturile 1 și 3, autoritatea contractantă arată că *”toți pacienții se consideră potențial infectați cu HIV, HBV, HCV. Cei mai mulți dintre purtători de HIV, HBV, HCV și alți agenți microbieni sunt asimptomatici și nu își cunosc propria stare de portaj”*.

De asemenea, în Anexa nr. 3 (modificată) a Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1082/2016 se regăsește următoarea *Notă: Aceste criterii au caracter de recomandare menite să sprijine activitatea epidemiologului de spital în selectarea produselor biocide de dezinfectie adecvate situației specifice a unităților sanitare în conformitate cu Planul de supraveghere al infecțiilor asociate asistenței medicale (circulația germenilor, etiologie infecții asociate asistenței medicale etc.)*.

În același timp este de reținut că în conformitate cu prevederile standardului SR EN 14476+A1:2016 (standard indicat de SR EN 14885:2016 pentru activitatea virucidă în domeniul medical) – în *Tabelul 1 – Condiții de testare minime și suplimentare* se precizează că, suplimentar, se poate testa *”Orice microorganism de testare relevant”*. De asemenea, în subsolul tabelului se precizează: *”timpii de contact pentru dezinfectanții pentru suprafețe indicați în acest tabel sunt aleși pe baza condițiilor practice ale produsului. Timpul de contact recomandat pentru utilizarea produsului este în responsabilitatea producătorului. (...) Produse pentru alte suprafețe decât cele menționate mai sus pot fi testate cu un timp de contact de cel mult 60 minute”*.

5. Metode de testare (...)

5.1.3 Pot fi utilizați alți timpi de contact și alte temperaturi în limitele indicate în articolul 4, tabelul 1. Se pot utiliza substanțe interferente și microorganisme de testare suplimentare. (...)

5.5 Procedură de evaluare a activității virucide a produsului (...)

d) microorganisme de testat:

Microorganismele de testare de utilizat în testare sunt specificate în articolul 4, tabelul 1. Pot fi utilizate microorganisme de testare suplimentare.

Anexa A

(informativă)

Exemple de virusuri selectate în raport cu prezența lor în corpul uman în cazul unei infecții virale

Aceste virusuri pot contamina mâinile, instrumentele, alte suprafețe și materiale textile.

NOTA 1 – Această listă nu este exhaustivă.

Sânge

Hepatita B virus (HBV)

Hepatita C virus (HCV)

Human Immunodeficiency Virus (HIV).

Mai mult, conform Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare - Anexa 3 Metodologia de supraveghere a expunerii accidentale a personalului care lucrează în sistemul sanitar la produse biologice:

Unitățile-țintă: unitățile sanitare publice, indiferent de subordonare și private

b) expunere cu risc de infecție HIV, VHB, VHC, care necesită profilaxie postexpunere profesională (PPEP) - ...

d) caz de expunere profesională - orice persoană care lucrează în sistemul sanitar și care a suferit o expunere accidentală cu risc de infecție HIV, VHB, VHC prin contact cu sânge sau alte produse biologice considerate cu risc de infecție.

Coroborând prevederile legale mai sus citate cu justificarea autorității contractante în susținerea menținerii cerinței sale, atât pentru lotul 1, cât și pentru lotul 3, Consiliul stabilește caracterul nefondat al solicitării formulată de ... de eliminare a cerinței ca: *Produsul să aibă și: (...), acțiune virucidă pe HIV, HBV, HCV, (...)*", pentru lotul 1 - *Dezinfectant - detergent de nivel înalt pentru dezinfecția suprafețelor critice și semicritice și lotul 3 - Dezinfectant - detergent de nivel scăzut pentru dezinfecția suprafețelor noncritice.*

Pentru lotul 3 - *Dezinfectant - detergent de nivel scăzut pentru dezinfecția suprafețelor noncritice*, contestatorul critică cerința din caietul de sarcini: *"Analiza comparativă va avea în vedere: prețul unui litru soluție de lucru care acoperă tot spectrul de acțiune solicitat, timp de dezinfecție maxim 30 minute"* contestatorul critică cerința din caietul de sarcini, solicitând obligarea autorității contractante la modificarea

timpului de contact menționat cu respectarea standardul EN 14885:2015 și Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1071/2017,

Potrivit Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1082/2016 modificat prin Ordinul nr. 1071/2017, la secțiunea *"Dezinfecția suprafețelor noncritice"*

Indicații: dezinfectarea suprafețelor (...)

Activitate antimicrobiană și standarde:

Spectru de activitate conform EN 14885:2015:

- *Bactericidă: EN 13727 (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. $\geq 5,0$*

- *Bactericidă/Fungicidă: EN 13697 (2,2), timp de contact 5 min., reducere lg. $\geq 4,0$*

- *Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. $\geq 4,0$*

- *Fungicidă/Levuricidă: EN 13624 (Candida albicans + Aspergillus niger) (2,1), timp de contact ≤ 5 min. (pentru suprafețele ce intră în contact cu pacienții sau personalul medical) sau ≤ 60 min. (pentru alte tipuri de suprafețe), reducere lg. $\geq 4,0$*

- ☐ *Să poată fi aplicat în spații publice de admisie pacienți, vizitatori/apartenenți, ± spații de învățământ (spații instituționale)*

- ☐ *Să fie eficient în prezența substanțelor interferente, materie organică*

- ☐ *Să fie compatibili cu materialul suprafețelor și instrumentarului ce urmează a fi dezinfectat, soluția de lucru să nu fie corozivă*

- ☐ *Să fie cu toxicitate redusă în soluția gata de utilizare*

- ☐ *Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială".*

Prin caietul de sarcini, pentru lotul 3 - *Dezinfectant - detergent de nivel scăzut pentru dezinfecția suprafețelor noncritice*, se precizează, la rubrica *"Activitate antimicrobiană și standarde:*

Spectru de activitate conform EN 14885:2015

(...)

Analiza comparativă va avea în vedere: prețul unui litru soluție de lucru care acoperă tot spectrul de acțiune solicitat, timp de dezinfecție maxim 30 minute".

Având în vedere că în cuprinsul Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1071/2017, pentru *Dezinfecția suprafețelor noncritice* nu este prevăzut niciun *"Spectru de activitate conform EN 14885:2015"*, care să aibă un timp de contact fix 60 minute, cererea contestatorului de eliminare a cerinței privind *"Analiza comparativă va avea în vedere: prețul unui litru soluție de lucru care acoperă tot spectrul de acțiune solicitat, timp de dezinfecție maxim 30 minute"*, apare ca fiind neîntemeiată.

Pentru lotul 4 - *Dezinfectant rapid pentru dezinfecția suprafețelor semicritice și a dispozitivelor medicale (produs gata preparat, aplicabil*

prin pulverizare), contestatorul critică cerința din caietul de sarcini privind *activitatea virucidă EN 14476 (Adenovirus, Poliovirus)*, solicitând *introducerea tulpinii Murine Norovirus, tulpina S99 Berlin* (în vederea respectării întocmai a prevederilor standardului EN 14885/2015).

Consiliul constată că, tulpinile *Murine Norovirus, tulpina S99 Berlin*, nu se regăsesc indicate nici în cuprinsul standardului SR EN 14885:2015 și nici în Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1082/731/2016, motiv pentru care nici autoritatea contractantă nu poate fi obligată să le introducă în caietul de sarcini. Faptul că a ales să enumere pentru *activitatea virucidă EN 14476* doar tulpinile *Adenovirus, Poliovirus*, fără să o menționeze și pe cea *Murine Norovirus*, din standardul SR EN 14476:+A1:2016, nu este un motiv pentru completarea caietului de sarcini.

Mai mult, Consiliul constată că autoarea contestației nu precizează în ce măsură, prin lipsa menționii dorite, se încalcă regulile unei informări complete și corecte a operatorilor economici cu privire la condițiile de ofertare, și nici nu sunt indicate motive pentru care cererea să fie pertinentă.

Constatând că în dispozițiile Anexei nr. 3 a Ordinului nr. pentru aprobarea modelului de documentație de atribuire standard privind achiziția de produse biocide (modificat prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1071/2017) nu se regăsesc indicate tulpinile de testare pentru dezinfectia suprafețelor semicritice, Consiliul stabilește că specificațiile tehnice din caietul de sarcini – lot 4, din acest punct de vedere, respectă reglementarea în materie, motiv pentru care solicitarea ... se vedește nefondată.

Atât pentru *lotul 4 - Dezinfectant rapid pentru dezinfectia suprafețelor semicritice și a dispozitivelor medicale (produs gata preparat, aplicabil prin pulverizare)*, cât și pentru *lotul 5 - Dezinfectant de nivel înalt pentru dezinfectia terminală a suprafețelor pe cale aeriană prin nebulizare (aeromicroflora)*, contestatorul critică cerința "Să fie eficient în prezența substanțelor interferente, materie organică", solicitând obligarea autorității contractante la completarea spectrului de activitate menționat în caietul de sarcini, respectiv adăugarea condițiilor obligatorii de murdărire, așa cum este prevăzut și în *standardul european EN 14885:2015*.

Referitor la susținerile contestatorului că, *rapoartele de testare privind activitățile antimicrobiene (EN 13727, EN 13697, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 13704) trebuie realizate în condițiile obligatorii de murdărire*, Consiliul apreciază că fiind justificată lipsa cerinței, în condițiile în care autoritatea contractantă a precizat că *nu consideră obligatorie testarea în condiții de murdărire, având în vedere faptul că produsul dezinfectat solicitat nu se dorește să fie un detergent-dezinfectant; suprafețele pe care urmează să fie aplicat produsul sunt în prealabil curățate*.

În acest sens, având în vedere și faptul că autoarea contestației nu precizează în ce măsură, prin lipsa menționii dorite, se încalcă regulile unei informări complete și corecte a operatorilor economici cu privire la

condițiile de ofertare, și nici nu sunt indicate motive pentru care cererile să fie pertinente, Consiliul le va respinge ca nefondate.

Luând în considerare aspectele de fapt și de drept evocate, în baza art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul va respinge, contestația depusă de ..., în contradictoriu cu autoritatea contractantă

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

Respinge contestația depusă de ... în contradictoriu cu autoritatea contractantă

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016.