

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul adoptă următoarea:

DECIZIE

Nr....

Data:...

Prin contestația nr..., înregistrată la Consiliu sub nr... (Dosar...), formulată de..., **cu sediul social** în mun..., strada... nr..... și punct de lucru în..... nr....., înregistrată la... sub nr..., având cod unic de înregistrare..., reprezentată legal prin administrator..., împotriva caietului de sarcini nr..... loturile nr..., nr..., nr... și nr..., în cadrul licitației deschisă, online, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziție publică de furnizare având ca obiect „Contract de furnizare produse biocide”, anunț de participare CN1... /..., de SPITALUL JUDEȚEAN..., cu sediul în....., în calitate de autoritate contractantă, s-a solicitat:

« - să dispuneți obligarea autorității contractante la modificarea specificațiilor tehnice din Caietul de sarcini 26662/... loturile 2, 3, 5 și 8

- sa dispuneți suspendarea procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică prin licitație deschisă până la soluționarea prezentei contestații... loturile 2, 3, 5 și 8.».

Prin contestația nr..., înregistrată la Consiliu sub nr... (Dosar...), formulată de..., **cu sediul social** în mun..., bulevardul... nr..., bl..., et..., ap..., sector..., înmatriculată în... cu numărul..., cod unic de înregistrare RO..., reprezentată legal prin administrator... și convențional prin avocat..., împotriva caietului de sarcini nr..... loturile nr..., nr..., nr..., nr..., nr... și nr..., în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, s-a solicitat:

« - obligarea AC la modificarea caietului de sarcini (în continuare CS) al loturilor 2-7 inclusiv ale achiziției prin raportare la cererile/criticile formulate prin contestație.

- obligarea AC la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedura de contestare în fața C.N.S.C., în temeiul art.26 (9) LEGE și art.453 (1) c.pr.civ.

- suspendarea continuării procedurilor de atribuire a contractelor loturilor 2-7 inclusiv ale achiziției în temeiul art.22 (1) LEGE.».

Prin contestația nr...., înregistrată la Consiliu sub nr.... (Dosar...), formulată de..., **cu sediul social** în mun..., bulevardul... nr...., bl...., et...., ap...., sector..., înmatriculată în... cu numărul..., cod unic de înregistrare RO..., reprezentată legal prin administrator... și convențional prin avocat..., împotriva caietului de sarcini nr..... loturile nr.... și nr...., în cadrul aceleiași proceduri de atribuire, s-a solicitat:

« - *obligarea AC la ANULAREA următoarelor modificări ale CS loturi 2 si 3 ale achiziției:*

„... lotul 2 - Dezinfectant enzimatic concentrat utilizat... procurarea instrumentarului medical!

AC admite achiziționarea atât a produselor biocide cât și a dispozitivelor medicale, care corespund legislației în vigoare, AC dorind să achiziționeze un produs detergent dezinfectant.

... lotul 3 - Dezinfectant concentrat de nivel... dezinfectia prin imersie a instrumentarului și dispozitivelor medicale

AC admite achiziționarea atât a produselor biocide cât și a dispozitivelor medicale, care corespund legislației în vigoare.

- suspendarea continuării procedurii de atribuire a acordurilor cadru ale loturilor 2 și 3 ale achiziției în temeiul art.22 (1) LEGE ».

Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 cu modificările și completările ulterioare, contestațiile care fac obiectul dosarelor nr...., nr.... și nr.... au fost conexe... a se pronunța o soluție unitară, deoarece acestea sunt formulate în cadrul aceleiași proceduri de atribuire.

În luarea deciziei, **CONSILIUL, legal investit, a avut în vedere următoarele:**

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1), art. 4 alin. (1) art. 8 și art. 10 din Legea nr. 101/2016... formulează contestația nr...., înregistrată la Consiliu sub nr.... (Dosar...), împotriva prevederilor caietului de **sarcini nr.....** loturile nr...., nr...., nr.... și nr...., document emis de SPITALUL JUDEȚEAN..., solicitând cele redată în partea introductivă.

Motivarea integrală a contestației se regăsește în fișierul: „Document: [CN1... /...11] CONTESTATIE BIOSTEC_signed.pdf”, postat de achizitoare în SEAP la data de..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare nr..... Reproducerea în cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce contestația poate fi vizualizată liber și gratuit în SEAP de către orice persoană interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare, prin intermediul SEAP, întreaga contestație. Desigur, motivarea completă va fi avută în vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

În probațiune, contestatorul a atașat, în copie, înscrisuri.

Prin adresa nr....., în temeiul art. 611 alin. (1) și alin. (21) din Legea nr. 101/2016, Consiliul solicită contestatorului să transmită dovada constituirii cauțiunii aferente contestației formulate, în cuantumul legal prevăzut.

Prin adresa nr....., înregistrată la C.N.S.C. sub nr...., autoritatea contractantă a transmis punct de vedere cu privire la contestația formulată de..., a cărei respingere parțială, ca nefondată, o solicită, prin care a învederat o serie de remedieri.

Motivarea integrală a punctului de vedere se regăsește în fișierul: „Document: [CN1... /...50] P.V. CONTESTATIE BIOSTEC_signed.pdf”, postat de achizitoare în SEAP la data de..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare nr..... Reproducerea în cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce punctul de vedere poate fi vizualizat liber și gratuit în SEAP de către orice persoană interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare, prin intermediul SEAP, întregul

punct de vedere. Desigur, motivarea completă va fi avută în vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

Dovada comunicării punctului de vedere către contestator este atașată la dosarul cauzei.

Prin adresa nr....., înregistrată la C.N.S.C. sub nr...., contestatorul a transmis răspuns cu privire la argumentele formulate de autoritatea contractantă, prin care a solicitat respingerea parțială a acestora.

Motivarea integrală a răspunsului contestatorului se regăsește în fișierul: „*Document: [CN1... /...54]... nr...*”, postat de achizitoare în SEAP la data de..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare nr..... Reproducerea în cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce răspunsul poate fi vizualizat liber și gratuit în SEAP de către orice persoană interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare, prin intermediul SEAP, întregul document. Desigur, motivarea completă va fi avută în vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

Dovada comunicării acestui răspuns către achizitoare a fost atașată la dosarul cauzei.

Prin adresa înregistrată la C.N.S.C. sub nr...., autoritatea contractantă a transmis, în copie certificată, documentația de atribuire.

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016... formulează contestația nr...., înregistrată la Consiliu sub nr.... (Dosar...), împotriva prevederilor **caietului de sarcini** nr..... loturile 2-7, document emis de SPITALUL JUDEȚEAN..., solicitând cele redate în partea introductivă.

Motivarea integrală a contestației se regăsește în fișierul: „*Document: [CN1... /...12]....INDCO_signed.pdf*”, postat de achizitoare în SEAP la data de..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare nr..... Reproducerea în cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce contestația poate fi vizualizată liber și gratuit în SEAP de către orice persoană interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare, prin intermediul SEAP, întreaga contestație. Desigur, motivarea completă va fi avută în vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

În probațiune, contestatorul a atașat, în copie, înscrisuri, printre acestea fiind regăsită și dovada efectuării plății onorariului avocațial al apărătorului convențional ales, respectiv Factura seria 2 nr.... și ordinul de plată nr..... plata sumei de....

Prin adresa nr....., înregistrată la C.N.S.C. sub nr...., autoritatea contractantă a transmis punct de vedere cu privire la contestația formulată de..., a cărei respingere parțială, ca nefondată, o solicită, prin care a învederat o serie de remedieri.

Motivarea integrală a punctului de vedere se regăsește în fișierul: „*Document: [CN1... /...] P.V.... INDCO_signed.pdf*”, postat de achizitoare în SEAP la data de..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare nr..... Reproducerea în cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce punctul de vedere

poate fi vizualizat liber și gratuit în SEAP de către orice persoană interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare, prin intermediul SEAP, întregul punct de vedere. Desigur, motivarea completă va fi avută în vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

Dovada comunicării punctului de vedere către contestator este atașată la dosarul cauzei.

Prin adresa nr....., înregistrată la C.N.S.C. sub nr...., contestatorul a transmis răspuns cu privire la argumentele formulate de autoritatea contractantă, prin care a solicitat respingerea parțială a acestora.

Motivarea integrală a răspunsului contestatorului se regăsește în fișierul: „Document: [CN1... /...55] dosar...-C3 raspuns GB.INDCO_signed.pdf”, postat de achizitoare în SEAP la data de..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare nr..... Reproducerea în cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce răspunsul poate fi vizualizat liber și gratuit în SEAP de către orice persoană interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare, prin intermediul SEAP, întregul document. Desigur, motivarea completă va fi avută în vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

Dovada comunicării acestui răspuns către achizitoare a fost atașată la dosarul cauzei.

În temeiul dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 8 alin. (1) din Legea nr. 101/2016... formulează contestația nr...., înregistrată la Consiliu sub nr.... (Dosar...), împotriva prevederilor **caietului de sarcini** nr..... loturile 2 și 3, astfel cum acestea au fost modificate prin măsurile de remediere publicate în SEAP sub nr...., document emis de SPITALUL JUDEȚEAN..., solicitând cele redate în partea introductivă.

Motivarea integrală a contestației se regăsește în fișierul: „Document: [CN1... /...49] CONTESTATIE_signed.pdf”, postat de achizitoare în SEAP la data de..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare nr..... Reproducerea în cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce contestația poate fi vizualizată liber și gratuit în SEAP de către orice persoană interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare, prin intermediul SEAP, întreaga contestație. Desigur, motivarea completă va fi avută în vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

În probațiune, contestatorul a atașat, în copie, înscrisuri.

Prin adresa nr....., înregistrată la C.N.S.C. sub nr....., autoritatea contractantă a transmis punct de vedere cu privire la contestația formulată de....

Motivarea integrală a punctului de vedere se regăsește în fișierul: „*Document: [CN1... /...52] P.V. CONTESTATIE_signed.pdf*”, postat de achizitoare în SEAP la data de..., în cadrul documentelor asociate anunțului de participare nr..... Reproducerea în cuprinsul deciziei a ansamblului motivării nu se justifică, din moment ce punctul de vedere poate fi vizualizat liber și gratuit în SEAP de către orice persoană

interesată. Sintetizarea de mai sus nu prejudiciază nici părțile și nici terții, din moment ce oricine are la dispoziție spre vizualizare și descărcare, prin intermediul SEAP, întregul punct de vedere. Desigur, motivarea completă va fi avută în vedere de membrii completului la adoptarea soluției.

Prin nota internă încheiată în data de..., având în vedere multitudinea și complexitatea criticilor care trebuie analizate în vederea soluționării... ce fac obiectul prezentelor 3 dosare, precum și numărul cauzelor aflate în curs de soluționare în perioada de referință, în temeiul dispozițiilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 s-a decis prelungirea.... Această rezoluție a fost comunicată autorității contractante prin adresa înregistrată la C.N.S.C. sub nr.....

Prin adresa nr....., înregistrată la C.N.S.C. cu nr.... (DOSAR...)... transmite, **în original**, recipisa de consemnare a cauțiunii aferente contestației sale, cu nr.... din..., emisă de..., în cuantum de 17.....

Prin adresa nr....., înregistrată la C.N.S.C. cu nr.... (DOSAR...)... transmite, **în original**, recipisa de consemnare a cauțiunii aferente contestației sale, cu nr.... din..., emisă de... Victoria, în cuantum de....

Prin adresa nr....., înregistrată la C.N.S.C. cu nr.... (DOSAR...)... transmite, **în original**, recipisa de consemnare a cauțiunii aferente contestației sale, cu nr.... din..., emisă de... Victoria, în cuantum de....

Analizând susținerile și documentele depuse la dosarul cauzei, **CONSILIUL constată următoarele:**

SPITALUL JUDEȚEAN..., în calitate de autoritate contractantă, a organizat licitația deschisă, online, în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Contract de furnizare produse *biocide*”, *cod..., elaborând, în acest sens, documentația de atribuire aferentă și publicând în SEAP anunțul de participare nr.....* Conform acestui anunț, valoarea estimată totală a procedurii este de....

Contestația vizează loturile:

- nr....., denumit „*Dezinfectant enzimatic concentrat utilizat ptr procuratarea instrumentarului medical*”, având valoarea de...;

- nr....., denumit „*Dezinfectant concentrat de nivel inalt ptr dezinfectia prin imersie a instrumentarului si dispozitivelor medicale*”, având valoarea de...;

- nr....., denumit „*Dezinfectant detergent de nivel inalt... suprafete critice*”, având valoarea de...;

- nr....., denumit „*Detergent dezinfectant spray ptr curatarea si dezinfectia rapida a suprafetelor si a dispozitivelor medicale*”, având valoarea de...;

- nr...., denumit „Dezinfectant ptr dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin frecare”, având valoarea de...;
- nr...., denumit „Sapun dezinfectant ptr dezinfectia igienica a mainilor prin spalare”, având valoarea de...;
- nr...., denumit „Dezinfectant ptr dezinfectia ciclica a aeromicroflorei prin nebulizare”, având valoarea de...,
... atribuirea cărora este utilizat criteriul „Prețul cel mai scăzut”.

Solicitățile de suspendare a procedurii de atribuire până la soluționarea fondului cauze, ce vizează loturile 2-8, au fost respinse, ca rămase fără obiect, prin Încheierea nr..... din data de....

Procedând la soluționarea... ce fac obiectul prezentei cauze, Consiliul constată că acestea vizează conținutul documentației de atribuire, fiind formulate critici cu privire la specificațiile tehnice impuse prin caietul de sarcini.

I. În ceea ce privește contestația formulată de... (Dosar nr....), **Consiliul constată** că prin aceasta au fost formulate critici ce vizează specificații tehnice aferente loturilor nr...., după cum urmează:

- ... lotul 2 - Dezinfectant enzimatic concentrat utilizat... precurățarea instrumentarului medical

2.1. obligarea autorității contractante la menținerea doar a solicitării unui produs cu rol în precurățare și curățare;

2.2. eliminarea specificației ca produsele să prezinte obligatoriu...;

2.3. eliminarea cerinței „*Produsul să dețină certificat de marcat CE, cu încadrarea în categoria dispozitiv medical în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie... privind dispozitivele medicale, transpusă prin... nr....4/... privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare*”.

- ... lotul 3 - Dezinfectant concentrat de nivel... dezinfecția prin imersie a instrumentarului și dispozitivelor medical

.... eliminarea din caietul de sarcini a specificației ca produsele oferite să prezinte în mod obligatoriu... și admiterea la acest lot și a produselor dezinfectante biocide, avizate de către CNPB atâta timp cât acele produse respectă toate celelalte prevederi ale caietului de sarcini;

.... eliminarea din caietul de sarcini a specificației „*Să prezinte dovada agreeerii produsului de producătorii de aparatură / dispozitive tennosensibile (KAKI. STORZ, FUJIFILM)*”;

- ... lotul 5 - Produs detergent-dezinfectant spray... curățirea și dezinfecția rapidă a suprafețelor și a dispozitivelor medicale

5.1. eliminarea din caietul de sarcini a specificației „*Să nu conțină fenoli, aldehide, alcooli, acid peracetic, compuși cuaternari de amoniu, clor, iod*”;

5.2. obligarea autorității contractante la completarea spectrului de activitate în sensul specificării în caietul de sarcini a solicitării ca produsele să prezinte și activitate bactericidă, levuricidă și fungicidă EN..., respectiv virucidă EN...;

5.3. modificarea timpului de acțiune în maxim 5 minute.

- ... lotul 8 - Dezinfectant... dezinfecția ciclică a aeromicroflorei prin nebulizare

8.1. obligarea autorității contractante la acceptarea în cadrul acestui lot și a produselor care conțin alcool;

8.2. eliminarea din caietul de sarcini a specificației ca produsul dezinfectant destinat dezinfecției prin nebulizare să fie eficient și în condiții de murdărie;

Procedând la soluționarea criticilor formulate de..., prin raportare la prevederile aplicabile în materia achizițiilor publice și la susținerile părților, Consiliul constată următoarele:

În ceea ce privește criticile de la punctul.... din contestație, prin care se solicită obligarea autorității contractante la menținerea doar a solicitării unui produs cu rol în precurățare și curățare, Consiliul are în

vedere că autoritatea contractantă a postat în SEAP clarificarea nr...., în cuprinsul căreia a precizat că „AC dorește achiziționarea unui produs care este destinat procesului de curățare și dezinfecție a dispozitivelor medicale autoclavabile (care ulterior sunt supuse sterilizării), iar, potrivit prevederilor din... al Ord. nr...., procedura de sterilizare este reglementată prin articolele 32, 33 și..., fără a exista nicio restricție privind utilizarea unui produs combinat detergent dezinfectant, care să asigure simultan curățarea și dezinfecția.

AC justifică necesitatea unui astfel de produs din dorința de a proteja personalul în timpul manevrelor de precurățare a instrumentarului.

Produsul va fi folosit în etapa de precurățare (curățare preliminară), iar solicitarea unui dezinfectant detergent este susținută și de prevederile standardului EN...:..., pagina 34, care, în contextul activității virucide EN..., menționează utilizarea produselor combinate de tip „cleaner/chemical disinfectant”... această etapă”.

Astfel, Consiliul constată că autoritatea contractantă a justificat necesitatea solicitării ca produsul oferat să prezinte capacitate dezinfectantă, în conformitate cu prevederile standardului EN...:..., motiv... care respinge, ca nefondate, criticile formulate sub acest aspect.

Cu privire la aspectele criticate la punctul... din contestație, prin care s-a solicitat eliminarea specificației ca produsele să prezinte obligatoriu..., Consiliul are în vedere că autoritatea contractantă a prevăzut în mod corect și legal solicitarea de prezentare a certificatului de marcaj CE, atunci când produsul este clasificat ca dispozitiv medical, în conformitate cu art. 2 pct.... din Regulamentul (UE).../745 (MDR), dar și posibilitatea ca produsul oferat să fie biocid avizat, în baza legislației aplicabile produselor biocide (Regulamentul (UE) nr.... - BPR).

Potrivit legislației europene în vigoare:

- Produsele... curățarea și dezinfectarea instrumentarului medical pot fi atât dispozitive medicale de clasa II, cât și produse biocide (în funcție de scopul declarat și mecanismul de acțiune).

- Nu există un monopol legal exclusiv al dispozitivelor medicale în ceea ce privește dezinfectarea instrumentarului, atâta timp cât produsul este destinat acestui scop, are avizele și marcasele legale aplicabile, iar eficacitatea este demonstrată prin metode standardizate (EN... și metodele incluse în aceasta - EN..., EN... etc.).

- ..., produsele biocide din tipul TP2 pot fi legal utilizate în context medical, inclusiv... instrumentar, dacă acest lucru este prevăzut de fișa tehnică și autorizat prin aviz BIO eliberat conform BPR.

Prin urmare, Consiliul constată caracterul nefondat al criticilor formulate de contestator sub acesta aspect, motiv... care va proceda la respingerea acestora.

Referitor la criticile de la punctul... din contestația formulată de..., prin care se solicită eliminarea cerinței „Produsul să dețină *certificat de*

marcaj CE, cu încadrarea în categoria dispozitiv medical în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie... privind dispozitivele medicale, transpusă prin... nr....4/... privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare”, Consiliul are în vedere considerațiile reținute anterior, precum și faptul că prin clarificarea nr....., autoritatea contractantă precizează, referitor la lotul 2, în mod clar, că „AC admite achiziționarea atât a produselor biocide cât și a dispozitivelor medicale, care corespund legislației în vigoare, AC dorind să achiziționeze un produs detergent dezinfectant”, menținând cerința din caietul

de sarcini, motiv... care respinge criticile formulate de contestator sub acest aspect.

În ceea ce privește solicitarea de la punctul.... din contestație, prin care s-a solicitat eliminarea din caietul de sarcini a specificației ca produsele oferite să prezinte în mod obligatoriu... și admiterea la acest lot și a produselor dezinfectante biocide, avizate de către CNPB atâta timp cât acele produse respectă toate celelalte prevederi ale caietului de sarcini, Consiliul are în vedere că prin clarificarea nr....., autoritatea contractantă a precizat că „se elimină cerința din caietul de sarcini «să prezinte obligatoriu marcaj CE»”, motiv... care respinge, ca rămasă fără obiect, criticile formulate în acest sens.

Cu privire la criticile de la punctul... din contestație, ce vizează eliminarea din caietul de sarcini a specificației „Să prezinte dovada agreeerii produsului de producătorii de aparatură / dispozitive termosensibile (KAKI. STORZ, FUJIFILM)”, Consiliul are în vedere prevederile art. 18 din anexa nr.... la Ordinul Ministerului Sănătății nr.... care stabilește că între criteriile de alegere corectă a dezinfectanților se regăsește și „compatibilitatea cu materialele pe care se vor utiliza” și nu „condițiile tehnice impuse de producătorii echipamentelor utilizate” așa cum, în mod eronat, susține autoritatea contractantă în cuprinsul punctului de vedere, motiv... care admite criticile formulate de contestator sub acest aspect și va obliga autoritatea contractantă la eliminarea cerinței în discuție și la modificarea, în consecință a prevederilor din cuprinsul clarificării nr....., postate în SEAP.

Referitor la criticile formulate de contestator la punctele.... și.... din contestație, Consiliul are în vedere că prin clarificarea nr.... s-a precizat că „Se elimină din caietul de sarcini cerința «Să nu conțină fenoli, aldehide, alcooli, acid peracetic, compuși cuaternari de amoniu, clor, iod»”, respectiv „Se completează caietul de sarcini astfel: produsul să prezinte activitate bactericidă, levuricidă, fungicidă și conform EN... și virucidă conform EN...”.

Astfel, Consiliul constată că autoritatea contractantă a achiesat la solicitările contestatorului și a modificat cerințele din caietul de sarcini în sensul solicitat de acesta, motiv... care respinge, ca rămasă fără obiect, criticile formulate la punctele.... și.... din contestație.

În ceea ce privește solicitarea de la punctul.... din contestație, referitoare la modificarea timpului de acțiune în maxim 5 minute, Consiliul reține că autorul contestației invocă faptul că produsul va fi utilizat în zone cu risc crescut la infecții, pe suprafețe care intră în contact cu pacienții ori personalul medical, iar timpul maximum de acțiune specificat, de 15 minute, pe tot spectrul menționat, conform specificației din caietul de sarcini, nu este justificat, prin raportare la necesitatea reală a autorității contractante, respectiv de utilizare a

dezinfectantului... o dezinfectie rapidă, de nivel... și în condițiile în care standardul EN... /... care cuprinde prevederile de testare... activitățile solicitate specifică „no longer than 5 min (for surfaces in contact with patient or medical staff)” și doar pentru activitatea sporicidă conform EN... este prevăzut „no longer than 15 min (for surfaces in contact with patient or medical staff)”.

Consiliul are în vedere că aceleași argumente au stat la baza deciziei autorității contractante în stabilirea timpului maxim de acțiune, respectiv acoperirea prevederilor... activitatea sporicidă, motiv... care, în mod

corect, a precizat și în cuprinsul punctului de vedere că „... a acoperi și activitatea sporadică timpul maxim de acțiune ramane 15 minute”.

Într-o atare situație, Consiliul constată caracterul nefondat al criticilor formulate de contestator cu privire la acest aspect, motiv... care acestea vor fi respinse în consecință.

În soluționarea criticilor de la punctul.... din contestația formulată de..., prin care se solicită acceptarea și a produselor care conțin alcool, Consiliul are în vedere că prin clarificarea nr.... autoritatea contractantă a precizat că „se completează caietul de sarcini *astfel: Se acceptă în cadrul acestui lot și produse care conțin alcool*”.

Astfel, se constată că autoritatea contractantă a achiesat la solicitările contestatorului cu privire la acest aspect, motiv... care va respinge, ca rămase fără obiect, criticile de la punctul.... din contestație.

Cu privire la criticile de la punctul.... din contestație, prin care s-a solicitat eliminarea din caietul de sarcini a specificației ca produsul dezinfectant destinat dezinfecției prin nebulizare să fie eficient și în condiții de murdărie, Consiliul reține că... apreciază că eficiența unui produs dezinfectant în condiții de murdărie înseamnă că produsul ar trebui să aibă și acțiune detergentă, or, sub acest aspect, arată că dezinfecția suprafețelor prin nebulizare nu poate include și etapa de curățare a acestora.

În replică, se reține că autoritatea contractantă susține că dorește ca produsul dezinfectant destinat dezinfecției prin nebulizare să fie eficient și în condiții de murdărie, întrucât în saloanele izolator / saloanele în care au fost îngrijiți pacienți septici și înaintea operațiunilor de curățenie și dezinfecție se efectuează nebulizare.

Astfel, Consiliul constată că autoritatea contractantă a justificat necesitatea ca produsul ofertat să prezinte eficiență și în condiții de murdărie, și, pe cale de consecință va menține cerința impusă prin caietul de sarcini, în condițiile în care standardul... EN... prevede, generic... toate organismele de testare ale standardului EN... în discuție, următoarele:

„Contact time - depending on process, but ≤ 15 h/Interfering substances (Airborne surface disinfection minimum test conditions) - Clean conditions: (...)”, iar la categoria „The following additional test conditions are permitted”, unde este menționat „Test organisms - any other relevant test organism/ Interfering substances - Dirty conditions: (...)”, dând autorității posibilitatea de a se prevala de obligația de a solicita ca produsul ofertat să prezinte eficiență doar... condiții de curățenie, astfel că a extins cerința și... eficiență în condiții de murdărie.

Prin urmare, Consiliul constată caracterul justificat al cerinței impuse de autoritatea contractantă, motiv... care respinge, ca nefondate, criticile formulate de contestator în acest sens.

Acestea fiind, având în vedere respingerea tuturor criticilor formulate în cuprinsul contestației, în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va admite, în parte, contestația formulată de..., în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN....

Va obliga SPITALUL JUDEȚEAN... ca, în termen de cel mult 10 zile de la primirea prezentei, să procedeze la modificarea documentației de atribuire, cu luarea în considerare a celor precizate în motivare.

II. În ceea ce privește contestația formulată de... (Dosar nr....), **Consiliul** constată că aceasta vizează conținutul documentației de atribuire... loturile 2-7, fiind formulate atât critici generale, cât și critici ce vizează specificații tehnice aferente fiecărui lot în parte, după cum urmează:

II.1. Critici generale:

II.1.1. obligarea autorității contractante la completarea cerinței „*Produsul trebuie să dețină aviz eliberat în baza Ordinului ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale... și... Siguranța Alimentelor nr...., cu modificările și completările ulterioare, în termen de valabilitate, sau o formă de autorizație de punere pe piață eliberată conform... nr....17/... privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri... punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.... al... și al Consiliului din 22 mai... privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, emise de Comisia Națională...*”, cu sintagma “sau autorizația prevăzută de art.41... nr....”;

II.1.2. obligarea autorității contractante la modificarea cerinței „*Documentele se prezintă în copie legalizată și traduse în limba română*”;

II.1.3. obligarea autorității contractante la modificarea considerațiilor referitoare la modul de desfășurare a dezinfecției în unitățile sanitare, prin eliminarea aplicării la situația suprafețelor;

II.1.4. obligarea autorității contractante la eliminarea cerinței „*să se regăsească în... de Biocide*” din caietul de sarcini... loturile 1, 4, 6 și 7;

II.1.5. obligarea autorității contractante la completarea caietului de sarcini cu menționarea prevederilor art. 6 alin. (3) din Ordinul nr.... drept condiție de participare;

II.2. Cereri specifice fiecărui lot:

II.2.1. Lotul 2 - Dezinfectant enzimatic concentrat utilizat... precurătarea instrumentarului medical

II.2.1.1. obligarea autorității contractante la eliminarea cerinței „*Să nu conțină fenoli, aldehide, acid paracetic, clor, iod*”;

II.2.1.2. obligarea autorității contractante la modificarea cerinței „*produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv*”;

II.2.1.3. obligarea autorității contractante la eliminarea sau precizarea cerinței „*soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială*”;

II.2.1.4. obligarea autorității contractante la menționarea explicită a obligației de dovedire a eficacității din spectrul de activitate microbică prin testări în condiții de murdărie;

II.2.1.5. obligarea autorității contractante la eliminarea cerinței
„Să fie eficient împotriva HIV, HBV, HCV”;

II.2.1.6. obligarea autorității contractante la modificarea cerinței
„să fie sub formă lichidă, ușor de condiționat”;

II.2.2. Lotul 3 - Dezinfectant concentrat de nivel... dezinfectia prin imersie a instrumentarului și dispozitivelor medicale

II.2.2.1. obligarea autorității contractante la eliminarea cerinței
„Conform fișei de securitate, soluția de lucru gata de utilizare să nu fie corozivă (C) (prezentare de teste doveditoare) și nocivă (Xn)”;

II.2.2.2. obligarea autorității contractante la eliminarea cerinței „Să prezinte dovada agreeerii produsului de producătorii de aparatură / dispozitive termosensibile (... , FUJIFILM)”;

II.2.2.3. obligarea autorității contractante la stabilirea formulei de analiza comparativă a prețului produselor;

II.2.3. Lotul 4 - Dezinfectant detergent de nivel... suprafețe critice

II.2.3.1. obligarea autorității contractante la eliminarea sau precizarea cerinței „Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială”;

II.2.3.2. obligarea autorității contractante la modificarea spectrului de activitate microbică;

II.2.3.3. obligarea autorității contractante la stabilirea formulei de analiză comparativă a prețului ofertelor;

II.2.4. Lotul 5 - Detergent dezinfectant spray... curățarea și dezinfecția rapidă a suprafețelor și a dispozitivelor medicale

II.2.4.1. obligarea autorității contractante la eliminarea sau la precizarea cerinței „Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială”;

II.2.4.2. obligarea autorității contractante la eliminarea cerințelor „Să nu conțină fenoli, aldehide, alcooli, acid peracetic, compuși cuaternari de amoniu, clor, iod” și „Să conțină agenți de curățare”;

II.2.4.3. obligarea autorității contractante la stabilirea formulei de analiză comparativă a prețului ofertelor;

II.2.5. Lotul 6 - Dezinfectant... dezinfectia igienică și chirurgicală a mâinilor prin frecare

II.2.5.1. obligarea autorității contractante la completarea CS lot cu precizarea ca, în cazul în care produsul oferat are drept substanțe active ALCOOL (ETILIC= ETANOL sau alt membru al familiei alcoolilor), acesta trebuie să se conformeze prevederilor art.336 pct.7 L.nr....;

II.2.5.2. obligarea autorității contractante la modificarea spectrului de activitate microbică;

II.2.5.3. obligarea autorității contractante la completarea CS... lot 6 cu precizarea formulei de analiză comparativă;

II.2.5.4. obligarea autorității contractante la completarea cerinței „să prezinte o perioadă de 120 de zile de valabilitate/stabilitate/siguranță în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului”;

II.2.6. Lotul 7 - Săpun dezinfectant... dezinfecția igienică a mâinilor prin spălare

II.2.6.1. obligarea autorității contractante la completarea cerinței
„să nu producă iritații la utilizări repetate, se vor prezenta teste clinice de compatibilitate cutanată”;

II.2.6.2. obligarea autorității contractante la eliminarea cerinței
„să poată fi utilizat și... spălare preoperatorie a pacientului... păr, inclusiv zona genitală și anală”;

II.2.6.3. obligarea autorității contractante la completarea cerinței
„să prezinte o perioadă de minim 120 de zile de

valabilitate/stabilitate/siguranță în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului”.

Procedând la soluționarea criticilor formulate, Consiliul constată următoarele:

În ceea ce privește criticile generale, Consiliul constată că autoritatea contractantă a achiesat la solicitările contestatorului.

Astfel, se constată că autoritatea contractantă a postat în SEAP în data de... clarificarea nr...., în cuprinsul căreia a precizat: „Caietul de sarcini nr.... din... se modifică **și se completează cu următoarele:**

- **Se completează** caietul de sarcini astfel:

Sunt acceptate și produsele biocide cu autorizație unională.

- **Se modifică cerința** "Documentele se prezintă în copie legalizată și traduse în limba română" din caietul de sarcini astfel:

„Toate documentele ofertei se prezintă în copie a originalului, certificate... conformitate cu originalul prin semnarea persoanei identificată prin nume și prenume care efectuează certificarea, iar dacă documentele sunt redactate într-o limbă străină, acestea trebuie însoțite de traducerea lor autorizată.”

- **Se modifică cerința** "Dezinfectia în unitățile sanitare, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr...." din caietul de sarcini astfel:

„Dezinfectia în unitățile sanitare, în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr...., conform art.11 și art.15, Anexa nr....”

- **Se elimină** cerința din caietul de sarcini la loturile..... „... să se regăsească în... de Biocide...”.

- **Se modifică cerința** din caietul de sarcini în sensul că:

... produsele încadrate ca dispozitive medicale trebuie să se pună la dispoziție următoarele documente:

a) **declarație de conformitate CE în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie... privind dispozitivele medicale, transpusă prin... nr....4/... privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare, sau declarație de conformitate UE în conformitate cu Regulamentul (UE).../745 al... și al Consiliului din 5 aprilie... privind dispozitivele medicale, de modificare a Directivei.../83/CE, a Regulamentului (CE) nr.... și a Regulamentului (CE) nr.... și de abrogare a Directivelor 90/385/CEE și 93/42/CEE ale Consiliului;**

b) **certificatul sau certificatele de conformitate emise de organismul notificat implicat în evaluarea conformității... dispozitivul medical, la care se face referire în declarațiile prevăzute la lit. a);**

c) **recomandările producătorului cu privire la eficacitatea produsului și indicațiile de utilizare.”**

Prin urmare, Consiliul constată că autoritatea contractantă a modificat prevederile caietului de sarcini în sensul solicitat de contestator, motiv... care respinge, ca rămasă fără obiect, a criticilor de

NR..

la punctele....1.....2.....3.....4. și....5. din contestația formulată de... (Dosar nr....).

În ceea ce privește criticile de la punctul..... din contestație, prin care se solicită obligarea autorității contractante la eliminarea cerinței „Să nu conțină fenoli, aldehide, acid paracetic, clor, iod”; Consiliul are în vedere susținerile autorității contractante din cuprinsul punctului de vedere prin care arată că „Substanțele menționate au potențial coroziv sau degradant asupra materialelor sensibile (plastic, cauciuc, silicon, componente optice sau electronice), reducând durata de viață a dispozitivelor, motiv... care

producătorii de echipamente medicale exclud adesea acești compuși din lista substanțelor acceptate, tocmai din cauza efectelor dăunătoare asupra materialelor.

Prin aceasta cerința AC dorește siguranța personalului medical având în vedere ca aceste substanțe pot cauza reacții adverse.

Aldehidele (ex: glutaraldehida) și acidul peracetic pot provoca iritații respiratorii, alergii, afectări cutanate sau chiar efecte toxice sistemice în condiții de expunere repetată.

Alcoolii și fenolii pot provoca uscăciune, dermatite sau absorbție transcutanată în caz de utilizare frecventă.

Clorul și iodul pot degaja vapori toxici și au potențial iritant ocular, respirator și cutanat.

Unele dintre aceste substanțe (aldehide, fenoli, compuși cuaternari de amoniu) pot lăsa reziduuri toxice pe suprafețele și în canalele instrumentarului, fiind greu de îndepărtat complet și putând afecta pacientul.

În unitățile sanitare, dezinsecția are loc adesea în spații slab ventilate - utilizarea acestor substanțe crește riscul expunerii accidentale sau cronice a personalului.

Autoritatea contractantă nu accepta la acest lot produse care să conțină acid peracetic deoarece se poate îngreuna eficiența procesului de curățare a instrumentarului medical, dacă nu este aplicat strict în etapa corespunzătoare fluxului de reprocesare... acest lot se dorește achiziționarea unui dezinfectant enzimatic utilizat... precurăre.

Acidul peracetic este un agent oxidant foarte puternic, cu acțiune microbiană largă, dar cu toate acestea în contact cu reziduri organice (sânge, țesut, proteine denaturate), acidul peracetic determină o reacție de oxidare și coagulare a acestora, fenomen care duce la fixarea proteinelor pe suprafața instrumentarului. În consecință, rezidurile devin mai aderente și mai dificil de îndepărtat ulterior, iar suprafața aparent curată poate rămâne contaminată. Acest fenomen este cunoscut și documentat în literatura de specialitate, fiind similar celui observat în cazul utilizării premature a aldehidelor (glutaraldehida).

Prin urmare, din punct de vedere tehnic, acidul peracetic nu este recomandat... utilizare în etapele de precurăre sau curățare propriu-zisă a instrumentarului, ci exclusiv în etapa de dezinsecție, după ce instrumentele au fost complet curățate și clătite.

În cazul în care contestatarul deține în portofoliu un produs cu acid peracetic poate participa cu acesta la lotul 3 unde se dorește achiziționarea unui produs „DEZINFECTANT CONCENTRAT DE NIVEL... DEZINFECȚIA... A INSTRUMENTARULUI ȘI DISPOZITIVELOR MEDICALE”.

... nu este de a crea un dezechilibru între participanți, interesul nostru este să nu punem în pericol sănătatea personalului medical care pregătesc / utilizează substanțele dezinsecțante și a instrumentarului medical / aparaturii medicale, motiv... care menținem cerința”.

Astfel, Consiliul constată că, pe de o parte, autoritatea contractantă a justificat impunerea respectivei cerințe iar, pe de altă parte, autorul

conestației nu probează caracterul restrictiv al solicitării criticate, critica sa constând exclusiv în o trimitere la un text de lege, fără a indica în ce măsură cerința favorizează un anumit producător sau produs.

Or, potrivit dispozițiilor art. 249 din Codul de procedură civilă, „Cel ce face o susținere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile prevăzute de lege”, această regulă fiind exprimată și prin adagiul „actori incubit onus probandi” (reclamantului îi incumbă sarcina probei).

Date fiind aceste considerente, Consiliul va respinge, ca nefondate, criticile formulate de contestator la punctul..... din contestație.

Cu privire la criticile de la punctul..... prin care se solicită obligarea autorității contractante la modificarea cerinței „produsul concentrat să nu fie catalogat ca produs coroziv”, Consiliul reține că autorul contestației apreciază că cerința trebuie să aibă în vedere soluția de lucru și nu produsul concentrat.

Or, sub acest aspect, analizând cuprinsul caietului de sarcini, Consiliul constată că... lotul 2 este prevăzut că *„Conform fisei de securitate, soluția de lucru sa nu fie catalogata coroziva”*.

Într-o atare situație, Consiliul constată că prevederea din caietul de sarcini este în sensul celor susținute de contestator, motiv... care respinge, ca nefondate, criticile formulate sub acest aspect.

Referitor la criticile de la punctul....., Consiliul are în vedere că în cuprinsul clarificării nr.... este prevăzut că *„Se modifică cerința «Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială» din caietul de sarcini astfel: «Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială, în condițiile utilizării produsului conform instrucțiunilor producătorului»”*.

Astfel, se constată că autoritatea contractă a modificat cerința criticată în sensul solicitat de contestator, motiv... care va proceda la respingerea, ca rămasă fără obiect, a criticilor formulate în acest sens.

În soluționarea criticilor de la punctul....., prin care se solicită obligarea autorității contractante la menționarea explicită a obligației de dovedire a eficacității din spectrul de activitate microbică prin testări în condiții de murdărie, Consiliul are în vedere că în cuprinsul clarificării nr.... se precizează că *„să fie eficient în condiții de murdărie (sânge, puroi, materii organice)”*, motiv... care reține ca fiind relevante susținerile autorității contractante din cuprinsul punctului de vedere potrivit căruia *„Chiar dacă autoaritatea contractanta a precizat in caietul de sarcini ca dorește achiziționarea unui produs care sa fie eficient in condiții de murdărie, confirmam si pe intelesul contestatoarei ca produsul trebuie sa fie testat in condiții de murdărie”*.

În aceste condiții, Consiliul respinge, ca nefondate criticile formulate de contestator la acest punct din contestație.

Cu privire la criticile de la punctul....., prin care se solicită obligarea autorității contractante la eliminarea cerinței „Să fie eficient împotriva HIV, HBV, HCV”, Consiliul reține ca fiind relevantă justificarea adusă de autoritatea contractantă prin punctul de vedere unde arată că *„Această cerință este în acord cu prevederile legale, nevoia de achiziție a unor produse descrise în aceasta manieră facându-se cu respectarea definiției prevăzute de*

Legea nr. 98/2016 Secțiunea 2 Definiții art. 3 alin. (1) lit. rr), precum și cu ale art.... din Normele tehnice privind curățarea, dezinfectia și sterilizarea în unitățile publice și private aprobate prin OMS nr..... Autoritatea contractantă justifică necesitatea unui produs eficient împotriva HIV, HBV, HCV din dorința de a proteja personalul în timpul manevrelor de precurtare a instrumentarului” și, în condițiile în care contestatorul nu demonstrează caracterul restrictiv al cerinței, va proceda la respingerea, ca nefondate, a criticilor formulate în acest sens.

În soluționarea aspectelor criticate la punctul....., unde se solicită obligarea autorității contractante la modificarea cerinței „să fie sub formă lichidă, ușor de condiționat”, Consiliul are în vedere, pe de o parte, justificarea autorității contractante care, în cuprinsul punctului de vedere, arată că „Autoritatea contractantă dorește... acest lot acest tip de produs "lichid" în vederea asigurării de produse cât mai variate din punct de vedere al substanțelor active, principiilor de acțiune cat si a formei de agregare etc., coroborat cu preferințele utilizatorilor de pe secții, a decis să achiziționeze dezinfectanți de instrumentar atât în stare lichida (acest produs) cat si solida (produsul de la lotul 3, unde se accepta lichid sau pulbere). Dorim ca acest produs sa fie lichid deoarece... produsele sub forma de pulbere necesita dizolvare completa, amestecare prelungita si temperatura controlata, ceea ce intarzie procesul de curatare si creste riscul de neomogenizare a soluției” iar, pe de altă parte, are în vedere că pe piață există o multitudine de produse dezinfectante sub formă lichidă, așa cum se solicită... lotul 2, încât o asemenea cerință nu este de natură a restricționa participarea la prezenta procedură de atribuire, motiv... care respinge, ca nefondate, criticile formulate sub acest aspect.

Referitor la criticile de la punctul..... din contestație, prin care se solicită eliminarea cerinței „Conform fișei de securitate, soluția de lucru gata de utilizare să nu fie corozivă (C) (prezentare de teste doveditoare) și nocivă (Xn)”, Consiliul are în vedere că prin clarificarea nr.... s-a modificat caietul de sarcini... lotul 3 în sensul solicitat de contestator respectiv cerința în cauza s-a modificat astfel „Conform fișei de securitate, soluția de lucru să nu fie catalogată corozivă”, motiv... care respinge, ca rămase fără obiect, criticile formulate sub acest aspect.

În ceea ce privește criticile referitoare la eliminarea cerinței „Să prezinte dovada agreeerii produsului de producătorii de aparatură / dispozitive termosensibile (... , FUJIFILM)”, Consiliul reține în soluționare considerațiile avute în vedere la soluționarea criticilor de la punctul... din contestația formulată de..., respectiv sunt avute în vedere prevederile art. 18 din anexa nr.... la Ordinul Ministerului Sănătății nr.... care stabilește că între criteriile de alegere corectă a dezinfectanților se regăsește și „compatibilitatea cu materialele pe care se vor utiliza” și nu „condițiile tehnice impuse de producătorii echipamentelor utilizate”, motiv... care admite criticile formulate de contestator sub acest aspect și va obliga autoritatea contractantă la eliminarea cerinței în discuție.

Cu privire la criticile referitoare la stabilirea formulei de analiza comparativă a prețului produselor, Consiliul are în vedere că la punctul II.... „Informații suplimentare” din fișa de date a achiziției, este prevăzut: „Cantitatea totală a contractului este de... de litri soluție concentrată, cantitățile comandate lunar, urmând a fi stabilite în funcție de necesitățile concrete ale Spitalului. Analiza comparativă va avea în vedere

prețul unui litru de soluție de lucru conform spectrului antimicrobian în timpul maxim solicitat” și constată că informațiile pe care contestatorul consideră că sunt obligatorii a fi prezentate în legătură cu analiza comparativă a soluției de lucru și a prețului acesteia, sunt deja prezentate în cadrul documentației de atribuire, motiv... care respinge, ca nefondate, criticile formulate în acest sens.

În soluționarea criticilor de la punctul..... din contestație, prin care se solicită obligarea autorității contractante la eliminarea sau precizarea cerinței „Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor

respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială”, Consiliul are în vedere că autoritatea contractantă a achiesat la solicitarea contestatorului, în cuprinsul clarificării nr.... fiind prevăzut că „Se modifică cerința «Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială» din caietul de sarcini astfel:

«Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială, în condițiile utilizării produsului conform instrucțiunilor producătorului»”.

Prin urmare, Consiliul va respinge, ca rămase fără obiect, criticile formulate sub acest aspect.

Consiliul constată că autoritatea contractantă a achiesat și la criticile formulate în cadrul punctului..... din contestație unde s-a solicitat obligarea autorității contractante la modificarea spectrului de activitate microbică, respectiv eliminarea solicitării eficacității levuricide și precizarea nivelului virucid al eficacității virucide, respectiv a nivelului sporicid al eficacității sporicide, în cuprinsul clarificării nr.... fiind prevăzut că „Se elimină cerința din caietul de sarcini "...levuricid - EN....".

Se completează cerința: Activitatea virucidă trebuie demonstrată conform EN... pe tulpinile Adenovirus, Poliovirus și MNV”, respectiv „Se acceptă și produse testate conform EN..., care vizează dezinfecția suprafețelor neporoase cu acțiune mecanică... activitatea sporicidă împotriva Clostridioides difficile”.

Astfel, Consiliul respinge, ca rămase fără obiect, criticile formulate sub aceste aspecte.

Cu privire la criticile de la punctul..... din contestație, privind analiza comparativă a prețului ofertei, Consiliul are în vedere considerațiile reținute anterior, cu ocazia soluționării criticilor de la punctul.... din contestație, respectiv faptul că informațiile invocate de contestatoare regăsesc la punctul II.... „Informații suplimentare” din fișa de date a achiziției, motiv... care respinge, ca nefondate, criticile formulate sub acest aspect.

În referire la criticile de la punctul..... din contestația formulată de..., prin care s-a solicitat obligarea autorității contractante la eliminarea sau la precizarea cerinței „Soluția de lucru să nu prezinte acțiune iritantă asupra pielii, căilor respiratorii, mucoasei oculare și bucale, să nu necesite utilizarea în încăperi cu ventilație specială”, se reține că prin punctul de vedere transmis, autoritatea contractantă a achiesat la solicitarea contestatorului, respectiv la completarea cerinței cu sintagma „în condițiile utilizării produsului conform instrucțiunilor producătorului”.

..., având în vedere că în cuprinsul clarificării nr.... nu este prevăzută această modificare și... prevederile caietului de sarcini în ceea ce privește lotul 5, Consiliul va admite criticile formulate de contestator la acest punct din contestația și va obliga autoritatea contractantă să aducă la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați de participarea la prezenta procedură de atribuire despre modificările adoptate.

Cu privire la solicitarea de la punctul....., de eliminare a cerințelor „Să nu conțină fenoli, aldehide, alcoolii, acid peracetic, compuși cuaternari de

amoniu, clor, iod” și „Să conțină agenți de curățare”, Consiliul are în vedere că în cuprinsul clarificării nr.... se precizează că „se elimină cerința din caietul de sarcini „Să nu conțină fenoli, aldehide, alcoolii, acid peracetic, compuși cuaternari de amoniu, clor, iod”, motiv... care respinge, ca rămasă fără obiect, criticile formulate cu privire la acest aspect.

În ceea ce privește cerința *„Să conțină agenți de curățare”,* Consiliul are în vedere că produsul ce face obiectul acestui lot este un produs detergent și urmează a fi utilizat... „...”, *astfel că este justificat ca acesta să conțină agenți de curățare, motiv... care apreciază că, în mod corect, autoritatea contractantă a susținut în cuprinsul punctului de vedere că menține această cerință.*

Prin urmare, Consiliul va respinge, ca nefondate, criticile formulate sub acest aspect.

Referitor la solicitarea de obligare a autorității contractante la stabilirea formulei de analiză comparativă a prețului ofertelor... produsele oferite... lotul 5, Consiliul reține că aceste aspecte au fost prevăzute la punctul II.... *„Informații suplimentare”* din fișa de date a achiziției, respectiv *„Analiza comparativa va avea în vedere prețul unei cantități necesare... dezinfectia unui metru patrat în timpul maxim solicitat”,* motiv... care respinge, ca nefondate, criticile formulate sub acest aspect.

În soluționarea criticilor de la punctul..... din contestație, Consiliul reține că prin clarificarea nr.... autoritatea contractantă a modificat caietul de sarcini... lotul 6, astfel: *„Se completează caietul de sarcini astfel: „În cazul în care produsul oferit are drept substanțe active alcool (etilic= etanol sau alt membru al familiei alcoolilor), acesta trebuie să se conformeze prevederilor art. 336 pct. 7 din Legea nr. 227/2015, - 7. Denaturarea reprezintă operațiunea/procesul prin care alcoolului etilic sau produselor alcoolice li se adaugă substanțele prevăzute prin normele metodologice astfel încât acestea să devină improprii consumului uman; ” și să aibă în compoziția sa substanțele denaturate stabilite prin... nr.....”*

Astfel, se constată că autoritatea contractantă a achiesat la solicitările contestatorului, motiv... care respinge, ca rămasă fără obiect, criticile formulate la punctul..... din contestație.

Cu privire la solicitarea de modificare a spectrului de activitate microbică, Consiliul constată că prin clarificarea 32445/..., autoritatea contractantă a achiesat la solicitările contestatorului, precizând că *„Se elimină cerința din caietul de sarcini ”...eficacitatea tuberculocidă”, respectiv „Se completează cerința: Activitatea virucidă trebuie demonstrată conform EN... pe tulpinile Adenovirus, Poliovirus și MNV”,* motiv... care respinge, ca rămasă fără obiect, criticile formulate la punctul..... din contestație.

Referitor la criticile ce vizează obligarea la precizarea analizei comparative, vor fi avute în vedere considerentele reținute anterior, respectiv că în fișa de date a achiziției, la punctul II.... *„Informații*

suplimentare” este prevăzut că *„Analiza comparativă va avea în vedere prețul unei cantități necesare (în ml)... dezinfecția chirurgicală în timpul maxim solicitat”,* motiv... care Consiliul respinge, ca nefondate, criticile formulate sub acest aspect.

Cu privire la criticile formulate de contestator la punctul..... din contestație, prin care solicită obligarea autorității contractante la completarea cerinței *„să prezinte o perioadă de 120 de zile de valabilitate/stabilitate/siguranță în timp împotriva contaminării, din momentul deschiderii recipientului”* cu sintagma *„cu prezentarea de rapoarte de*

testare... dovedirea acestei perioade, iar aceste rapoarte să vizeze exact produsul oferit", Consiliul reține ca fiind relevante în soluționare prevederile art.... alin. (2) lit. c) din Anexa 1 a Ordinului nr.... potrivit căroră „La prepararea și utilizarea soluțiilor dezinfectante sunt necesare următoarele: (...) c) utilizarea soluțiilor de lucru în cadrul perioadei de stabilitate și eficacitate, conform unei bune practici medicale... a se evita contaminarea și degradarea sau inactivarea lor”, precum și cele ale art. 2 lit. c) din anexa 3 a aceluiași act normativ unde sunt prezentate „Criteriile de utilizare și păstrare corectă a antisepticelor”, între care și cel de la litera c) potrivit căruia „pe flacon se notează data și ora deschiderii”.

Raportat la aceste aspecte, Consiliul constată că este justificat ca autoritatea contractantă să solicite ca produsele oferite... acest lot să prezinte o perioadă de valabilitate/stabilitate/siguranță în timp împotriva contaminării, calculată din momentul deschiderii recipientului....., se constată că prevederile Ordinului nr.... nu stabilesc o obligație expresă în sarcina autorității contractante de a impune potențialilor ofertanți prezentarea de probe doveditoare care să susțină perioada de timp stabilită... stabilitatea produsului post-deschidere recipient.

Într-o atare situație, Consiliul reține ca fiind relevante în soluționare susținerile autorității contractante din cuprinsul punctului de vedere prin care arată că „Autoritatea contractanta consideră că, prin modificarea caietului de sarcini, contestatarul, încearcă să-și creeze un avantaj, îngrădind astfel dreptul de participare al celorlalți participanți. În situația în care produsul comercializat de contestatar deține rapoarte de testare emise de un laborator certificat, acesta nu este împiedicat cu nimic să depună oferta”.

În aceste condiții, Consiliul nu poate identifica nicio vătămare asupra contestatorului, prin absența unei astfel de cerințe, respectivul operator economic putând să depună oferta fără a fi necesară prezentarea de documente care să ateste perioada de stabilitate și siguranța în timp împotriva contaminării, a produsului oferit, din momentul deschiderii recipientului aferent.

Prin urmare, Consiliul constată că cerința criticată de contestator nu încalcă prevederile legale aplicabile și nu este de natură a restrânge concurența, motiv... care va respinge, ca nefondate, criticile formulate sub acest aspect.

Referitor la criticile formulate la punctul.... prin care se solicită modificarea caietului de sarcini... lotul 7 prin completarea cerinței „să nu producă iritații la utilizări repetate” cu sintagma „se vor prezenta teste clinice de compatibilitate cutanată”, Consiliul are în vedere că întrucât testele dermatologice (așa cum sunt și testele de compatibilitate cutanată) sunt teste biologice pe subiecți umani, este mai dificilă acreditarea instituțiilor de testare, astfel că includerea obligației de prezentare a unor teste

clinice de compatibilitate cutanată ar conduce la restricționarea participării la prezenta procedură de atribuire.

Prin urmare, Consiliul constată că, în mod întemeiat, autoritatea contractantă a precizat în cuprinsul punctului de vedere că *„prin modificarea caietului de sarcini contestatarul încearcă să-și creeze un avantaj, îngrădind astfel dreptul de participare al celorlalți participanți. În situația în care produsul comercializat de contestatar deține rapoarte de testare emise de un laborator certificat, acesta nu este împiedicat cu nimic să depună oferta”*.

Acestea fiind, Consiliul constată că autorul contestației nu este vătămat de modul în care este... cerința criticată, motiv... care respinge, ca nefondate, criticile formulate sub acest aspect.

Cu privire la solicitarea de la punctul..... din contestație, prin care se solicită eliminarea cerinței „să poată fi utilizat și... spălare preoperatorie a pacientului... păr, inclusiv zona genitală și anală”, Consiliul are în vedere că obiectul lotului respectiv este „...”, rezultând că produsul ce urmează a fi achiziționat... acest lot este destinat dezinfecției igienice a mâinilor.

În această situație, Consiliul nu reține în soluționare susținerile autorității contractante, exprimate în cuprinsul punctului de vedere, prin care arată că „Chiar dacă produsele din grupa TP1 au ca scop principal dezinfecția pielii nu echivalează cu o limitare a utilizării acestora în alte zone ale corpului, atunci când acestea fac parte din câmpul operator sau din aria de pregătire prechirurgicală. În cadrul acestei proceduri, dezinfecțarea se realizează unitar, neputând fi omise sau tratate separat anumite regiuni, având în vedere specificul intervenției..., trebuie subliniat că dezinfecțarea preoperatorie este o procedură unică și punctuală, nu una repetitivă, astfel încât nu există riscul iritării cauzate de utilizări frecvente. Întrucât zonele menționate sunt mai sensibile și mai susceptibile la iritații, este cu atât mai important ca produsul utilizat să fie explicit avizat sau recomandat... aceste arii... a garanta toleranța cutanată și siguranța pacientului. Prin urmare, cerința impusă de autoritatea contractantă nu este una restrictivă sau disproporționată, ci reprezintă o necesitate obiectivă, justificată din punct de vedere medical, tehnic și al siguranței utilizatorului” întrucât produsul ce urmează a fi achiziționat... acest lot este unul destinat dezinfecției igienice a mâinilor (cu indicații de utilizare înainte de contactul cu pacientul, înainte de proceduri aseptice, înainte și după utilizarea mănușilor, în caz de contact cu lichide biologice, după contactul cu pacientul, după contact cu mediul ambiental al pacientului - conform art. 5 din Anexa 3 a Ordinului nr....) și nu dezinfecției chirurgicale care presupune utilizarea înainte de orice intervenție chirurgicală, înaintea tuturor manevrelor care necesită o asepsie de tip chirurgical (minim invazive).

Prin urmare, Consiliul constată caracterul întemeiat al criticilor formulate de contestator la punctul..... din contestație, motiv... care va proceda la admiterea acestora și va obliga autoritatea contractantă la eliminarea cerinței „să poată fi utilizat și... spălare preoperatorie a pacientului... păr, inclusiv zona genitală și anală” din cadrul caietului de sarcini... lotul 7.

În ceea ce privește criticele de la punctul..... din contestație, Consiliul va avea în vedere considerațiile reținute anterior, cu ocazia soluționării criticilor de la punctul..... din contestație unde s-a stabilit că „este justificat ca autoritatea contractantă să solicite ca produsele oferite...

acest lot să prezinte o perioadă de valabilitate/stabilitate/siguranță în timp împotriva contaminării, calculată din momentul deschiderii recipientului....., se constată că prevederile Ordinului nr.... nu stabilesc o obligație expresă în sarcina autorității contractante de a impune potențialilor ofertanți prezentarea de probe doveditoare care să susțină perioada de timp stabilită... stabilitatea produsului post-deschidere recipient”, motiv... care respinge, ca nefondate, criticile formulate la acest punct din contestație.

Acestea fiind, în contextul de fapt și de drept anterior arătat și în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016,

Consiliul va admite, în parte, contestația formulată de..., în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN... (DOSAR...).

Va obliga SPITALUL JUDEȚEAN... ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei, să procedeze la modificarea documentației de atribuire, cu luarea în considerare a celor precizate în motivare.

În ceea ce privește solicitarea..., de obligare a SPITALULUI JUDEȚEAN... la plata sumei de... reprezentând cheltuieli ocazionate de soluționarea contestației, Consiliul reține ca fiind incidente următoarele dispoziții legale:

Codul de procedură civilă stipulează următoarele:

- Art. 4...:

„(1) Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor... deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare, precum și orice alte cheltuieli necesare... buna desfășurare a procesului.

(2) Instanța poate, chiar și din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaților, atunci când acesta este vădit disproporționat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfășurată de avocat, ținând seama și de circumstanțele cauzei. Măsura luată de instanță nu va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat și clientul său.

(3) Dispozițiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător la plata experților judicari și a specialiștilor numiți în condițiile art. 330 alin. (3).

(4) Nu vor putea fi... micșorate cheltuielile de judecată având ca obiect plata taxei judiciare de timbru și a timbrului judiciar, precum și plata sumelor cuvenite martorilor potrivit alin. (1)”;

- Art. 452:

„Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie să facă, în condițiile legii, dovada existenței și întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei”;

- Art. 453:

„(1) Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părții care a câștigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată.

(2) Când cererea a fost admisă numai în parte, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părți poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul, judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată”.

Având în vedere dispozițiile anterior menționate, se constată că fundamentul răspunderii... plata cheltuielilor de judecată este culpa procesuală a părții.

În speță, Consiliul reține culpa procesuală a autorității contractante în intentarea acțiunii de către contestatoarea..., motiv... care Consiliul

apreciază că în speță se impune obligarea autorității contractante la plata unor cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Cheltuielile reclamate de contestatoare sunt în sumă de... și reprezintă onorariu aferent serviciilor de asistență juridică prestate de avocat... - Cabinet de avocat, facturate cu factura seria 2 nr....25 din data de... și achitată online prin serviciul de internet banking al BRD.

Analizând temeinicia pretențiilor contestatorului, referitor la cuantumul cheltuielilor de judecată solicitate, reprezentând onorariu

avocat, Consiliul apreciază că se impune reducerea onorariului de avocat la suma de..., din următoarele considerente:

Având în vedere faptul că procedura de soluționare este o procedură scrisă, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, facultativă și gratuită potrivit art. 24 alin. (4) din... și având în vedere faptul că în speță nu s-au dispus audieri sau depunerea de concluzii orale, iar autoritatea contractantă a achiesat la majoritatea criticilor formulate, Consiliul apreciază că suma solicitată de contestatoare este excesivă. Cheltuielile de judecată cuprind orice cheltuieli pe care partea care a câștigat procesul va dovedi că le-a făcut, cum sunt onorariile de avocat, costul dactilografierii actelor depuse la dosar etc., dar numai cele strict necesare... buna desfășurare a soluționării prezentei contestații.

Potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 101/2016 coroborat cu art. 4... alin. (2) din Codul de procedură civilă și, ținând seama de serviciile prestate de avocat..., Consiliul, analizând prin prisma dispozițiilor art. 4... alin. (2) din Codul de procedură, cererea de plată a sumei de..., reprezentând onorariu avocat suportat de contestator cu ocazia soluționării contestației sale la Consiliu, apreciază că respectiva sumă este mare în raport de munca depusă de avocat dar și de complexitatea cauzei. Astfel, raportat la gradul relativ scăzut de complexitate a aspectelor reclamate în această cerere și la volumul de muncă pe care l-a presupus redactarea ei, Consiliul urmează a reduce quantumul sumei pretinse cu titlu de cheltuieli de soluționare la suma de..., față de care autoritatea contractantă va fi obligată la plată către contestator.

Consiliul va da eficiență dispozițiilor art. 4... alin. (2) Cod procedură civilă, coroborat cu art. 68 din Legea nr. 101/2016, în sensul că va reduce onorariul de avocat, considerând că prin aceasta nu se intervine în convenția încheiată de contestatoare, în calitate de client, și avocatul ei... că în acest fel ar fi încălcate dispozițiile art. 1...0 Cod civil.

De asemenea, se apreciază că nu se aduce atingere nici dispozițiilor Legii nr...., potrivit căreia avocații sunt liberi ca prin înțelegere cu clienți lor să stabilească onorarii, întrucât Consiliul nu face altceva decât să stabilească, în cadrul raportului juridic procesual civil, cheltuielile de judecată, astfel că, prin aplicarea dispozițiilor art. 68 din Legea nr. 101/2016 raportat la art. 4... alin. (2) Cod procedură civilă, Consiliul nu cenzurează contractul de asistență juridică, ci doar stabilește în mod corespunzător quantumul cheltuielilor de judecată, în raport de munca depusă de avocat, complexitatea cauzei, valoarea pricinii și proporționalitatea onorariului față de volumul de muncă presupus de pregătirea apărării în această cauză.

... aceste considerente, Consiliul apreciază că reducerea onorariului de la..., la suma de..., este în concordanță cu elementele mai sus arătate, respectiv complexitatea cauzei și ținând seama de soluția de admitere în parte a contestației și, nu în ultimul rând, munca depusă de avocat, în condițiile art. 4... Cod procedură civilă contestatorul fiind îndreptățit să solicite cheltuielile de judecată, respectiv onorariu de avocat, care... poate fi diminuat de către Consiliul, în condițiile legale menționate anterior.

Dispoziția art. 4... Cod procedură civilă este în concordanță și cu jurisprudența CEDO conform căreia un reclamant poate obține rambursarea cheltuielilor sale de judecată în măsura în care li s-au stabilit realitatea, necesitatea și caracterul rezonabil.

III. În ceea ce privește contestația formulată de... (Dosar...), **Consiliul** constată că aceasta vizează conținutul clarificării nr...., postată de autoritatea contractantă în SEAP ca urmare a formulării contestației de către..., fiind formulate critici cu privire la măsurile de remediere adoptate cu privire la loturile 2 și 3 în referire la cerințele prin care s-a solicitat ca „Produsul să dețină certificat de marcaj CE, cu încadrarea în categoria dispozitiv medical în conformitate cu Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie... privind dispozitivele medicale, transpusă prin... nr....4/... privind condițiile introducerii pe piață a dispozitivelor medicale, cu modificările ulterioare” iar autoritatea contractantă a modificat cerința astfel: „AC admite achiziționarea atât a produselor biocide cat si a dispozitivelor medicale, care corespund legislației în vigoare, AC dorind sa achiziționeze un produs detergent dezinfectant”.

În soluționare, Consiliul are în vedere că... loturile 2 și 3, autoritatea contractantă dorește să achiziționeze „Dezinfectant enzimatic concentrat utilizat... precurățarea instrumentarului medical”, respectiv „Dezinfectant concentrat de nivel... dezinfecția prin imersie a instrumentarului și dispozitivelor medicale”.

Raportat la aceste aspecte, Consiliul reține ca fiind relevante dispozițiile art. 18 alin. (1) lit. h) din Anexa nr.... la OMS nr...., potrivit cărora unul dintre criteriile de alegere corectă a dezinfectanților este natura suportului care urmează să fie tratat.

Noțiunea de „dispozitiv medical” se regăsește în cuprinsul art. 2 pct. 1 din... nr...., obligatoriu... statele membre, potrivit cărora „dispozitiv medical” înseamnă orice instrument, aparat, mașină, program informatic, implant, reactiv sau alt articol, destinat de către producător a fi utilizat, separat sau în combinație... ființele umane, într-unui sau mai multe dintre scopurile medicale următoare:

- diagnosticare, prevenire, monitorizare, prevedere, prognozare, tratament sau ameliorare a unei boli;
- diagnosticare, prevenire, monitorizare, tratament, ameliorarea unei leziuni sau a unui handicap sau o compensare a acestora;
- investigare, înlocuire sau modificare a unei structuri anatomice sau a unui proces ori stări Fiziologice sau patologice;
- furnizarea de informații prin intermediul examinării in vitro a unor probe prelevate din organismul uman, inclusiv donări de organe, sânge și țesuturi și care nu își îndeplinește acțiunea principală propusă prin mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, în sau asupra

organismului uman, dar care poate fi asistat în îndeplinirea funcției sale prin astfel de mijloace.

De asemenea, sunt considerate a fi dispozitive medicale următoarele produse:

- dispozitivele utilizate în scopul controlului sau favorizării concepției;
- produsele destinate în mod special curățării, dezinfectării sau sterilizării dispozitivelor menționate la articolul 1 alineatul 4, precum și ale acelorora menționate la primul paragraf de la acest punct.

Rezultă din aceste dispoziții legale că, produsele destinate în mod special dezinfectării dispozitivelor medicale este considerat dispozitiv medical.

Consiliul reține și prevederile art. 2 alin. (1) din... nr...., care stabilește că „prevederile prezentului regulament se aplică produselor biocide și articolelor tratate: o listă cu tipurile de produse biocide care intră în domeniul de aplicare a prezentului regulament și descrierile acestora figurează în Anexa V”.

Analizând conținutul Anexei V - Tipurile de... și descrierea acestora, Consiliul reține că în cuprinsul acesteia sunt prevăzute următoarele:

„... 1: Dezinfectanți

Aceste tipuri de produse exclud produsele de curățare fără efect biocid, inclusiv detergenții sub formă lichidă, detergenții sub formă de pulbere și produsele similare.

Tipul de produs 1: Igienă umană

Produsele din această categorie sunt produse biocide utilizate... igiena umană, aplicate pe sau care intră în contact cu pielea umană sau cu pielea capului în scopul principal de a dezinfecta pielea sau pielea capului.

Tipul de produs 2: Dezinfectante și algicide care nu sunt destinate aplicării directe la oameni sau animale

Produse utilizate... dezinfectarea suprafețelor, materialelor, echipamentelor și mobilierului și care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana... animale.

Sunt în special destinate piscinelor, acvariilor, apelor de bazin sau altor ape; sistemelor de climatizare; și pereților și podelelor din amplasamente private, publice și industriale și din alte amplasamente destinate activităților profesionale.

Produse utilizate... dezinfectarea aerului, a apei care nu este folosită... consumul uman sau animal, a toaletelor chimice, a apelor reziduale, a deșeurilor de la spitale și a solului.

Produse utilizate ca algicide... tratarea piscinelor, a acvariilor și a altor ape și... tratarea cu scop curativ a materialelor de zidărie.

Produse utilizate în vederea încorporării în textile, țesături, măști, vopsele și alte articole sau materiale în scopul producerii de articole tratate cu proprietăți dezinfectante.

Tipul de produs 3: Igienă veterinară

Produse utilizate... igiena veterinară precum dezinfectante, săpunuri dezinfectante, produse de igienă bucală sau corporală sau cu funcție antimicrobiană.

Produse utilizate... dezinfectarea materialelor și a suprafețelor asociate cu găzduirea sau cu transportul animalelor.

Tipul de produs 4: Produse alimentare și hrană... animale

Produse utilizate... dezinfectarea echipamentelor, recipientelor, ustensilelor de consum, suprafețelor sau conductelor folosite... producția,

transportul, depozitarea sau consumul produselor alimentare sau al hranei... animale (inclusiv apa potabilă) destinate oamenilor și animalelor”.

Astfel, Consiliul constată că, din descrierea produselor biocide în cuprinsul Anexei V, rezultă că acestea nu se folosesc... dezinfectia produselor medicale.

Prin urmare, având în vedere dispozițiile legale anunțate anterior, precum și faptul că loturile 2 și 3 vizează dezinfectanți... dispozitive medicale, Consiliul constată, că autoritatea contractantă poate admite doar produse chimice dezinfectante autorizate ca dispozitive medicale,

nu și produse biocide, astfel că, în mod eronat, autoritatea contractantă a prevăzut că „AC admite achiziționarea atât a produselor biocide cât și a dispozitivelor medicale, care corespund legislației în vigoare, AC dorind să achiziționeze un produs detergent dezinfectant”.

Acceptarea, de către autoritatea contractantă, ca dezinfectanți... dispozitivele medicale prevăzute în loturile 2 și 3 atât a produselor biocide, cât și a celor autorizate ca dispozitive medicale, ar lăsa neaplicat textul art. 18 alin. (1) lit. h din Anexa nr.... la OMS nr...., care impune ca un criteriu de alegere corectă a dezinfectanților să fie natura suportului care urmează să fie tratat.

Prin urmare, Consiliul constată caracterul întemeiat al criticilor formulate de contestator cu privire la prevederile din cuprinsul clarificării nr.... referitoare la faptul că „AC admite achiziționarea atât a produselor biocide cât și a dispozitivelor medicale, care corespund legislației în vigoare, AC dorind să achiziționeze un produs detergent dezinfectant” atât... lotul 2 cât și... lotul 3.

În contextul de fapt și de drept anterior expus și în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul va admite contestația formulată de..., în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN... (DOSAR...).

Va obliga SPITALUL JUDEȚEAN... să modifice clarificarea nr...., cu luarea în considerare a celor precizate în motivare.

În baza documentelor depuse de părți,
... DE SOLUȚIONARE A...

...:

Admite, în parte, contestația formulată de..., în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN... (DOSAR...).

Admite, în parte, contestația formulată de..., în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN... (DOSAR...).

Admite contestația formulată de..., în contradictoriu cu SPITALUL JUDEȚEAN... (DOSAR...).

... ca, în termen de 10 zile de la primirea prezentei, să procedeze la modificarea documentației de atribuire, cu luarea în considerare a celor precizate în motivare și să aducă la cunoștința tuturor celor interesați de participarea la procedura de atribuire modificările adoptate, prin postarea acestora în SEAP.

... la plata sumei de... către..., reprezentând cheltuieli efectuate... soluționarea contestației (DOSAR...).

Obligatorie.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

**Complet de soluționare a...
în domeniul achizițiilor publice:**

Consilier de soluționare

...

PREȘEDINTE

...
Consilier de soluționare

...

Redactat practicaua deciziei,..... în 5 (cinci) exemplare originale, conține ...
(...) pagini