

În conformitate cu prevederile art. 14 alin. (2) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. ...

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr., ..., cu sediul comuna ..i, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ., având CUI ., reprezentată legal prin administrator . și convențional prin ... – Cabinet de avocat, cu sediul în ..., unde solicită comunicarea tuturor actelor, privind procedura de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect .., *cod proiect: C10I1.2-842*, cod CPV 34928400-2 Mobilier urban (Rev.2), de, cu sediul în, str. ..., în calitate de autoritate contractantă, contestatoarea a solicitat:

- în temeiul prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea 101/2016, suspendarea procedurii de achiziție publică până la soluționarea contestației;

- în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) lit. b) din Legea 101/2016, obligarea autorității contractante la dispunerea măsurilor de remediere în sensul modificării prevederilor documentației de atribuire contestate și a eliminării cerințelor restrictive;

- în temeiul prevederilor art. 26 alin. (7) din Legea nr. 101/2016, dacă se constată că nu mai pot fi dispuse măsuri de remediere care să permită continuarea legală a procedurii de atribuire, anularea procedurii de atribuire;

- în temeiul prevederilor art. 26 alin. (9) din Legea nr. 101/2016, obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor ocazionate de judecarea contestației;

- în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 101/2016, acces la dosarul constituit la Consiliu.

Prin Încheierea nr. .., Consiliul a respins, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a procedurii formulată de

CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, să soluționeze contestația de

față, prin care critică unele prevederi ale documentației de atribuire, solicitând cele precizate în partea introductivă a deciziei.

1. Eliminarea tuturor cerințelor restrictive privind dimensiunea echipamentelor, respectiv a cerințelor prin care se impun dimensiuni fixe pentru echipamente

✓ Contestatoarea solicită introducerea unor dimensiuni alternative și indicarea unui procent de toleranță de (+/- 10%).

În acest context, apreciază că se impune indicarea unor alternative, având în vedere că, în lipsa unor justificări de natură tehnică, funcțională sau ambientală (reguli de urbanism), nu se poate exclude propunerea unor elemente similare. Pentru soluționarea acestei critici, prezintă extrase din documentația de atribuire, respectiv extrase din proiectul tehnic pag. 12, 14 și 15 și extrase din anexa caietului de sarcini pag. 1, pag. 2, pag. 3 și pag. 4. Jurisprudențial, în sensul susținerii sale, indică Decizia CNSC ..

2. În temeiul prevederilor art. 20 din HG nr. 395/2016, pentru evitarea unui proces de evaluare subiectiv, autoarea contestației solicită obligarea autorității contractante la definirea comenzilor pentru Toaletă ecologică inteligentă.

✓ În concret, solicită să se menționeze numărul comenzilor și operațiunile ce necesită comenzi vocale, astfel:

În acest sens, pentru soluționarea criticii, indică extras din documentația de atribuire.

3. În temeiul prevederilor art. 20 din HG nr. 395/2016, pentru evitarea unui proces de evaluare subiectiv, solicită obligarea autorității contractante la definirea sistemului electronic de siguranță

✓ În concret, solicită definirea sistemului electronic de siguranță (indicarea rolului senzorului de prezență

În acest sens, pentru soluționarea criticii, indică extras din documentația de atribuire.

În final, contestatoarea precizează că, prin stabilirea anumitor specificații tehnice, autoritatea contractantă trebuie să nu încalce principiile impuse prin art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016. Astfel, în aplicarea acestor principii, dispozițiile art. 1 alin. (2) din HG nr. 395/2016 prevăd că *"pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței"*. Aliniatul următor impune ca *"în cazul în care se constată apariția unei situații dintre cele prevăzute de alin. 2, autoritatea contractantă are obligația de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare adoptând, potrivit competențelor, după caz, măsuri corective de modificare, încetare, revocare sau anulare ale actelor care*

au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităților care au legătură cu acestea".

Prin adresa nr. 6862/31.03.2025, înregistrată la Consiliu sub nr. 21025/02.04.2025, autoritatea contractantă a comunicat măsurile de remediere adoptate.

Prin adresa nr. 7079/02.04.2025, înregistrată la Consiliu sub nr. 21373/02.04.2025, autoritatea contractantă a formulat punct de vedere cu privire la contestația depusă de, solicitând Consiliului să ia act de faptul că a adoptat măsuri de remediere la documentația de atribuire, a procedat la suspendarea procedurii de atribuire până la soluționarea contestației, umând a fi prelungită data de depunere a ofertelor, respectiv data de 07.05.2025, pe cale de consecință, să dispună reluarea procedurii de atribuire și să respingă plata cheltuielilor ocazionate de judecarea contestației depusă de

Din examinarea materialului probator administrat, aflat la dosarul cauzei, Consiliul reține următoarele:

.... a inițiat procedura de licitație deschisă, organizată în vederea atribuirii contractului având ca obiect .., cod CPV 34928400-2 Mobilier urban (Rev.2), prin publicarea în SEAP a anunțului de participare nr. .., data limită de depunere a ofertelor fiind stabilită pentru 22.04.2025, ora 15⁰⁰.

Nemulțumită de unele prevederi ale documentației de atribuire, ... a înaintat contestația înregistrată la Consiliu cu nr. 19855/28.03.2025, solicitând cele precizate în partea introductivă a deciziei.

Contestatoarea a constituit cauțiunea în sumă de 41.885,00 lei, conform art. 61¹ alin. (1) lit. b) din Legea nr. 101/2016, fiind depusă la dosar recipisa de consemnare nr. ., eliberată de CEC Bank – Sucursala Iași, la data de 29.03.2025.

Prin Încheierea nr., Consiliul a respins, ca rămasă fără obiect, cererea de suspendare a procedurii formulată de

În privința solicitării de asigurare a accesului la dosar, prin adresa nr. ., Consiliul a invitat contestatoarea să studieze dosarul cauzei, ... s-a prezentat la sediul Consiliului în data de 10.04.2025, nu au fost formulate concluzii scrise ulterior studierii dosarului.

Înainte de a proceda la analiza pe fond a aspectelor sesizate de, Consiliul găsește util a reține câteva aspecte din cadrul dosarului achiziției publice.

Obiectul supus procedurii de atribuire în cauză îl constituie proiectarea și execuția lucrărilor astfel cum este descris la pct. II.1.4 *Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor.*

Obiectul achiziției este Furnizare dotări în cadrul proiectului "... după cum urmează:

Proiectul prevede montarea de mobilier inteligent, lucrări de infrastructură mobilier inteligent, desfacere și refacere de pavaje, racordarea la utilități. Se vor monta bănci inteligente, toalete automate racordabile pentru persoane cu dizabilități, stații de autobuz inteligente, totemuri inteligente:

- 21 bănci inteligente din oțel, prevăzute cu panou solar, încărcătoare USB, încărcătoare wireless, iluminat cu bandă led, speaker Bluetooth, router 4G, răcire prin ventilație și senzori de mediu;

- 2 toalete inteligente publice racordabile pentru persoane cu dizabilități, prevăzute cu sistem de spălare, dezinfectare și uscare automată, sistem de încălzire pe timp de iarnă, sistem automat de iluminat, sistem de distribuire automată a hârtiei igienice, pe bază de senzori "no-touch";

- 8 totemuri inteligente din oțel cu display electronic de afișare protejat anti vandalism, router 4G și panou fotovoltaic;

- 5 stații de autobuz din oțel inteligente prevăzute cu panou solar, încărcătoare USB, încărcătoare inductive display afișare protejat anti vandalism, iluminat cu bandă cu Led, router WIFI;

- Băncile vor fi montate în parc ., farmacie;

- Toaletele vor fi montate la gară, pe str. .

- Totemurile vor fi montate la Centrul de informare, la Școala 1.

- Stațiile de autobuz vor fi montate pe Str. Ș.

Nemulțumită fiind de documentația de atribuire, ... a depus contestația în analiză, solicitând modificarea documentației de atribuire în sensul eliminării cerințelor restrictive, respectiv:

1. *Eliminarea tuturor cerințelor restrictive privind dimensiunea echipamentelor, respectiv a cerințelor prin care se impun dimensiuni fixe pentru echipamente. Solicităm introducerea unor dimensiuni alternative și indicarea unui procent de toleranță de (+/- 10%);*
2. *În temeiul prevederilor art. 20 din HG nr. 395/2016, pentru evitarea unui proces de evaluare subiectiv, solicităm obligarea Autorității contractante să procedeze la definirea comenzilor pentru Toaletă ecologică inteligentă. În concret, solicităm sa se mentioneze numărul comenzilor și operațiunile ce necesită comenzi vocale;*
3. *În temeiul prevederilor art. 20 din HG nr. 395/2016, pentru evitarea unui proces de evaluare subiectiv, solicităm obligarea Autorității contractante să procedeze la definirea sistemului electronic de siguranță. În concret, solicităm definirea sistemului electronic de siguranță (indicarea rolului senzorului de prezență).*

Se are în vedere că autoritatea contractantă a făcut aplicarea dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 și a adoptat măsuri

de remediere, astfel cum rezultă din adresa nr. 6862/31.03.2025, înregistrată la Consiliu sub nr. 21025/02.04.2025 respectiv:

Autoritatea contractantă a decis să adopte măsuri de remediere în temeiul art. 9 alin. (1) din LEGEA Nr. 101/2016 din 19 mai 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor ART. 9 (1) (1) După primirea contestației, autoritatea contractantă poate adopta măsurile de remediere pe care le consideră necesare ca urmare a contestației, în cel mult 3 zile de la primirea contestației. Măsurile adoptate trebuie comunicate contestatorului, celorlalți operatori economici implicați în procedura de atribuire, precum și Consiliului, nu mai târziu de o zi de la data adoptării lor. Pentru a fi aduse la cunoștința operatorilor economici interesați, măsurile adoptate înainte de data-limită de depunere a solicitărilor de participare sau, după caz, a ofertelor se publică în SEAP.

Astfel, Autoritatea contractantă, ținând cont și de soluțiile proiectantului transmise prin adresa nr. 25/31.03.2025, înregistrată la Autoritatea contractantă sub nr. 6793/31.03.2025, decide să ia măsurile de remediere, după cum urmează:

1. În Anexa 1 la Caietul de sarcini (Produse solicitate de autoritatea contractantă), fișierul „2.1 Caiet de sarcini-Anexa 1 la CS-semnat.pdf.p7m” paginile 1 - 4 și în Proiectul tehnic, fișierul „PT-semnat.pdf.p7m” paginile 94 - 98 numerotate în pdf (Formular F5 - Fișele tehnice pentru echipamente), referitor la dimensiunile aproximative ale echipamentelor, **textul „Dimensiuni aproximative” se va înlocui cu Dimensiuni (+ / - 10%),** astfel:

Fișa tehnică nr. 1

Bancă Inteligentă

Dimensiuni (+ / - 10%): „L x l x i 230 x 45 x 50 cm ”

Fișa tehnică nr. 2

Toaletă Ecologică Inteligentă

Dimensiuni (+ / - 10%) : „L x l x i 2,90 x 2,10 x 2,40 m”

Fișa tehnică nr. 3

Totem Digital Inteligent

Dimensiuni (+ / - 10%): „L x l x i 1,00 x 1,50 x 2,50 m”

Fișa tehnică nr. 4

Stație de Autobuz Inteligentă

Dimensiuni (+ / - 10%): „L x l x i 1,20 x 5,00 x 2,20 m. ”

NOTĂ: Autoritatea contractantă a luat în considerare faptul că, pe piața echipamentelor similare, dimensiunile pot varia, cu respectarea funcționalităților solicitate prin caietul de sarcini, din punctul de vedere al proiectantului, mențiunea „dimensiuni aproximative” se referă la o variație de +/- 10% din dimensiunile specificate în fișele tehnice pentru echipamente (Formulare F5).

2. În Anexa 1 la Caietul de sarcini (Produse solicitate de autoritatea contractantă), fișierul "2.1 Caiet de sarcini-Anexa 1 la CS-semnat.pdf.p7m" paginile 2 - 3 și în Proiectul tehnic, fișierul "PT-semnat.pdf.p7m", paginile 95 -96 numerotate în pdf, Fișa tehnică nr. 2 Toaletă Ecologică Inteligentă, se completează, astfel:

Fișa tehnică nr. 2 Toaletă Ecologică Inteligentă, pag. 95 -96, la punctul 1 caracteristica 8:

"Sistemul acustic cu care vor fi dotate toaletele conține mesaje/instrucțiuni vocale cu care sunt întâmpinați/ghidați utilizatorii toaletelor automate; aceste mesaje/instrucțiuni, pot fi cu titlu de exemplu:

- Bine a-ți venit în toaleta cu autocurățare;
- Vă informăm că toaleta este spălată și dezinfectată după fiecare utilizare;
- Pentru a ieși, apropiați mâna de butonul de pe partea laterală a usii;
- Distribuitorul de hârtie igienică este situat pe partea laterală a toaletei;
- În caz de necesitate, apăsați butonul de urgență; Usa se va închide automat;
- Usa se deschide.
- Usa este închisă.
- Mai sunt trei minute până la deschiderea automată a usii.
- Timpul a expirat. Usa se deschide automat.
- A-ți apăsă butonul de urgență. Usa se deschide automat. "

Menționăm că lista comenzilor/instrucțiunilor nu este exhaustivă și nici limitativă. Aceasta poate conține minim 3 repere.

3. În Anexa 1 la Caietul de sarcini (Produse solicitate de autoritatea contractantă), fișierul "2.1 Caiet de sarcini-Anexa 1 la CS-semnat.pdf.p7m" paginile 2 - 3 și în Proiectul tehnic, fișierul "PT-semnat.pdf.p7m", paginile 95 -96 numerotate în pdf, Fișa tehnică nr. 2 Toaletă Ecologică Inteligentă, se completează, astfel:

Fișa tehnică nr. 2 Toaletă Ecologică Inteligentă, pag. 95 -96, la punctul 2 caracteristica 3:

"Cabinele vor fi echipate cu un sistem avansat de detectare a prezenței, care trebuie să asigure o utilizare sigură și confortabilă.

Acest sistem va utiliza senzori de mișcare și greutate în pardoseală, pentru a identifica prezența unei persoane în interiorul cabinei, prevenind activarea automată a procesului de autospălare în timpul utilizării.

La intrarea utilizatorului, senzorii detectează mișcarea și blochează inițierea oricăror procese automate de curățare.

După ce utilizatorul părăsește cabina, sistemul verifică din nou absența mișcării și a greutății pentru a confirma că spațiul este liber. Doar atunci se poate activa secvența de igienizare, care include spălarea și dezinfectarea suprafețelor pentru următorul utilizator.

Senzorii de greutate trebuie să poată fi ajustați, în funcție de necesitățile utilizatorilor, și sistemul va avea definite implicit două praguri:

- Pragul inferior (~3 kg - 5 kg) ^ Este setat pentru a ignora obiectele mici (ex: o geantă, umbrelă etc.), astfel încât sistemul să nu considere cabina ocupată din greșeală.
- Pragul superior (~120 kg - 150 kg) ^ Este calibrat pentru a detecta anomalii sau defecțiuni ale sistemului, ori prezența a mai multor persoane, caz în care din dispecerat trebuie inițiată o eventuală intervenție.

Sistemul de senzori de mișcare trebuie să fie suficient de precis pentru a detecta prezența utilizatorului, dar și să evite declanșările false cauzate de mișcări minore ale obiectelor (frunze, alte obiecte care se mișcă în exteriorul toaletei cu ușa deschisă) sau de fluctuațiile de lumină. Senzorii pot fi de tip PIR (Passive Infrared Sensor), Radar (microunde / Doppler) sau hibridi."

4. În Proiectul tehnic, fișierul "PT-semnat.pdf.p7m", paginile 14 -16 numerotate în pdf, informațiile referitoare la Descrierea obiectelor de mobilier inteligent se vor citi cele cuprinse în Fișele tehnice pentru echipamente - Formular F5, cu modificările și completările de mai sus.

Având în vedere cele prezentate, rugăm Onoratul Consiliu să ia act de faptul că Autoritatea contractantă a dispus suspendarea procedurii având Anunț de participare: / 17.03.2025, până la soluționarea contestației. **Măsurile de remediere adoptate au fost aduse la cunoștința tuturor operatorilor economici interesați, prin publicarea lor în SEAP.**

Ca măsură suplimentară a fost inițiat în SEAP publicarea unui anunț de tip erată privind prelungirea duratei de depunere a ofertelor, respectiv, până la data de 07.05.2025 ora 15:00, inclusiv transmiterea anunțului către JOUE.

În virtutea rolului activ Consiliul a solicitat contestatoarei prin intermediul adresei nr. .., punctul de vedere cu privire la măsurile de remediere adoptate de autoritatea contractantă prin adresa nr. 6862/31.03.2025.

Până la data emiterii prezentei decizii autoarea contestației nu a formulat niciun punct de vedere.

Din economia celor mai sus redate Consiliul constată că referitor la solicitările contestatoarei de la pct. 1, 2 și 3 măsurile de remediere sunt în direcția solicitată de contestatoare, respectiv:

- referitor la *eliminarea tuturor cerințelor restrictive privind dimensiunea echipamentelor, respectiv a cerințelor prin care se impun dimensiuni fixe pentru echipamente și solicitarea introducerii unor dimensiuni alternative și indicarea unui procent de toleranță de (+/-*

10%) prin măsura de remediere adoptată autoritatea contractantă a dispus următoarele: **textul „Dimensiuni aproximative” se va înlocui cu Dimensiuni (+ / - 10%)**, în cazul celor 4 echipamente indicate, în acord cu solicitarea contestatoarei: Solicităm introducerea unor dimensiuni alternative și indicarea unui procent de toleranță de (+/- 10%);

- referitor la *obligarea autorității contractante să procedeze la definirea comenzilor pentru Toaletă ecologică inteligentă. În concret, solicităm sa se menționeze numărul comenzilor și operațiunile ce necesită comenzi vocale*, prin măsura de remediere adoptată autoritatea contractantă a furnizat informațiile solicitate, respectiv:

"Sistemul acustic cu care vor fi dotate toaletele conțin mesaje/instrucțiuni vocale cu care sunt întâmpinați/ghidați utilizatorii toaletelor automate; aceste mesaje/instrucțiuni, pot fi cu titlu de exemplu:

- Bine ați venit în toaleta cu autocurățare;
- Vă informăm că toaleta este spălată și dezinfectată după fiecare utilizare;
- Pentru a ieși, apropiați mâna de butonul de pe partea laterală a usii;
- Distribuitorul de hârtie igienică este situat pe partea laterală a toaletei;
- În caz de necesitate, apăsați butonul de urgență; Usa se va închide automat;
- Usa se deschide.
- Usa este închisă.
- Mai sunt trei minute până la deschiderea automată a usii.
- Timpul a expirat. Usa se deschide automat.
- Ați apăsat butonul de urgență. Usa se deschide automat. "

Menționăm că lista comenzilor/instrucțiunilor nu este exhaustivă și nici limitativă. Aceasta poate conține minim 3 repere.

- referitor la *solicităm obligarea autorității contractante să procedeze la definirea sistemului electronic de siguranță. În concret, solicităm definirea sistemului electronic de siguranță (indicarea rolului senzorului de prezență)*, prin măsura de remediere adoptată autoritatea contractantă a furnizat informațiile solicitate, respectiv *definirea sistemului electronic de siguranță (indicarea rolului senzorului de prezență)* astfel:

În Anexa 1 la Caietul de sarcini (Produse solicitate de autoritatea contractantă), fișierul "2.1 Caiet de sarcini-Anexa 1 la CS-semnat.pdf.p7m " paginile 2 - 3 și în Proiectul tehnic, fișierul "PT-semnat.pdf.p7m", paginile 95 -96 numerotate în pdf, Fișa tehnică nr. 2 Toaletă Ecologică Inteligentă, se completează, astfel:

Fișa tehnică nr. 2 Toaletă Ecologică Inteligentă, pag. 95 -96, la punctul 2 caracteristica 3:

"Cabinele vor fi echipate cu un sistem avansat de detectare a prezenței, care trebuie să asigure o utilizare sigură și confortabilă.

Acest sistem va utiliza senzori de mișcare și greutate în pardoseală, pentru a identifica prezența unei persoane în interiorul cabinei, prevenind activarea automată a procesului de autospălare în timpul utilizării.

La intrarea utilizatorului, senzorii detectează mișcarea și blochează inițierea oricăror procese automate de curățare.

După ce utilizatorul părăsește cabina, sistemul verifică din nou absența mișcării și a greutății pentru a confirma că spațiul este liber. Doar atunci se poate activa secvența de igienizare, care include spălarea și dezinfectarea suprafețelor pentru următorul utilizator.

Senzorii de greutate trebuie să poată fi ajustați, în funcție de necesitățile utilizatorilor, și sistemul va avea definite implicit două praguri:

- Pragul inferior (~3 kg - 5 kg) ^ Este setat pentru a ignora obiectele mici (ex: o geantă, umbrelă etc.), astfel încât sistemul să nu considere cabina ocupată din greșeală.

- Pragul superior (~120 kg - 150 kg) ^ Este calibrat pentru a detecta anomalii sau defecțiuni ale sistemului, ori prezența a mai multor persoane, caz în care din dispecerat trebuie inițiată o eventuală intervenție.

Sistemul de senzori de mișcare trebuie să fie suficient de precis pentru a detecta prezența utilizatorului, dar și să evite declanșările false cauzate de mișcări minore ale obiectelor (frunze, alte obiecte care se mișcă în exteriorul toaletei cu ușa deschisă) sau de fluctuațiile de lumină. Senzorii pot fi de tip PIR (Passive Infrared Sensor), Radar (microunde / Doppler) sau hibridi."

În raport de cele mai sus reținute, având în vedere faptul că achizitoarea a achiesat la solicitările adresate de autoarea contestației acceptând modificările și furnizând informațiile solicitate, prin măsurile de remediere adoptate și publicate în SEAP, în 01.04.2025 solicitările contestatoarei sunt rămase fără obiect.

În SEAP au fost publicate:

Măsuri de remediere către toți operatorii economici interesați

Tip document: Raspuns consolidat la solicitarile de clarificare

Data publicare: 01.04.2025 14:39

Document: [..../00014] Adresa remediere catre toti operatorii economici.s.pdf

Comentariu: A se vedea documentul atasat.

Clarificare din oficiu automata

Data publicare: 03.04.2025 13:02

Document: [..../00015] Clarificare_Oficiu_Automata_.....pdf

Comentariu: Clarificare/erata generata automat ca urmare a extinderii termenelor

Așa cum a precizat achizitoarea, ca măsură suplimentară a fost inițiat în SEAP publicarea unui anunț de tip erată nr. .. privind prelungirea duratei de depunere a ofertelor, respectiv, până la data de 07.05.2025 ora 15:00, inclusiv transmiterea anunțului către JOUE.

Ulterior publicării măsurilor de remediere, așa cum a fost anterior reținut nu a formulat un punct de vedere asupra acestora sau o nouă contestație.

Pe cale de consecință, apreciind că măsurile de remediere sunt în sensul celor solicitate de petentă, în temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, Consiliul respinge, ca rămasă fără obiect, contestația formulată de, în contradictoriu cu

Cererea privind obligarea autorității contractante la plata cheltuielilor efectuate pentru soluționarea contestației, respectiv onorariul de avocat este respinsă ca nefondată, având în vedere soluția de respingere pronunțată. Totodată se reține și faptul că autoarea contestației nu a depus la dosarul cauzei documente justificative vizavi de cheltuielile solicitate.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,
CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge, ca rămasă fără obiect, contestația formulată de, în contradictoriu cu

Respinge solicitarea contestatoarei privind plata cheltuielilor efectuate cu soluționarea contestației.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părțile cauzei potrivit dispozițiilor art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, cu modificările și completările ulterioare.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere, în termen de 10 zile de la comunicare pentru părțile cauzei, respectiv de la data luării la cunoștință de către alte persoane vătămate, în temeiul art. 29 din Legea nr. 101/2016.

PREȘEDINTE,

MEMBRU,

MEMBRU,

Redactată în 4 exemplare originale, conține 8 pagini.